PAUL HAUBER

Grossbaumschulen Samenzucht

DRESDEN.
TOLKEWITZ



HAUPT KATALOG 1931/32

Meine Betriebszweige:

Hauptgeschäft Dresden-Tolkewitz

Abt. Baumschule von Seite 8-117

Obstbau (S. 8–46) · Gehölze (S. 66–86)

Nadelhölzer (S. 87–91) · Rosen (S. 47–59)

Stauden (S. 92—117) · Dahlien (S. 60—65)

Abt. Samenbau und Samenhandel, Seite 120–135

Abt. Gartengestaltung, Seite 6-7

Abt. Gartengeräte von Seite 136-152

Abt. Fräsen, Seite 138

Ladengeschäft Dresden-Tolkewitz

Wehlener Straße 62, gegenüber Wasserwerk Tolkewitz

Stadtgeschäft Dresden-A.

Webergasse 14

Koniferenschule Schweizermühle

bei Königstein - Sächsische Schweiz

Sämtliche Abteilungen stehen unter Leitung von Spezial-Fachleuten

Mein Hauptgeschäft ist mittels Straßenbahn von allen Dresdner Bahnhöfen durch Umsteigen auf Linie 19 und 22 (Haltestelle Wasserwerk Tolkewitz) zu erreichen.

Fernruf: Sammel-Nr. 36051

Man verlange bei Anruf die gewünschte Abteilung Nach Büroschluß: Nr. 31629

Aller Schriftwechsel ist nur mit dem Hauptgeschäft

Dresden-Tolkewitz zu führen

Beachten Sie meine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen



PAULHAUBER

Großbaumschulen, Samenzucht

DRESDEN-TOLKEWITZ

JAHRES:HAUPT: KATALOG 1931/32 NR. 86

Bei allen Bestellungen bitte die Nr. 86 dieses

Kataloges anzugeben

Bank-Konten: Sächsische Staatsbank, Dresden/S. Mattersdorff, Dresden Böhmische Unionbank, Prag / Bahnstation für Güter: Dresden-Reick Postscheck-Konto: Dresden Nr. 45/ Telegramme: Hauber, Dresden 34

Fernruf: Sammel-Nr. 36051

Verkaufs- und Versandbedingungen

Versand nach den Bedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer. Die Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend. Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten rein netto ab Baumschule in Reichsmark, 1 RM = 10/42 Doll.

 Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.

 Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück. Sämtliche Angebote sind freibleibend.

4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Dresden.

Zahlungsweise

5. Aufträge unter RM 20.— werden der Einfachheit halber ausnahmslos unter Nachnahme ausgeführt; über diesen Betrag hinaus kann davon, wenn andere Vereinbarungen getroffen, abgesehen werden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang. Langjährigen Kunden oder durch gute Referenzen bekannten Bestellern gewähre ich jedoch nur für Baumschulartikel Ziel. Bei nicht innegehalterner Zahlung werden bankmäßige Zinsen und entstehende Kosten berechnet Bankkonten: Bankhaus S. Mattersdorff - Dresden, Sächs. Staatsbank-Dresden, Böhmische Unionbank-Prag. Postscheckkonto: Dresden 45. Bei Auslandssendungen an mir nicht bekannte Besteller ist Vorkasse erwünscht.

Versand und Verpackung

 Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für alle im Auftrage des Bestellers ausgeführte Sammelladungen lehne ich jede Verantwortung ab.

7. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haltbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Jeder Anspruch auf Schadenersatz geht verloren, wenn nicht der Empfänger bei äußerlich erkennbaren Mängeln den Zustand des Gutes vor dessen Abnahme hat bahn- oder postseitig schriftlich feststellen lassen. Beschädigungen oder Minderungen, die bei der Abnahme äußerlich nicht erkennbar waren, hat der Empfänger sofort nach der Entdeckung des Schadens, spätestens aber binnen 6 Tagen der Bahn oder Post sofort schriftlich anzuzeigen. Tatbestandsaufnahme zu beantragen und mir unverzüglich davon Mitteilung zu machen.

 Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen. Anfuhr wird berechnet.

Gewährleistung

- Für das gute Gelingen der Anpflanzungen kann ich naturgemäß keine Garantie übernehmen.
- 10. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

11. Beanstandungen haben sofort, spätestens innerhalb 5 Tagen, nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

12. Für vergriffene Sorten gebe ich, wenn nicht ausdrücklich verbeten, ähnlichen gleichwertigen Ersatz.


Muster und Maße

 Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
 Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd

14 Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Qualität

15. Hierfür sind die Qualitätsbezeichnungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer maßgebend (siehe Seite 118-119).



Blick aus der Vogelschau auf einen Teil des Hauptgeschäftes in Tolkewitz

An meine Kundschaft!

Indem ich Ihnen meinen

Jahres-Haupt-Katalog 1931-32

überreiche, hoffe ich, daß dieser Ihnen Ratgeber und Wegweiser bei Anlage und Ausbau Ihres Gartens sein wird.

Sorten und Arten sind auch im letzten Jahre einer genauen Durchsicht unterzogen worden. Was sich nicht bewährte, wurde gestrichen. Neuheiten und Neueinführungen wurden eingefügt.

Die geführten Gartengeräte und sonstigen Artikel wurden auf ihre Gebrauchsfähigkeit geprüft, es wird nur das weitergeführt, was sich als gut erwies.

Meine ausgedehnten Kulturen ermöglichen es mir, in allen Abteilungen meine Kunden bestens zu bedienen.

Die auf geeignetem Boden gewachsenen Baumschulartikel zeigen guten, gesunden Wuchs und beste Bewurzelung.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren die bisher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.

Für nicht verzeichnete Artikel verlange man besonderes Angebot. Mit Rat und Auskunft stehe ich iederzeit zu Diensten.

Die Besichtigung meiner geschlossen liegenden Kulturen ist jederzeit gern gestattet und lade ich hierzu höflichst ein.


Hochachtungsvoll

Dresden-Tolkewitz im September 1931.

Paul Hauber

Obstbau-Lehrgänge

für Obstliebhaber, Gartenfreunde, Baumpfleger und Landwirte



Diese Lehrgänge sollen den Teilnehmern die Grundzüge des Obstbaues vermitteln. In Vorträgen und praktischen Vorführungen werden die Grundlagen der sachgemäßen Baumpflanzung und Baumpflege, insbesondere der wichtige Baumschnitt erläutert.

Eigenes Arbeiten und Üben der Kursusteilnehmer soll das vermittelte

Wissen festigen.

Darlegungen über andere grundlegende Fachfragen, wie Bodenbearbeitung, Düngung und Schädlingsbekämpfung, Grundlagen des Gemüsebaues und der Blumenpflege werden das Lehrgebiet erweitern.

Die Lehrgänge sollen Anfänger in den Garten- und Obstbau einführen, erfahrenen

Gartenfreunden zur Bereicherung ihres Wissens dienen.

Die Lehrkurse finden in 4 Abschnitten zu je 2 Tagen statt: 1932 am 15.—16. Februar, am 16.—17. Mai, am 16.—17. August und am 14.—15. November. Terminänderungen vorbehalten.

Der Eintritt ist an jedem der angegebenen Termine möglich. Vorher stattgefundene Lehrabschnitte dürfen im nächsten Jahre nachgeholt werden. Anmeldungen können mündlich oder schriftlich jederzeit erfolgen.

Wichtig für Vorstände von Gartenbau- und Kleingartenvereinen!

Lebendiger, anschaulicher und unendlich einprägender als Druck und Schrift wirkt Menschenrede, in deren Worten eine vieljährige praktische Berufserfahrung neben gründlichen theoretischen Kenntnissen mitschwingt.
Ich gestatte mir, aus diesem Grunde auf meine Spezial-Obergärtner und Mitarbeiter

als bewährte Praktiker und geübte Redner über alle Gebiete gartenbaulichen Wissens

empfehlend hinzuweisen.

Eine stattliche Anzahl freiwillig erteilter Dankschreiben liegt bereits vor. Die Kostenberechnung ist denkbar niedrigst gehalten und ermöglicht auch


kleinenVereinen, von dieser rasch beliebt gewordenen Einrichtung Gebrauch zu machen.
Nähere Auskunft wird jederzeit gern erteilt.

Export nach dem Auslande und Übersee

Als Spezialarbeit übernehme ich den Versand aller Baumschulwaren und Gartenbaubedarfsartikel nach dem europäischen und dem Übersee-Auslande. Jahrelange Erfahrungen haben das geeignete Verpackungsmaterial für die oft weiten Reisen der Bäume herausfinden lassen, und zahlreiche Dankschreiben beweisen, wie gut die Waren in den Besitz des Empfängers gelangten. {Da ich alles, was Sie im Garten gebrauchen, führe, ist es Ihnen möglich

alle Baumschulartikel, Sämereien und Gartengeräte

von einer Stelle zu beziehen. Der Name meiner Firma bürgt für beste Ausführung Ihrer Aufträge. In Ländern mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen empfiehlt es sich, junge Bäume zu pflanzen. Mit Ratschlägen diene ich gern. Um eine geeignete Auswahl der Sorten treffen zu können, erbitte ich genauere Angaben über die klimatischen Verhältnisse, Boden, Lage u. a.



Transport fertiger Pflanzensendungen zur Bahn

Die beste Versandzeit für Übersee-Sendungen ist Oktober-November und Februar bis Mitte März

> Meine sich vielfach bewährten und erprobten Verpackungsmethoden bürgen für guten Empfang der Sendungen

Gartengestaltung

Die Zeit nach dem Kriege hat den Drang zur Natur im Menschen stärker werden lassen. Fast alle Volksschichten nehmen mehr wie bisher am Gartenleben teil, und das Verbundensein mit ihm hat sich überall vertieft.

Park und Garten, selbst das kleinste Heim soll zweckmäßig und schön sein.

Durch geeigneten, dem Einzelfalle angepaßten Entwurf, durch geschickte Wegtührung und fachmännische Auswahl der Pflanzen wird auch aus dem kleinsten Gärtchen eine Stätte der Freude entstehen können.

Wachstum der Pflanzen, ihre Blütezeit, Farbenspiele und das Zusammenfügen der einzelnen Pflanzen zu gemeinsamem Bilde erfordert aber langjährig geschultes Können und genaue Kenntnis der zu verwendenden Pflanzen. Zur vollen Ausnützung aller Möglichkeiten sollte der Ausbau der Gartenanlage schon bei der Planung des Hauses berücksichtigt werden. Dem Bau des Hauses ist der Gartenstil anzupassen. Günstig ist, wenn der Hauptteil des Gartens nach Osten und Süden offen liegt.



Klima und Boden sowie der Charakter der umgebenden Landschaft.

ist genauestens zu beachten.

Diese wichtigsten Rücksichten lassen von vornherein die Mitwirkung des Gartengestalters unentbehrlich erscheinen. Ferner halte ich die Mitarbeit des Gartenbesitzers für unbedingt erforderlich.


Die entstehende Gartenanlage soll den Anschauungen und Eigenschaften des Eigentümers entsprechen. Die speziellen Wünsche des Besitzers, auch wirtschaftliche Gesichtspunkte, sollen in weitestem Umfange erfüllt werden.

Gartengestalter und Gartenbesitzer sollen in Gemeinschaft den Garten aufbauen.

Auswahl und Anordnung des Pflanzenmaterials wird der Gartenbesitzer gern seinem Berater zur Entscheidung überlassen. Eine langjährige Erfahrung, sowie die Möglichkeit, alle zu Neuanlagen benötigten Pflanzen in bester Verfassung und reichhaltiger Auswahl selbst heranziehen zu können, setzt mich in den Stand, meiner Kundschaft bestens zu dienen

Paul Hauber

Staudengärten






25 Stück Felspartiestauden in 8 Sorten RM 9.-

25 Stück Trockenmauerstauden in 8 Sorten RM 8 .-

25 Stück Stauden für Schnitt und Rabatte in 8 Sorten RM 9.-

Von meiner Abteilung Gartengestaltung ausgeführte Anlagen.






Abteilung Gartengestaltung



Ruf 36051

Ausarbeitung von Entwürfen, Skizzen, perspektivischen Ansichten und Vogelschaubildern, Geländevermessungen, Berechnungen Gutachten. Ausführung von Garten- und Parkanlagen, Formobstgärten, Obstplantagen, Dachgärten, Straßenpflanzungen, Friedhofs- u. Siedlungsanlagen. Anlage von Sport-, Spiel- und Turnplätzen aller Art.

Umänderung bestehender Anlagen, Gartenpflege und Obstbaumschnitt durch langjährig geschultes Personal.



Übernahme der Oberleitung für Park- und Gartenanlagen

Beratung in allen gartenbautechnischen und künstlerischen Angelegenheiten. Wegen Einzelheiten bitte lich, sich mit mir in Verbindung setzen zu wollen

Ratschläge für die Wahl des Pflanzenmaterials und zur Pflanzung und Pflege der Bäume

Wahl des Pflanzenmaterials:

Die Grundlage jeder Obstbaumpflanzung ist immer ein gesundes junges wüchsiges Pflanzenmaterial mit guter kräftiger Bewurzelung. Man scheue deshalb nicht die scheinbar etwas hohen Anschaftungspreise, wenn man dann wirklich

tadellose Ware dafür erhält.

Die Wahl der Obstarten und -sorten richtet sich nach Lage, Klima und Boden des Anbaugebietes. Je ungeeigneter die Lage, desto weniger darf man anspruchsvolle Sorten wählen. Im Erwerbsobstbau beschränke man die Anzahl der Sorten; hier kommt es darauf an, große einheitliche Obstmengen in guter Qualität zu erhalten, und vermeide unnötig großes Sortengemisch. Im Liebhaber-Obstbau dürfte Sortenreichtum eher angebracht sein. Man wähle Sorten, die sich in den betreffenden Gegenden seit Jahren bewährt haben. Als Richtschnur dienen die Normalsortimente der Landesobstbauvereine und der Landwirtschaftskammern. Auch stehe ich Interessenten mit praktischen Ratschlägen gern zur Seite.

Bei der Auswahl der Obstsorten sind vor allem die Bodenarten zu berück-

sichtigen. Im großen und ganzen bevorzugen:

Aepfel mäßig feuchten, nahrhaften, humosen Boden; Birnen tiefgründigen warmen, nicht nassen Lehmboden; Süßkirschen und noch mehr Sauerkirschen stellen wenig Ansprüche; sie begnügen sich auch mit geringen Bodenverhältnissen, selbst Trockenheit schadet wenig, Kalkboden sagt ihnen besonders zu. Pflaumen und Zwetschen lieben feuchte, warme und geschützte Lage, sie können selbst größere Nässe vertragen, gegen Trockenheit dagegen sind sie empfindlich. Pfirsiche und mehr noch Aprikosen beanspruchen warme, geschützte Lage. Am geeignetsten sind Mauerspaliere und Buschformen, freistehende Spaliere sind für diese Fruchtarten nicht geeignet.

Bodenvorbereitung:

In geschlossenen Pflanzungen lockere man die ganze Fläche durch Rigolen oder maschinelle Tiefkultur genügend tief. Wo dies nicht möglich ist, stelle man Baumgruben her, die wenigstens 1-2 m breit und 60-80 cm tief sein sollen.

Bei der Vorbereitung des Bodens dünge man zuerst denselben und verbessere ihn durch ein Vermischen mit gut verrottetem Dünger, Torfmull oder guter Komposterde. Man bringe jedoch frischen Dünger nicht direkt an die Wurzeln, auch nicht zu tief in den Boden, da er zu seiner Zersetzung den Sauerstoff der Luft benötigt.

Die Beigabe von Torfmull ist immer angebracht, da er durch seine Eigenschaft die Feuchtigkeit anzuziehen und zu erhalten, viel zur Verbesserung auch leichterer Böden beiträgt und eine vorzügliche Bewurzelung zur Folge hat

Eintreffen der Sendung:

Sofort nach Eintreffen der Pflanzen wässere man die Bäume, indem man sie mehrere Stunden, oft einige Tage, völlig ins Wasser legt oder wenigstens die Pflanzen mit den Wurzeln ins Wasser stellt, damit sie sich mit Wasser vollsaugen können. Auch ein mehrmaliges Besprengen der Bäume in geschlossenem Raume ist günstig Je länger die Pflanzensendung unterwegs war, besonders gilt dies für das Frühjahr, umso größer ist das Wasserbedürfnis.

Frost:

Sollte eine Sendung in gefrorenem Zustande ankommen, so bringe man die Ballen oder Körbe an einen frostfreien, aber nicht geheizten Ort, und lasse die Sendung dort so lange ungeöffnet liegen, bis langsam alles vollständig aufgetaut ist.

Einschlagen:

Ist die Pflanzung infolge Frostwetters oder anderer Umstände wegen nicht gleich möglich, so schlage man die Pflanzen an geschütztem Orte aufrechtstehend gut ein. (Einschlagen der Bäume in einem Graben — gutes Bedecken der Wurzeln mit Erde — leichtes Antreten derselben.) Vorteilhaft überdecke man den Boden mit etwas Dünger oder Laub. Bei längerem Frostwetter können die Pflanzen selbst bis zum Frühjahr ohne jede Gefahr im Einschlag stehen bleiben.

Pflanzung:

Vor der Pflanzung sind die gesunden Wurzeln der Bäume mit scharfen Messern glatt anzuschneiden und alle Wurzelbeschädigungen zu entfernen. (Schnitt von innen nach außen.) Dann tauche man direkt vor der Pflanzung die Wurzeln möglichst in einen Lehmbrei, der das Austrocknen verhindert und so das Anwachsen wesentlich fördert.

Beim Pflanzen beachten

Obstbäume niemals zu tief pflanzen; die Veredlungsstelle muß 15 cm über dem Erdboden stehen! Baumscheiben oder Pflanzgruben nicht zu tief, aber breit machen. Bei trockener Witterung frisch gepflanzte Bäume gehörig einschwemmen

Ballenpflanzen:

Nadelhölzer, Rhododendron, Azaleen, teils auch Laubgehölze, wie Eichen, Hängebirken, kurz alle Ballenpflanzen, verpflanzt man muldenartig, so daß alle Feuchtigkeit dem Stamm zugeleitet wird. Nur so kann man die Wurzelballen vor schädlichem Austrocknen schützen.

Frühjahrspflanzung:

Bei Frühjahrspflanzung, besonders in vorgerückter Jahreszeit, müssen die Bäume, wenn anhaltende trockene Witterung herrscht, 1—2 mal wöchentlich tüchtig gegossen werden. Ebenso ist ein mehrmaliges Ueberbrausen dem Gedeihen des Baumes sehr förderlich. Bei Herbstpflanzungen kann das Begießen zumeist unterbleiben.

Herbstpflanzung:

Wenn die Pflanzung im Herbst erfolgt, so ist ein Bedecken der Baumscheiben mit Dünger, Laub, Streu usw. angebracht, um die Wurzeln gegen das Eindringen zu starken Frostes zu schützen. Eine solche Decke verhindert auch im Sommer das starke Austrocknen des Bodens und erhält ihn gleichmäßig feucht.

Anbinden der Bäume:

Das Anbinden der Bäume darf, so lange sich die Erde nicht gesetzt hat, nur locker geschehen. Hoch- und Halbstämme müssen Baumpfähle erhalten; diese dürfen jedoch in keinem Falle bis in die Kronen reichen, sondern müssen etwa 10 cm darunter endigen.

Auf offenem Felde sind die Bäume gegen Hasenfraß zu schützen. Baum-

schützer aus verzinktem Drahtgeflecht bewähren sich am besten.

Baumschnitt:

Der Schnitt des Kernobstes erfolgt in der Regel ein Jahr nach der Pflanzung, indem die Kronentriebe um 1/3 gekürzt werden. Bei der Pflanzung selbst gleiche man Krone und Wurzeln durch ein schwaches Zurücknehmen der Triebe aus.

Bei Steinobst erfolgt der Rückschnitt bei Herbstpflanzung vorwiegend im kommenden Frühjahr, bei Frühjahrspflanzung sofort um ca. die Hälfte der Jahrestriebe. In den ersten Jahren nach der Pflanzung muß der Rückschnitt mehrmals wiederholt werden, um den kräftigen Ausbau des Astgerüstes zu fördern.

Nähere Angaben über den späteren Schnitt der Obstbäume geben die einschlägigen Fachbücher

Angaben für Pflanzentfernungen:

1. Hoch- und Halbstämme:	2. Freistehende Formbäume:
Aepfel und Birnen auf Wiesen, Feldern,	Pyramiden und Buschbäume
Baumgärten 10-15 m	auf Wildling im Garten 5-6 m
Aepfel und Birnen in Gärten 8-10 m	in Plantagen 6-8 m
Aepfel und Birnen an Landstraßen, je nach der	Pyramiden und Buschbäume auf Quitte,
Breite 10-12 m	Doucin oder Paradies . im Garten 4-5 m.
Kirschbäume auf Wiesen, Feldern,	in Plantagen 5-6 m
Baumgärten	Buschformen von Pfirsichen, Aprikosen,
und an Landstraßen 10-12 m	Kirschen und Pflaumen . im Garten 4-5 m
Pflaumenbäume auf Wiesen, Feldern,	in Plantagen 5-6 m
Baumgärten	Wagerechte Schnurbäume
und an Landstraßen 8-10 m	von Aepfel und Birnen, einarmig 3-4 m
Walnußbäume 15-30 m	von Aepfel und Birnen, zweiarmig . 5-8 m
3. Spa	liere:
Senkrechte, einfache Schnurbäume 60 cm u. m.	Formbäume mit wier senkrechten Aesten 160 cm
U-Formen 80 cm	Formbäume mit schrägen Aesten 3-5 m

Baumpflege

für jeden weiteren Ast 40 cm mehr.

Die weitere Pflege der Obstbäume besteht neben dem entsprechenden Schnitt, dem Reinhalten und Ausschneiden der Bäume selbst, in einer sachgemäßen Bodenbearbeitung, die den Boden unkrautfrei und locker erhalten soll.

Schädlingsbekämpfung:

Das Vertilgen von tierischen und pflanzlichen Schädlingen trägt? sehr zur kräftigen Entwickelung der Bäume bei. Die Schädlingsbekämpfung ist außerordentlich wichtig, wenn reiche, zufriedenstellende Ernten erzielt werden sollen (Näheres siehe unter Pflanzenschutzmittel, Seite 152).

Düngung:

Zur zweckmäßigen Ernährung der Bäume muß eine entsprechende Düngung einsetzen. Es ist wichtig, daß dem Baume in richtigem Verhältnis sämtliche notwendigen Nährstoffe zur Verfügung stehen; daß ihm vor allem die Kernnährstoffe: Stickstoff, Phosphorsäure, Kali und Kalk, in genügender Menge zugeführt werden.

Die Grundlage jeder Düngung ist der natürliche, organische, Humus bildende Dünger (Stallmist), der durch Kunstdünger ergänzt werden soll. Bei Obstbäumen, Gemüse und Blumen ist sachgemäße Düngung ein vortreffliches Mittel zur kräftigen, gesunden Entwickelung der Pflanzen. Obstbäume insbesondere werden für stärkere Gaben von Kali und Phosphorsäure dankbar sein. — Bei Steinobst ist genügende Kalkzufuhr von hervorragender Bedeutung. Stallmist ist flach unterzubringen. Kunstdünger streue man gleichmäßig aus und bringe ihn im allgemeinen durch Hacken oder Graben in den Boden. Phosphorsäure und Kalidüngemittel gebe man vorteilhaft im Herbst, Stickstoffdüngemittel im Frühjahr, da letztere im Winter leicht ausgewaschen werden.

Bei Anwendung der Düngemittel beachte man die hierfür im einzelnen gemachten Vorschriften.

Empfehlenswerte Garten- und Gemüsevolldünger: Nitrophoska IG II 15% Stickstoff, 11% Phosphorsäure, 26,5% Kali 5 10 25 50 kg 2.50 4.50 9.-16.50 RM Harnstoff-Kali-Phosphor, 28% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 14% Kali 100 g 1/4 5 25 kg Dose -.501.20 7.-19.-RM

Empfehlenswerte Bücher über Düngung:

Richter: "Die Düngemittel und ihre Anwene	lung	*										RM	45
Lange: "Die Düngung im Gartenbau unter be	eson	dere	r Be	riic	ksic	htig	ung	der	Ku	mstd	ünger"		90
Tessenow: "ABC der Düngung"													1.40
Gaerdt-Löbner: "Gärtnerische Düngerlehre"											. geb.		5.50

Edelreiser für Frühjahrs- und Sommerveredlung

(1 Reis = etwa 10 Augen)

Bei Sommerveredlungen erfolgt Berechnung nach Augenzahl.

Apfel, Birnen, Kirschen und Hauszwetschen:

1 Reis -. 30 RM

10 Reiser jeiner Sorte 2.- RM

100 Reiser 15.— RM

Pfirsiche, Aprikosen und Pflaumen in Sorten

1 Reis -.40 RM

10 Reiser einer Sorte 3.- RM

100 Reiser 20.- RM

Etwas über Edelreiser

Wer den Anbauwert einer Sorte nicht kennt, erkundige sich vorher bei den Landes- oder Bezirks-Obstbauvereinen, bei erfahrenen Fachmännern oder bei Baumbesitzern, die bereitwilligst Auskunft geben werden. Immerhin gibt es eine große Anzahl Obstsorten, die fast in jeder Lage gedeihen. Die Wahl passender Sorten ist nicht immer leicht, da eine Sorte wohl an einer Stelle gut gedeihen kann, während sie an einem anderen Platze versagt, weil Lage und Boden grundverschieden sein können.

Um sicher zu sein, daß die Sorte echt ist, nehme man die Reiser von älteren Standbäumen die gut getragen haben und sich sonst durch Gesundheit wie durch Schönheit ihrer Früchte auszeichnen, da bekanntlich gute und schlechte Eigenschaften

sich mit den Edelreisen vererben.


Zum Umveredeln unfruchtbarer Bäume eignen sich infolge ihrer frühen Tragbarkeit ganz besonders nachstehende Sorten: (Nähere Beschreibung enthält die Obstsortenliste.)

Apfel

Adersleber Kalvill
Apfel aus Croncels
Biesterfelder Renette
Lanes Prince Albert
Lord Suffield
Minister v. Hammerstein
Ontario
Schöner von Boskoop
Zuccalmaglios Renette

Birnen

Boscs Flaschenbirne
Bunte Julibirne
Clapps Liebling
Juli Dechantsbirne
Köstliche von Charneu
Mad. Verté
Naghins Butterbirne
Pastorenbirne
Williams Christbirne



Veredlungsband "Technofix"

ein vorzügliches Verbandsmittel für Veredlungen, von Obstbäumen, Rosen, Ziergehölzen u. a.

Große Arbeits- und Zeitersparnis

Bester Ersatz für Raffia-Bast. Von Fachleuten und der Presse glänzend beurteit. Mit 1 m Band lassen sich je nach Stärke der Unterlage 4-6 Veredlungen herstellen.

Packungen und Preise

5 10 100 200 m RM -.50 -.85 5.75 11.—

Wird bei Bestellung eine bestimmte Packung vorgeschrieben, so wird der jeweilige Grundpreis der betreffenden Packung berechnet.

Die gangbarsten Baumformen

Der Hochstamm

eignet sich zur Anpflanzung an Straßen und Chausseen, zur Anlage von Obstgärten sowie überall dort, wo das Grundstück nicht eingezäunt werden kann. Er ermöglicht ungehinderte Bodenbearbeitung. Das ist besonders dort möglich, wo sie mit Maschinen ausgeführt werden soll. Bei Aepfel, Birnen und auch bei Kirschen beträgt die Pflanzweite 10-12 m, bei dem übrigen Steinobst 8-10 m.

Der Halbstamm

In windigen Lagen ist hauptsächlich der Halbstamm zu empsehlen, da er lange nicht so wie der Hochstamm unter den Winden zu leiden hat. — Die geringere Stammhöhe erleichtert die Ernte. — Besonders ist er für Böschungen und Abhänge empsehlenswert. Die Krone beginnt mit einer Stammhöhe von 120—150 cm. Pslanzweite wie bei Hochstämmen.

Der Buschbaum

Eine der reichtragendsten Formen ist der Buschbaum. Er ist überall da zu verwenden und zu empfehlen, wo das Grundstück eingezäunt ist und die Bäume vor Beschädigungen durch Wild, Menschen usw. geschützt werden. Er ist dort dem Hochstamm vorzuziehen, da er, auf Zwergunterlage veredelt, frühzeitiger trägt und nicht zu großen Raum einnimmt. Seine Stammhöhe beträgt '40-50 cm. Die Früchte können leicht abgenommen werden; die Behandlung des Baumes ist bequem und rasch auszuführen.

Die Pyramide

Als Pyramide bezeichnet man einen in strenger Form gezogenen Buschbaum. Sie ist dort zu empfehlen, wo der Anbauer auf besonders schöne Form des Baumes Wert legt und einige Kenntnisse vom Schnitt der Obstbäume besitzt. Pyramiden sind mit ein und zwei Astserien, teilweise auch drei Astserien lieferbar. Am endgültigen Standort können bei Pyramiden weitere Astserien aufgebaut werden.

Das Schrägspalier

mit 1, 2 und mehr Etagen wird in meinen Baumschulen als Apfel und Birne in Massen gezogen, da es an seinem späteren Standorte zur Verrier-Palmette umgeformt werden kann, was bei einiger Kenntnis der Behandlung in zwei Jahren durchzuführen ist. Sobald der Baum angewachsen ist, sind alle Aeste im Laufe des Sommers in die wagerechte Astrichtung zualbringen und zu befestigen, wie umstehende Abbildung zeigt.

Die Verrier-Palmette

Immer mehr wird diese Baumform gleichfalls als Apfel und Birne angepflanzt; es wird niemand dauernd Formbäume mit schrägen Aesten an Wänden oder Spalieren stehen lassen, ohne sie in Verrier-Palmetten umzuformen. Der Platz wird viel besser ausgenützt; auch können die Aeste nicht ineinander wachsen, da jeder Ast seinen vorgeschriebenen Platz hat, was durch nachstehende Abbildung veranschaulicht wird. Alles Nötige ist aus den empfohlenen Fachbüchern zu ersehen. — Die Entfernung der Aeste voneinander und die Stammhöbe beträgt stets 40 cm, die Pflanzweite 160 cm.

Die U-Form

Auch diese Form ist zur Spalierpflanzung sehr geeignet. Es wird hierfür Apfel auf Paradies und Birne auf Quitte verwendet. Die Pflanzweite beträgt 80 cm, der Astabstand 40 cm.

Das Fächerspalier


ist ein nicht streng gezogenes Schrägspalier. Zur Wandbekleidung ist bei Schattenmorellen, Pfirsichen und Aprikosen dieses die einzige zu empfehlende Form. Vorgenannte Obstarten vertragen den strengen Schnitt weniger gut und sind bei ungezwungenem Aufbau wesentlich fruchtbarer.

Der senkrechte Schnurbaum

let diejenige Baumform, die am leichtesten zu behandeln ist und die frühesten Erträge bringt. Seine Verwendung ist auch im kleinsten Garten mit bestem Erfolg möglich. Mehr wie bisher wird zukünftig der senkrechte Schnurbaum im Obstbau eine große Rolle spielen. Er läßt sich sowohl für Wandbedeckung, für freistehende Spaliere, als auch an vielen anderen Stellen des Gartens vorteilhaft verwenden. Die Pflanzweite an Spalieren soll nicht unter 60 cm betragen, freistehend nach Belieben. Äpfel, mit Ausnahme einiger schwachwachsender und reichtragender Sorten sind auf Paradies, Birnen auf Quitte veredelt.

Der wagerechte Schnurbaum


wird hauptsächlich zur Einfassung von Rabatten, Beeten und Spalieren verwendet. Es eignen sich nur Apfel auf Paradies und Birnen auf Quitte dazu; namentlich der Apfel, auf Paradies veredelt, verdient in dieser Form angepflanzt zu werden. Man erzielt baldige Fruchtbarkeit und die vollkommensten und größten Früchte. Die Pflanzweite richtet sich hier nach den verschiedenen stark oder schwach wachsenden Sorten und beträgt für einarmige Schnurbäume 3-4 m, für zweiarmige 5-8 m. Wagerechte Schnurbäume pflanze man auf hängendem Gelände einarmig stets aufwärts gerichtet.



Kunstformen

Die größte Freude gewähren dem Gartenliebhaber schön gezogene Kunstformen von Obstbäumen!

Kunstformen sind keine Obstbäume des Erwerbsobstbaues, wohl aber Zierstücke wie manches andere des Gartens. Zur Verwendung kommen nur Aepfel und Birnen, von denen man bewährte, reichtragende und schön aussehende Sorten bevorzugt. Liebhaber, die Kunstformen selbst zu ziehen beabsichtigen, finden auch hierüber Ausführliches in dem Buch "Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen".



Armleuchterform in Blüte

Es ist mit Leichtigkeit möglich, an nachfolgend angeführten Gestellen mit Hilfe der oben erwähnten Broschüre vorgeformte Bäume, welche bei uns erhältlich sind, weiter zu ziehen.

Preise für Eisengerüste

Preise komplett, soweit nötig, mit Draht und Drahtspannern

Nr	41	Armlenchter	form,	. 10	Ar	me		RM	25
. 17	42	Fünf-Flügel-	Palm	ette				,,	55
**		Lyraform							
,,	46	Schirmform						**	50
**	47	Schlangenfor	m				,	,,	10
11	49	Vasen- oder	Bech	erfe	orn	1		**	55
	50	Walzenform							54 _

Preise für Baumformen

Armleuchter-Pyramide

vorformiert	 von	RM	20	bis	RM	30
stärkere besonders st	51	,,	30	11	"	45


Vasen- oder Becherform

vorformiert .	. von	RM	20	bis	RM	30
stärkere	. ,,	19	30	,,	**	45
besonders stark	е "	**	50.—	**	**	75.—
yra	· von	RM	20	bis	RM	50

Es werden benötigt zur:


Fünf-Flügel-Palmette = 1	Pyramide mit 1 Serie
Lyraform =	Palmette mit 1 Etage
	1 Hochstamm
Becherform =	Pyramide m. 1 Astserie
	4 einjährig. Veredlungen
oder 4 Stück 2-3 jährige	senkrechte Schnurbäume

Preise für die verschiedenen Baumformen Seite 18 und 23



Vasen- oder Becherform

Die Bepflanzung von Spalieren und Laubengängen Bekleidung kahler Wände



Ueber Laubengänge wird nach Aufgabe der Länge Sonderangebot gern unterbreitet.

Spalierpfosten von Holz

mit eisernem Unterteil

Diese Pfosten sind aus bestem Material gefertigt, naturiarbig gebeizt und lackiert, sehr dauerhaft und haben sich in der Praxis in jeder Beziehung vorzüglich bewahrt. Am unteren Ende befindet sich ein Eisenteil mit Platte, welches 80 cm tief in die Erde zu stehen kommt, so daß das Holz nur über dem Erdboden verwendet ist Ein Einmauern derselben ist nicht nötig.

- Nr. 1 Endpfosten mit! Gegenstütze, Gewicht ca. 32 kg 1 Stück RM. 33.—
- Nr. 2 Mittetpfosten, Gewicht ca. 12 kg 1 Stück RM 15.—

Spalier-Latten

	3 m lang	18×22 mm	10 Stück RM 6.—	100 Stück RM 54.—
	4 m lang	18×22 mm	10 Stück RM 8.—	100 Stück RM 72.—
Naturfarbig gebeizt und	lacklert:			
	3 m lang	18×22 mm	10 Stück RM 7.501	100 Stück RM 67.—
	4 m lang	18×22 mm	10 Stück RM 9.50	100 Stück RM 86.—

Schwache Stäben zu: Wein- und Pfirsienspalieren und zum Formieren

Gehobelt: Nr. 34 3 m lang	9×12 mm	10 Stück RM 4	100 Stück RM 35
Naturfarbig gebeizt und lackiert:	9×12 mm	10 Stück RM 5.—	100 Stück RM 45.—
Nr. 34a 3 m lang	9×12 mm 9×12 mm	10 Stück RM 6.— 10 Stück RM 7.50	100 Stück RM 52.— 100 Stück RM 67.—

Bei kleineren Längen als angegeben, ist die betreffende volle Länge zu zahlen. — Halbe Latten und zu 1,50 und 2 m Länge sind erhältlich.

Weiß gestrichene Pfosten und Latten 20% Aufschlag

Beispiel für den Bedarf an Material für freistehende Spaliere

Länge m	End- pfosten	Mittel- pfosten	Draht- spanner	Latten 40 cm Abst.	Spalier- draht kg	Binde- draht kg	Gesamtpreis RM
6 10 15 20	2 2 2 2	1 2 4 5	7 7 7 7	15 25 40 50	2 3 4 6	1/4 1/2 3/4	97.45 121.— 163.— 187.25
25 30	2 2	7 9	7 7	62 75	7 81/a	11/4	226.80 264 —

Bei freistehenden Spalieren werden die Latten nur 3 m lang genommen.

Die Bepflanzung von Spatieren

Die Pflanzung kann einheitlich mit einer Form oder abwechselnd durch mehrere der nachstehenden Baumformen erfolgen. Bei Verwendung fertiger Formen empfehle ich senkrechte Schnurbäume, U-Formen und Verrier-Palmetten mit 4 Aesten. Abstand der Leitäste und Latten 40 cm.

und Verrier-Palmetten mit 4 Aesten. Abstand der Leitäste und Lätten 40 cm.
Empsehlenswert ist auch die Spalierbepflanzung nur mit senkrechten Schnurbäumen. Hier ist ein Planzen- und Lättenabstand von 60 cm günstiger.

Die Wahl von Schräg-Palmetten mit einer oder zwei Etagen verbilligt den Anschafungspreis. Ausdrücklich weise ich darauf hin, daß Schräg-Palmetten nach dem Anwachsen an Ort und Stelle zu Verrier-Palmetten umgeformt werden müssen. Wer mit diesen Arbeiten nicht vertraut ist bzw. damit nicht einen tüchtigen Obstgärtner beauftragt, wähle die fertigen Baumformen. Die obenerwähnten Schräg-Palmetten mit zwei Etagen dienen zur Formierung von Verrier-Palmetten mit sechs Aesten, die ich in meiner Baumschule nicht mehr heranziehe.

Preise für Baumformen siehe Seite 18 und 23

Weiteres Material für Spalieranlagen und Werkzeuge im Geräteteil.

Landwirte pflanzt Obstbäume!



Sie erhöhen hierdurch den Ertrag Ihres Landes

Zur ungehinderten Bearbeitung des Feldes wählt der Ackerbauer bei weiter Pflanzung den Hochstamm. Durch geeignete Auswahl der Obstarten und -Sorten sorgt er dafür, daß die Obsternte nicht in die Erntezeit der Feldfrüchte fällt.


Felder, Weiden und Wege

sind mit Obstbäumen zu bepflanzen

Fachgemäße Auskunft wird jederzeit gern erteilt

Kleingartenbesitzer Siedler

finden in meinen Baumschulen in allen Obstarten reichste u. beste Auswahl



Durch meine

Sortimente für den Hausgarten

haben Sie Gelegenheit, gute geeignete Sorten für Ihren Garten zu erhalten. Nachstehende Zusammenstellungen werden nur als ganzes Sortiment nach meiner Wahl geliefert. — Die Bäume für die Sortimente werden besonders sorgfältig ausgewählt.

Sortiment 0.1 6 Aepfel und 3 Birnen, auf Zwergunterlage, liefern oft schon im Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst.

als 2—3 jährige Pyramiden, mit 1 Astserie, zusammen RM 23. als schöne Buschbäume, 2—3 jährig, zusammen— . . . RM 18.—

Sortiment 0.2 Ein Sortiment bester, frühtragender Obstsarten nach meiner Wahl, und zwar 2 Apfel- und 2 Birnen-Pyramiden, 1 Pflaumen-, 2 Kirschen-, 1 Pfirsich-, 1 Aprikosen- und 1 Quitten-Buschbaum. zusammen 10 Stück RM 21.—

Sortiment 0.3 20 einjährige Veredelungen, 10 Aepfel, 10 Birnen. Besonders emptehlenswerte Sorten, mit prächtigen Schaufrüchten, zur Selbstanzucht von Obstbäumen ein äußerst günstiges Angebot. Alle 20 Stück zusammen RM 17.—

Sortiment 0.4 Senkrechte Schnurbäume, 6 Aepfel und 4 Birnen in besten früh- und reichtragenden Sorten. Zur Anpflanzung in Schrebergärten geeignet, da sie nur wenig Raum beanspruchen. Alle 10 Stück

als 1 jährige Veredelungen, zusammen . RM 8.50 als senkrechte Schnurbäume zusammen . RM 19.—

Pilanzt senkrechte Schnurbäume


die dankbarste Baumform des Hausgartens

Äpfel

Der Apfel kann wohl als unsere beliebteste Obstart bezeichnet werden. Die bei richtiger Sortenwahl fast regelmäßige Tragbarkeit und lange Haltbarkeit der späten Sorten hat den Apiel zur Hauptfrucht Deutschlands gemacht.

Apfel-Hoch- und Halbstämme müssen auf Apfelwildlinge, Formbäume dagegen in der Hauptsache auf Paradiesunterlage, bei deren Verwendung mit frühem, reichem und regelmäßigen Ertrag gerechnet werden kann, veredelt werden. Nach den Ertahrungen der letzten Jahre habe ich diesen Ansprüchen weitgehendst Rechnung getragen. Fast sämtliche Formbäume stehen auf Paradiesunterlage. Apfelbäume auf Doucinunterlage kommen zumeist nur für geringe Böden und für solche Sorten in Betracht, die, auf Paradies veredelt, sich frühzeitig erschöpfen und nicht genügend Wuchs zeigen.

Preise	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM		
Hochstämme, 1,80 m Stammhöhe . besondere Auswahl, je nach Stärke verpflanzt, mit 2 und mehr Serien	3.20 bis 4.— 4.50 ,, 6.— 7.— ,, 20.—	42 ,, 57	280.— bis 360.— 400.— "550.—		
Halbstämme, 1,20 m Stammhöhe . besondere Auswahl, je nach Stärke	2.40 ,, 2.80 3 ,, 5		200.— bis 250.— 270.— ,, 450.—		
Pyramiden m. 1 Astserie, 2-u. 3jährig mit Fruchth.od. teils vorgb. 2 Serie mit 2 Astserien mit 2 Astserien, starke, verpflanzt mit 3 Astserien, starke, verpflanzt	2.70 ,, 3.25 3.50 ,, 4 4 ,, 5 6 ,, 12 10 ,, 20	32 ,, 38	245 ,, 290 310 ,, 360 360 ,, 450 -		
Buschbäume, 2- und 3jährig 3- und 4jährig 4- und mehrjährig	2.20 ,, 2.60 2.90 ,, 3.20 3.50 ,, 10.—		130.— bis 230.— 250.— " 290.—		
Schräg-Spaliere mit 1 Etage mit 2 Etagen	270 ,, 3.50 3.60 ,, 5.— 5.— ,, 10.—	26.— " 33.— 34.— " 47.— 47.— " 95.—	245.— bis 320.— 320.— ,, 450.—		
Verrier-Palmetten mit 4 Ästen . mit 4 Ästen, stärkere	10,, 14 15,, 18	95 ,,130	Ξ		
U-Formen, 2- und 3jährig 3- und 4jährig	3.— " 3.50 3.75 " 5.—	29. – bis 32. – 36. – " 47. –	270.— bis 310.— 340.— " 450.—		
Senkrechte Schnurbäume 2- und 3jährig	2.40 ,, 3.50	19.— " 21.— 23.— " 33.— 38.— " 57.—	180 " 200 220 " 320		
Wagerechte Schnurbäume einarmig, 2- und 3jährig 3- und 4jährig stark mit Fruchtholz besetzt zweiarmig, 2- und 3jährig 3- und 4jährig stark mit Fruchtholz besetzt Einjährige Veredelungen	2.25 ,, 2.50 2.70 ,, 3.75 4.— ,, 6.— 2.70 ,, 3.25 3.50 ,, 5.— 5.50 ,, 7.— 90	26.— " 35.— 38.— " 57.— 26.— " 31.—	245 — bis 290 — 320.— ,, 450.—		



Von mir angelegte Obstplantage Naundorf (Sächs. Schweiz)



Apfel-Sortiment

Die im Sortiment angeführten Zeichen geben an, in welchen Baumformen die betr. Sorte herangezogen wird
Zeichen erklärung: H-Hochstamm. h-Halbstamm. P-Pyramide. B-Busch

Mit Zwergform bezeichne ich Büsche, Pyramiden, elnjährige Veredelungen, die verschiedenen Spalierformen und Cordons

die für den Bezirk des Kreisverbandes Dresden für Obst und Weinbau zum Massenanbau bestimmten Apfelsorten.

C-Die vom Landesverband Sachsen für Obst- und Weinbau für den Freistaat Sachsen zum Massenanbau bestimmten Apfelsorten.

Reifezeit: Sommer	Baumform
Apfel aus Croncels. Große, hellgelbe, sonnenwärts, mitunter leichtgerötete Frucht, Baum sehr fruchtbar, gedeiht auch in kalter Lage SeptOkt.	in allen Formen
Charlamowsky. Eine vorzügliche Marktfrucht, von hellgelber Färbung mit roten Streifen. Bezüglich Lage nicht anspruchsvoll AugOkt.	allen Formen
Lord Suffield. Die großen Früchte besitzen eine hellgelbe Farbe. Eine reichtragende Wirtschaftssorte. Auch als Tafelfrucht geeignet AugSept.	allen Formen
Pfirsichroter Sommerapfel. Frucht mittelgroß, auf weißem Grund karminrot überlauten. Früh- und reichtragende Tafel- u. Marktsorte AugSept.	Н. В. Р.
Weißer Klarapfel. Eine zeitige Tafel- und Wirtschaftsfrucht von mittlerer Größe mit hellgelber Färbung. Frühtragend und anspruchslos Juli-Aug.	allen Formen
Relfezelt: Herbst	Carlot W
Cellini. Eine Wirtschafts- und Marktfrucht die grünlichgelb gefärbt und dunkelrot gestreift ist. Früh- und reichtragend OktNov.	in allen Formen
Cox' Pomona. Die Frucht besitzt eine grünlichgelbe Färbung mit roten Streifen. Schöne Wirtschafts- und Tafelfrucht NovDez.	H. h.
Gelber Edelapfel. Gelbe Schaufrucht von angenehmen Geschmack. Reichtragend und anspruchslos NovDez.	H. h. B. P.
Gravensteiner. Frucht gelb gefärbt mit roten Streifen. Ausgezeichnete Tafelfrucht, verlangt aber windgeschützte Lage OktDez.	Н. h.
Harberts Renette. Frucht groß, gelblich, leicht rot gestreift. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Als Straßenbaum zu empfehlen NovDez.	allen Formen
Hawthornden. Hellgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Wirtschaftsfrucht von weinsäuerlichem Geschmack. Früh- und reichtragend . OktDez.	nur in Zwergform
 Jakob Lebel (Reichsobstsorte). Große, goldgelbe, leicht gerötete Wirtschafts- und Marktsorte Reichtragend, nicht anspruchsvoll. Für feuchte und trockne Böden OktDez. 	H. h.
James Grieve. Frucht mittelgroß, sehr schön gestreift, von edlem Geschmack. Baum trägt reich und regelmäßig SeptOkt.	allen Formen
Kalser Alexander. Große, auf blaßgelbem Grund rotgestreifte Markt- und Schaufrucht Regelmäßig tragend. Auch für rauhe Lage NovDez.	in allen Formen
Lord Grosvenor. Hellgelb gefärbte Wirtschafts- und Marktfrucht mit	nur in

weinsäuerlichem Geschmack. Früh- und reichtragend . . Sept.-Nov.

Zwergform

in allen

Formen

in allen

Formen

Nov.-Jan.

	Reifezeit: Winter	Baumform
	Adersleber Kalvill. Frucht ziemlich groß, grünlichgelb mit braunroten Backen und würzigem Geschmack. Früh- und reichtragend DezMarz	in allen Formen
1	Baumanns Renette. Die mittelgroße Frucht ist dunkelrot gefärbt und gestreift. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Trägt früh und reich DezApril	H, h
	Berner Rosenapfel. Prächtig gelblichrot gelärbte, mittelgroße Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend Dez -März	in allen Formen
	Biesterfelder Renette. Große, gelbe, sonnenwärts schön rotgestreifte und getuschte Tafelfrucht. Reichtragend, bildet breite Kronen NovJan.	nur in Zwergform
	Bischofshut. Dunkelrot, mittelgroß bis groß, hochgebaut, gute Marktfrucht, geeignet als Weihnachtsapfel DezJan.	H. h.
	Bolken-Apfel. Die Frucht ist ziemlich groß, hellgelb mit roten Backen. Gute Wirtschaftsfrucht. Zum Massenanbau für rauhe Lage. Für alle Bodenarten DezApril	H.h.
	Champagner-Renette. Frucht mittelgroß, zitronengelb mit zarten roten Backen. Sehr fruchtbar, eignet sich für rauhe Lage JanMai	H.h.
	Cox' Orangen-Renette. Liebt etwas geschützte Lage. Die mittelgroße Frucht ist gelblichrot getuscht, sehr dankbar tragend, die wohlschmeckendste Tafelsorte	in allen Formen
	Gascoyne's Scharlach-Sämling. (Auch König Friedrich August von Sachsen). Frucht ist im Grunde gelblich gelärbt und leuchtend rot überzogen. Eine prächtige Tafelfrucht DezMärz.	in allen Formen
	Geheimrat Dr. Oldenburg. Diese Sorte hat große Ähnlichkeit mit einer hochgebauten Goldparmäne. Die Früchte sind im Grunde gelb, sonnenwärts stark gerötet, und wegen ihrer ansprechenden Farbe auf dem Markt sehr beliebt. Der Baum ist anspruchslos, überaus reichtragend und widerstandsfähig. OktDez.	H. h.
	Goldrenette Freiherr v. Berlepsch. Sehr widerstandsfähig gegen Blut- laus. Gute Tafelfrucht mit gelblicher Färbung, teilweise verwaschene rote Streifen, sehr zu empfehlen JanMai	nur in Zwergform
	Goldrenette von Blenheim. Große, goldgelbe, rotgestreifte Frucht. Baum wächst äußerst kräftig und bildet breite Kronen. Für geschützte Lage	in allen Formen
	Graue französische Renette. Frucht hellgrün gefärbt, sonnenwärts oft rot getuscht. Tafel- und Wirtschaftsfrucht JanMai	H.h.
	Große Kasseler Renette. Die großen, rotgestreiften Früchte müssen lange am Baume hängen, da sie sonst schrumpfen. Reichtragend FebrJuni	in allen Formen
	Großer Rheinischer Bohnapfel (Reichsobstsorte). Frucht ziemlich groß, gelblichgrün, leicht rot gestreitt. Sehr fruchtbar DezApril	H.h.
	Kaiser Wilhelm. Goldgelb gefärbte und lebhaft rot getuschte große Früchte. Sehr fruchtbar, nicht anspruchsvoll NovMärz	in allen Formen
	Kanada-Renette. (Auch Pariser Rambour.) Große Tafelfrucht, grünlichgelb. Reichtragend, als Busch besonders geeignet Dez -April	nur in Zwergform
	Königin-Apfel. Frucht groß, auf gelbem Grund rot gestreift. Reichund frühtragende Schaufrucht NovFebr.	nur in Zwergform
	Landsberger Renette. Große gelbe, sonnenwärts hellrot getuschte	

Frucht. Anspruchslos und sehr reichtragend. Nicht für geschlossene

von außerordentlicher Größe. Früh- und reichtragend . Nov.-März

Lanes Prinz Albert. Grünlichgelbe, leicht rot gestreifte Wirtschaftssorte

Reifezelt Winter (Fortsetzung)

Minister v. Hammerstein. Ziemlich große Tafel- u. Wirtschaftsfrucht mit hellgelblich grüner Färbung. Sonnenwärts schwach gerötet. Dez.-April

Ornntario (Reichsobstsorte). Die großen flachrunden, auf gelblichem Grund sonnenwärts schön geröteten Früchte haben festes Fleisch. Der Baum hat gesunden Wuchs, trägt früh und reich — widerstandsfähig — sehr zu empfehlen

Peasgoods Goldrenette. Sehr große, goldgelb gefärbte, sonnenwärts rötlich gestreifte Tafelfrucht. Trägt dankbar in geschützter Lage Nov.-Jan.

Roter Eiserapfel. Ziemlich große, dunkelrote Wirtschaftsfrucht die sich zum Dörren eignet. Auch für rauhe Lage . . . Jan.-Mai

Rote Stern-Renette. Frucht mittelgroß, rot, punktiert, ausgezeichnete Marktfrucht, Baum widerstandsfähig gegen Ungeziefer, frosthart und spät blühend Nov-lan.

O*Schöner von Boskoop. Frucht groß, grünlichgelb gefärbt, sonnenwärts rot gestreift. Ausgezeichnete Tafel- u. Wirtschaftsfrucht Dez.-April

Signe Tillisch. Eine große Tafel- und Wirtschaftsfrucht mit hellgelber, sonnenwärts schwach geröteter Färbung. Sehr reichtragend Nov-Jan.

Trierischer Weinapfel. Klein bis mittelgroß, auf gelbem Grund rot überzogen u. gestreift, Geschmack süßweinig, früh und regelmäßig tragend, als Straßenbaum auch für rauheste Lage geeignet Nov.-April

Weißer Winter-Kalvill. Große hellgelbe, mitunter zart rotbäckige Frucht, die sehr zartfleischig ist. Edle Tafelfrucht. Verlangt geschützte, warme Lage Dez.-März

Winter-Goldparmäne. Mittelgroße Tafel- u. Wirtschaftsfrucht mit gelber, schön rot gestreifter Färbung. Trägt früh und reich . Nov.-Febr.

Zuccalmaglios-Renette. Gelbe, sonnenwärts leicht gerötete, mittelgroße Tatel- u. Wirtschaftssorte. Reich- u. regelmäßig tragend Dez.-März Baumform

in allenFormen

in allenFormen

in allenFormen

H. h.

H. h.

allen Formen


allen Formen

. H. h.

nur in Zwergform

allenFormen

in allenFormen



Wagrechte Apfelschnurbäume in Blüte

Reichsobstsorten

Ontario - Großer rheinischer Bohnapfel - Jakob Lebel

Die für den Bezirk des Kreisverbandes Dresden für Obst- und Weinbau zum Massenanbau bestimmten Apfelsorten. (bezeichnet mit * Seite 19—21)

Baumanns Renette
Blenheims Goldrenette

Gelber Edelapfel Groß, rheinisch, Bohnapfel Ontario Schöner v. Boskoop

Die vom Landesverband Sachsen für Obsi- u. Weinbau für den Freistaat Sachsen z. Massenanbau bestimmten Apielsorien. (bezeichnet mit OS. 19—21)

Baumanns Renette Gelber Edelapfel Goldrenette von Blenheim Jakob Lebel Ontario Schöner von Boskoop

Apielsorien für Hochstämme von der Landwirtschaftskammer zur Anpilanzung in Schlesien empfohlen.

Baumanns Renette Boikenapfel Charlamowsky Gelber Edelapfel Großer rhein. Bohnapfel Harberts Renette Jakob Lebel Landsberger Renette Roter Eiserapfel Schöner von Boskoop Weißer Klarapfel Winter-Goldparmäne

Sorten, die sich zur Anpflanzung als Hoch- u. Halbstamm besonders eignen.

Die unterstrichenen empfehlen sich zur Straßenpflanzung.

Adersleber Kalvill
Aptel aus Croncels
Baumanns Renette
Blenheims Goldrenette
Boikenaptel
Cellini
Champagner Renette
Cox' Orangen-Renette

Gascoyne'sScharlach-Säml.
Gelber Edelapfel
Graue französische Renette
Gravensteiner
Große Kasseler Renette
Groß. rheinisch. Bohnapfel
Harberts Renette
Jakob Lebel

Landsberger Renette
Ontario
Roter Eiserapfel
Schöner von Boskoop
Trierischer Weinapfel
Weißer Klarapfel
Winter-Goldparmäne
Zuccalmaglios Renette

Sorten, die sich in Busch- und Pyramidenform besonders bewähren.

Adersleber Kalvill
Apfel aus Croncels
Berner Rosenapfel
Blenheims Goldrenette
Cellini
Charlamowsky

Cox' Orangen-Renette Goldren. Freih. v. Berlepsch James Grieve Landsberger Renette Lord Grosvenor Lord Suffield Minister v. Hammerstein Ontario Peasgoods Goldrenette Schöner von Boskoop Weißer Klaraptel Zuccalmaglios Renette

Sorten, die für Spalierform und wagerechte Cordons sehr gut geeignet sind.

Adersleber Kalvill Biesterfelder Renette Cellini Cox'Orangen-Renette Gascoyne's Scharlach-Sämling Goldrenette Freiherr v. Berlepsch James Grieve Kanada-Renette Lanes Prinz Albert Ministerv.Hammerstein Ontario Peasgoods Goldrenette Weißer Klarapfel Weißer Winterkalvill Zuccalmaglios Renette

Zusammenstellung von Apfelsorten

Apfel aus Croncels Baumanns Renette Boikenapfel Cellini Charlamowsky Gelber Edelapfel Graue franz. Renette Gr. rhein. Bohnapfel Hawthornden Jakob Lebel Kaiser Alexander Landsberger Rtte. Lord Suffield Manks Codlin (Eva-Ontario apfel)

exander er Rtte. Schöner v. Boskoop
feld Trier. Weinapfel
dlin (Evaapfel) Zuccalmaglios Rtte.
Für feuchten Boden:

Filr trockenen Boden:

Adersleber Kalvill Baumanns Renette Boikenapfel Charlamowsky Gr. rhein. Bohnapfel
Jakob Lebel
Kaiser Alexander
LandsbergerRenette


Champagner-Rtte. Gelber Richard Gravensteiner Jakob Lebel Gr. Kasseler Renette Roter Astrachan Roter Eiserapfel Schöner v. Boskoop

Birnen

Nächst dem Apfel hat von den Kernobstfrüchten die Birne die größte Bedeutung In ihren Ansprüchen an Lage, Klima und Boden stellt sie größere Forderungen als der Apfel. Besonders sind es hier die edleren Tafelbirnen, die wärmere geschützte Lage und einen tiefgründigen Boden mit geeigneter Feuchtigkeit wünschen. Auf dem Lager hält sich die Birne nicht so lange wie der Apfel, übertrifft, gut gelagert, letzteren jedoch oft wesentlich im Geschmack. Auch ist sie gegen tierische und pflanzliche Schädlinge widerstandsfähiger. Der Hoch- und Halbstamm wird auf Wildling veredelt, dagegen fast alle Formobstbäume auf Quitte oder Zwischenveredlung. Näheres hierüber auf Seite 27. Die Birne eignet sich vorzüglich zur Formobstzucht. An Wänden bevorzugt sie gleichfalls warme Lage und ist deshalb für Süd-, Südwestund Westseiten besonders zu empfehlen.

		and the same of the	
Preise für Birnen	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Hochstämme, 1,80 m Stammhöhe . besondere Auswahl, je nach Stärke verpflanzt, mit 2 und mehr Serien	3.20 bis 4. – 4.50 " 6. – 7. – " 20. –	30. – bis 35. – 42. – " 54. –	280.— bis 360.— 400.— " 550.—
Halbstämme, 1,20 m Stammhöhe . besondere Auswahl, je nach Stärke	2.40 ,, 2.80 3. – ,, 5.—	22.— bis 25.— 29.— " 47.—	200.— bis 250.— 270.— ,, 450.—
Pyramiden m. 1 Astserie, 2-u. 3 jährig m. Fruchth. od. teils vorgb. 2. Serie mit 2 Astserien mit 2 Astserien, starke, verpflanzt mit 3 Astserien, starke, verpflanzt	2.70 ,, 3.25 3.50 ,, 4.— 4.— ,, 5.— 6.— ,, 12.— 10.— ,, 20.—	26 ,, 30 32 ,, 38 38 ,, 47 57 ,115	245.— " 290.— 310.— " 360.— 360.— " 450.—
Buschbäume, 2- und 3 jährig	2.20 ,, 2.60 2.90 ,, 3.20 3.50 ,, 10.—		190.— bis 230.— 250.— " 290.—
Schräg-Spaliere, mit 1 Etage mit 2 Etagen mit 3 Etagen	2.70 ,, 3.50 3.60 ,, 5.— 5.— ,, 10.—		245.— bis 320.— 320.— "450.—
Verrier-Palmetten, mit 4 Ästen mit 4 Ästen, stärkere	10 ,, 14 15 ,, 18	95 ,, 130	= = =
U-Formen, 2- und 3 jährig 3- und 4 jährig	3.— " 3.50 3.75 " 5.—	29.— bis 32.— 36.— " 47.—	270.— bis 310.— 340.— " 450.—
Senkrechte Schnurbäume, 2- und 3 jährig	2.40 ,, 3.50		180.— " 200.— 220.— " 320.—
Wagerechte Schnurbäume, einarmig, 2- und 3 jährig 3- und 4 jährig stark mit Fruchtholz besetzt zweiarmig, 2- und 3 jährig 3- und 4 jährig 3- und 4 jährig stark mit Fruchtholz besetzt Einjährige Veredelungen	2.25 ,, 2.50 2.70 ,, 3.75 4.— ,, 6.— 2.70 ,, 3.25 3.50 ,, 5.— 5.50 ,, 7.—	26 " 35 38 " 57	200.— bis 225.— 245.— " 330.— 245.— bis 290.— 320.— " 450.— —

Birnen-Sortiment



Verkaufs-Einschlag

Die im Sortiment angeführten Zeichen geben an, in welchen Baumformen die betr. Sorte herangezogen win Zeich en erklärung: H=Hochstamm, h=Halbstamm, P=Pyramide, B=Busch Mit Zwergform bezeichne ich Büsche, Pyramiden, einj. Veredelungen, die verschied. Spalierformen u. Cordon *= Die für den Bezirk des Kreisverbandes Dresden für Obst- und Weinbau zum Massenanbau bstimmten Birnensorten.

o = Die vom Landesverband Sachsen für Obst- und Weinbau für den Freistaat Sachsen zum Masse anbau bestimmten Birnensorten.

Reifezeit: Sommer

Andenken an den Kongreß. Die großen, gelben Früchte sind sonnenwärts rötlich gefärbt. Fruchtbare Tafel- u. Marktsorte für geschützte Lage. Sept. Bunte Julibirne. Eine wertvolle, mittelgroße, schön gelb gefärbte Frühbirne mit angenehmen Geschmack. Anspruchslos . . Juli-Aug. O* Clapps Liebling. Die große Frucht ist gelblich, sonnenwärts leicht rot überzogen. Eine sehr saftige und reichtragende Tafel- und Marktsorte. Für geschützten Standort Aug.-Sept. Dr. Jules Guyot. Sehr große, gelblich gefärbte und leicht punktierte Tafel- und Marktsorte. Zeitig und reichtragend . . . September Frühe von Trévoux. Die Frucht ist ziemlich groß, hellgelb und schwach rot gestreift. Sehr saftreiche Tafel- u. Marktfrucht Reichtragend Aug.-Sept. Juli-Dechantsbirne. Frucht klein, gelb mit lebhaft roten Backen. Sehr saftige, süßsäuerliche Tafelfrucht. Reichtrag. Für rauhe Lage Juli-Aug. Leipziger Rettichbirne. Die kleinen, gelblichgrünen Früchte sind dicht braun punktiert. Sehr fruchtbar. Zur Konservierung geeignet Aug.-Sept, Ziemlich große, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Mad. Favre. Sehr reichtragend und von gutem Wuchs Aug-Sept. Marguerite Marillat. Große, gelbe, an der Sonnenseite rotgefärbte Tafelfrucht mit süßsäuerlichem Geschmack. Dankbar tragend . Sept.-Okt. Petersbirne. (Weizenb.) Für alle Lagen. Formbäume auf Wildling. Vorzügliche Wirtschafts- und Marktsorte. August Solaner. Die Frucht ist mittelgroß, grünlichgelb, sonnenwärtsmeist schwach gerötet, sehr saftreich mit angenehm süßsäuerlich würzig. Fleisch Aug.-Sept. Triumph von Vienne. Große, grünlichgelbe und braun berostete Frucht. Sehr saftige Tafel- und Marktsorte. Fruchtbar und nicht anspruchsvoll. Sept.-Okt. o* Williams Christbirne. (Reichsobstsorte). Frucht groß, hellgelb, sonnenBaumfer

in allen Formen

in allen Formen

in allen Formen

nur in Zwergion

in allen

in aller

H. h.

nur in Zwergfor

nur in Zwergfor

H. h. B. l

H. h.

in aller Former

in aller Former

Für fehlende Sorten wird, wenn nicht besonders verbeten, Ersatz geliefe

wärts leicht gerötet. Vorzügliche Tafel- und Marktsorte. Eine der

besten Sorten zur Konservierung. Früh- und reichtragend . . . Sept.

Reifezeit: Herbst

Alexander Lucas. Große, gelb gefärbte und rostig punktierte Tafelfrucht Sehr saftig und reichtragend Okt.-Dez.

Birne von Tongres. Die großen, bronzegelben Früchte haben rote Backen. Sehr saftige Tafelfrucht. Zeitig und reichtragend. Okt.-Nov.

Bosc's Flaschenbirne (Reichsobstsorte). Die Frucht ist sehr groß, hellgelb mit zimtfarbigem Rost überzogen. Vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Auch in rauhem Klima früh und reichtragend. Okt.-Nov.

Clairgeaus Butterbirne Die Färbung der großen Frucht ist gelblich, sonnenwärts meist rot überzogen. Für geschützte Lage. Okt.-Nov.

Gellerts Butterbirne. Die mit bronzefarb. Rost überzogene, sonnenwärts etwas rötliche Frucht ist im Grunde gelbfarbig. Sehrfruchtbar. Sept.-Okt.

Gute Graue. Frucht klein bis mittelgroß, auf gelblichgrünem Grunde fast ganz mit zimtfarbenem Rost überzogen, schmelzend, saftvoll, würzigsüßweinig. Baum früh und reichtragend, anspruchslos. Aug.-Sept.

Gute Luise v. Avranches. Die sehr saftreiche, schöne Frucht hat eine gelblichgrüne, teils rotstreifige Färbung. Zeitig u. reichtragend. Sept.-Okt.

Herzogin Elsa. Eine sehr feine Tafelfrucht von hellgelber Färbung, sonnenwärts leicht gerötet. Sehr süß und saftreich . . . Oktober

Herzogin v. Angoulême. Die Färbung dieser sehr saftreichen, groß Tafelbirne ist hellgelb u. braun berostet. Verlangt warme Lage. Okt-Dez.

Hochfeine Butterbirne. Frucht ziemlich groß, meist netzartig berostet. Eine zimtartig gewürzte Tafelfrucht, für warme Lage. . . Oktober

Köstliche von Charneu (Reichsobstsorte). Die große, grünlichgelbe, sonnenwärts gerötete Frucht ist sehr saftig. Baum reichtrag. Okt.-Nov.

Neue Polteau. Die großen, grünen Früchte sind dicht rostfarbig punktiert und sehr saftreich. Reich und früh tragend Für alle Lagen Okt-Nov.

Pitmastons Herzogin v. Angoulème. Die Färbung der großen Früchte ist hellgelb. Beliebte Tafel- und Schaufrucht. . . . Okt.-Nov.

Vereins-Dechantsbirne. Die großen, hellgelben, oft leicht rotbackigen u. fein punktiert. Früchte sind sehr saftreich. Für warme Lage. Okt.-Nov.

Baumform

in allen Formen

H. h.

in allen Formen

in allen Formen

nur in Zwergform


nur in Zwergform

in allen Formen

in allen

nur in Zwergform

in allen



Gellerts Butterbirne

Reifezeit: Winter

Comtesse de Paris. Die grünlichgelben, mit braunem Rost punktierten Früchte sind äußerst wohlschmeckend. Reichtragend. Für rauhe Lage

Dez -Jan.

Diels Butterbirne. Die Früchte dieser großen Tafelsorte sind gelblich gefärbt und stark punktiert. Sehr früh und reichtragend. Nov.-Jan. Esperens Bergamotte. Mittelgroße, gelblichgrüne, graubraun punktierte Früchte. Süße, saftige Tafelsorte. Für wärmere Lage. Febr.-April

Jeanne d'Arc. Edle, große, gelb gefärbte Tafelfrucht. Sehr saitreich Dez.-Jan.

Jules d'Airolles. Schön gefärbte Tafelfrucht, für guten Boden. Nov.-Jan.

Le Lectier. Frucht sehr groß, hellgelb gefärbt und leicht punktiert. Sehr saftige Tafel- und Schaufrucht. Früh und reichtragend. Dez.-Jan.

Madame Verie. Die Frucht ist mittelgroß, gelblich mit besuren Best

Madame Verié. Die Frucht ist mittelgroß, gelblich mit braunem Rost überzogen. Reichtragende Tafelsorte. Für alle Lagen. Dez.-Jan.

Naghins Butterbirne. Frucht mittelgroß, graugrün gefärbt, von bergamottenartiger Form. Eine wenig bekannte, sehr reichtragende Sorte Dez.-Febr.

Notaire Lepin. Ziemlich große, edle, reichgezuckerte Tafelfrucht, sehr saftreich, Baum sehr fruchtbar. Febr.-März

Pastorenbirne. Frucht sehr groß, grünlichgelb gefärbt. Saftige reichtragende Marktsorte. Anspruchslos an Lage und Klima Nov.-Jan.

Präsident Drouard. Eine sehr großfrüchtige, gelblich gefärbte und braun berostete Tafelsorte mit süßsäuerlichem Geschmack Dez.-Jan.

Baumform

in allen Formen

nur in Zwergform nur in Zwergform

nur in Zwergform nur in Zwergform

in allen Formen


in allen Formen

in allen Formen

Н. ь.

nur in Zwergform in allen

in allem Former



Reichtragende Birnen-Pyramiden

Reichsobstsorten

Bosc's Flaschenbirne - Köstliche von Charneu - Williams Christbirne

Die für den Bezirk des Kreisverbandes Dresden für Obst- und Weinbau zum Massenanbau bestimmten Birnensorten. (bezeichnet mit * Seite 24—26)

Alexander Lucas
Bosc's Flaschenbirge

Clapps Liebling
Gute Luise von Avranches

Köstliche von Charneu Williams Christbirne

Die vom Landesverband Sachsen für Obst- u. Weinbau für den Freislaaf Sachsen z. Massenanbau bestimmten Birnensorten. (bezeichnet mit 🔾 Seite 24—26)

Alexander Lucas Bosc's Flaschenbirne Clapps Liebling
Guie Luise von Avranches

Köstliche von Charneu Williams Christbirne

Birnensorien für Hochstämme von der Landwirtschaftskammer zur Anpflanzung in Schlesien empfohlen.

Andenken an den Kongreß Bosc's Flaschenbirne Bunte Iulibirne Gute Graue
Gute Luise von Avranches
Köstliche von Charneu

Pastorenbirne Williams Christbirne

Sorien, die sich zur Anpflanzung als Hoch- u. Halbstamm besonders eignen.

Die unterstrichenen empfehlen sich für Straßenpflanzung.

Andenken an den Kongreß
Bosc's Flaschenbirne
Clapps Liebling
Comtesse de Paris
Frühe von Trevoux

Gellerts Butterbirne
Gute Luise von Avranches
Herzogin Elsa
Juli Dechantsbirne
Köstliche von Charneu

Leipziger Rettichbirne
Neue Poiteau
Nordhäuser Winterforelle
Präsident Drouard
Williams Christbirne

Sorten, die sich in Busch- und Pyramidenform besonders bewähren.

Birne von Tongres Clapps Liebling Comtesse de Paris Frühe von Trevoux Gellerts Butterbirne Gute Luise von Avranches Herzogin Elsa Köstliche von Charneu Madame Verté
Naghins Butterbirne
Triumph von Vienne
Williams Christbirne

Sorten, die für Spallere und Cordons sehr gut geeignet sind.

Alexander Lucas Birne von Tongres Clapps Liebling Comtesse de Paris Diels Butterbirne Gute Luise von Avranches Herzogin Elsa Le Lectier Naghins Butterbirne Triumph von Vienne Vereins-Dechantsbirne Williams Christbirne

Zusammensiellung von Birnensorien

Für rauhe Lagen:

Bosc's Flaschenbirne | Juli-Dechantsbirne | Frühe von Trevoux | Neue Poiteau | Pastorenbirne | Gute Luise v. Avran- | Williams Christbirne |

Für warme, geschützte Lagen: Diels Butterbirne | Köstliche v. Ch

Diels Butterbirne
Esper. Bergamotte
Hochf. Butterbirne
Herzg. v. Angoulême

Köstliche v. Charneu
Vereins-Dechantsbirne

Für trockenen Boden:

And. a. d. Kongreß Bosc's Flaschenbirne Gute Luise v. Avranches Pastorenbirne
Vereins-Dechantsbirne
Williams Christbirne

Für feuchten Boden:
Clairgeaus Butterbirne
Diels Butterbirne
Gellerts Butterbirne

Köstliche v. Charneu Pastorenbirne

Frühe Fruchtbarkeit und gesunde Entwicklung zwischen - Veredlung auch bei Sorten, die auf Quitte nicht gedeihen durch

Da einige der wertvollsten Birnensorten auf Quittenunterlage direkt veredelt nicht gut gedeihen, der Obstilebhaber aber gerade auf diese Sorten nicht verzichten kann, führe ich diese auf Zwischenveredelung, d. h. auf eine Birnensorte veredelt, die auf Quitte sehr gut gedeiht und dadurch volle Garantie für frühe Fruchtbarkeit und gesunde Entwickelung gewährleistet.

Folgende Sorten sind als 1-jähr. Veredlung, als Pyramide mit 1 Serie und als Busch 2/3-jähr. vorhanden:

Clapps Liebling
Frühe von Trevoux

Köstliche v. Charneu Marg. Marillat


Präs. Drouard Triumph von Vienne Williams Christ

Kirschen

Die Kirsche wird im allgemeinen als Hoch- und Halbstamm gepflanzt. — Hier für verwendet man die hellrindige Vogelkirsche, die am gesündesten und lang

lebigsten ist, als Unterlage.

Für die Anzucht von Busch- und Spalierform eignen sich nur Sauerkirschen und auch noch halbsaure, Süßkirschen sind nur für Stammformen geeignet. Auch werder Kirschensorten nicht in strenger Pyramiden- und Spalierform, wie Apfel und Birne gezogen, sondern nur als Buschbaum und Fächer. Diese werden in meiner Baumschule auf die bewährte Unterlage Prunus mahaleb veredelt. Als Fächer ziehe ich snur die Schattenmorelle heran.



Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche)

Salate Interest (Grove Intige Both Indie)						
Preise	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM			
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe , besondere Auswahl je nach Stärke Halbstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe Buschbäume, 1-jährig	5.— " 10.— 2.80 " 3.20 1.50 " 1.80 2.— " 2.50 3.— " 3.50	47.— " 90.— 27.— " 30.— 13.— " 16.— 19.— " 23.— 28.— " 32.—	250.— bis 290.— 120.— ,, 150.— 180.— ,, 225.—			

Als eine ganz besonders empfehlenswerte und in jeder Weise hoch zu schätzende Frucht will ich hier als die beste der Sauerkirschen die

Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche)

Ihre Vorzüge sind: Anspruchslosigkeit an Lage, Klima, Boden. Regelmäßige reiche Fruchtbarkeit. Vielseitige Verwendungsmöglichkeit.

Die Schattenmorelle verdient in Massen angebaut zu werden.

Nutzt jeden geeigneten Platz durch Obstpflanzungen aus!

Kirschen-Sortiment

Süßkirschen

Doktorkirsche. Frucht gelb mit rot gefärbt, sehr festfleischig, beliebte helle Knorpelkirsche

Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Frucht groß, glänzend und von gelber Färbung, sehr festileischig. Eignet sich gut für den Versand Fromms Herzkirsche. Große schwarze, weichfleischige, beliebte Tafel- und Wirtschaftsfrucht Auch für den Versand geeignet

Früheste der Mark. Mittelgroße, schwarzrote, weichfleischige Herzkirsche, Tafel- und Wirtschaftsfrucht Sehr fruchtbar

Große rote Frühe. Eine der frühesten Herzkirschen, tiefdunkelrot gefärbt, weichfleischig. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht. Sehr fruchtbar Große Prinz ssinkirsche. Sehr große, gelb- und rotfrüchtige, festfleischige Knorpelkirsche. Für den Versand gut geeignet. . . .

Große schwarze Knorpelkirsche. Groß, festfleischig, allgemein beliebt. Auch gut für den Versand geeignet. Zum Massenanbau zu empfehlen. Sehr reichtragend.

Hedelfinger Riesenkirsche. Außerordentlich große, schwarzrote, festileischige Knorpelkirsche. Eignet sich sehr gut für den Versand trägt sehr dankhar Zur Massengantlanzung.

sand, trägt sehr dankbar Zur Massenanpflanzung Kassins frühe Herzkirsche. Die großen, weichfleischigen Früchte sind schwarzrot gefärbt. Eine der besten Frühkirschen

sind schwarzrot gefärbt. Eine der besten Frühkirschen.

Koburger Mai-Herzkirsche. Die Frucht ist mittelgroß, weichfleischig und schwarzrot gefärbt. Baum reichtragend.

Ochsenherzkirsche. Sehr große, weichfleischige, schwarze Herzkirsche, die sehr reichtragend ist

Schneiders Knorpelkirsche. Eine sehr große, festfleischige, braunrote Kirsche. Eignet sich gut zum Versand

Halbsaure Kirschen

Großer Gobet. Frucht außerordentlich groß, festfleischig und dunkelrot gefärbt. Sehr geschätzte Tafel- und Wirtschaftsfrucht, trägt sehr dankbar.

sehr dankbar.

Königin Hortense. Große, hellrote Frucht von vorzüglichem Geschmack, eine der besten Sorten

Königliche Amarelle. Mittelgroße, hellrote Frucht. Zu Tafel- und Wirtschaftszwecken geeignet. Sehr fruchtbar Spanische Glaskirsche. Ziemlich große, dunkelrote Tafel- und

Wirtschaftsfrucht, trägt dankbar, zum Massenanbau geeignet . .

Sauerkirschen

Ostheimer Weichsel. Große, dunkelrote Wirtschafts- und Tafelsorte. Zum Versand geeignet. Baum frägt reich, zum Massenanbau zu empfehlen

Schattenmorelle. (Große, lange Lotkirsche.) Sehr groß, dunkelrot-Eine der besten Sorten sowohl zum Einmachen, wie auch für den Versand. Blüte sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste, trägt außerordentlich reich, für Massenanbau Reifezeit

Mitte bis Ende

Juli/August

Juni/Juli

Mai/Juni Anfang bis Mitte

Juni Mitte bis Ende Juli

Juli/August

Mitte bis Ende

Mitte bis Ende Juni

Mai/Juni

Anfang bis Mitte

Mitte bis Knde Juli

> Mitte July Juni/July

Juli/August
Anfang bis Mitte

Juni/Juli

Juni/Juli

Ende Juli

Juli/August

Kirschensorten für bestimmte Zwecke

Zum Massenanbau

Herzkirschen: Koburger Mai; Fromms Herzkirsche; Früheste der Mark.

Knorpelkirschen: Prinzessinkirsche; Große schwarze Knorpel; Hedelfinger Riesen Schöne von Marienhöhe.

Sauerkirschen: Schattenmorelle (große lange Lotkirsche); Ostheimer Weichsel.

Die für Konserven geeigneten Kirschensorten

1. Süßkirschen mit hartem Fleisch

Große Prinzessinkirsche; Gr. schwarze Knorpelkirsche; Hedelfinger Riesen.

II. Sauerkirschen

Königin Hortense; Ostheimer Weichsel; Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche



Einzelzweig mit Früchten der so überaus ertragreichen Schattenmorelle

Vorstehendes Kirschensortiment der Reifezeit nach geordnet

Früheste der Mark .	Ende M	ai-Mitte Juni
Koburger Mai-Herz-		
kirsche	Ende N	ai-Mitte Juni
Große rote Frühe .	A	nfMitte Juni
Kassins frühe Herz-		
kirsche		itte-Ende Juni
Königliche Amarelle	Ende	uni-Anf. Juli
Türkine		Juni-Anf. Juli
Span. Glaskirsche .		Juni-Anf. Juli
Fromms Herzkirsche		uni-Mitte Juli
Königin Hortense .	A	nfMitte Juli
Ochsenherzkirsche .	A	nfMitte Juli

Schöne v. Marienhöhe Mitte	Ju
Schneiders Knorpelk. Mitte-Ende	Ju
Doktorkirsche Mitte-Ende	Ju
Hedelfinger Riesenk Mitte-Ende	Ju
Gr. Prinzessinkirsche . Mitte-Ende	Ju
Ostheimer Weichsel Ende	lu
Großer Gobet Mitte Juli-Anf. A	u
Dönissens gelbe	
Knorpelkirsche . Ende Juli-Anf. A	u
O I	14

Gr. schwarze Knorpelkirsche Ende Juli-Anf. Au Schattenmorelle Juli-Au

Pflaumen

(Zwetschen, Mirabellen, Reineclauden)

Die Pflaume wird fast ausschließlich als Hoch- und Halbstamm angepflanzt. Für Buschform eignet sie sich weniger, von einer Pflanzung als Spalier ist abzuraten


Die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der Pflaume hat diese zu einer der beliebtesten Obstarten gemacht. Reineclauden Mirabellen und Tafelpflaumen werden sowohl zum Rohessen als auch zum Einmachen verwendet.

Die Wirtschaftspflaumen (Hauszwetschen) zeichnen sich durch ihre regelmäßigen Erträge aus. Die Früchte finden zum Rohgenuß, zur Konservierung und zur Musbereitung Verwendung.

Der Anbau der Pflaumen, besonders der Wirschaftssorten, wird durch ihre Anspruchslosigkeit an Boden und Klima noch gefördert.

Im allgemeinen liebt die Pflaume einen nicht zu leichten, feuchten Boden, sie wird uns noch dort gute Ernten bringen, wo die größere Ansprüche stellenden Äpfel und Birnen infolge zu großer Feuchtigkeit bereits versagen.

Der Abstand der Pflaumenstämme wird je nach Betriebsart 6 bis 8 und 8 bis 10 Meter betragen.



Fruchtzweig der Pflaumensorte The Czar

Preise	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	RM	RM	RM
Hochstämme, ca. 1,80 m Stammhöhe. " besonder Auswahl je nach Stärke Halbstämme, ca. 1,20 m Stammhöhe. " besondere Auswahl je nach Stärke Buschbäume, 1-jährige " 2- bis 3-jährig	4.50 ,, 6 — 2.40 ,, 2.90 3.— ,, 4.50 1.50 ,, 1.80	42.—,, 57.— 23.—,, 27.— 28.—,, 42.— 14.—,, 17.—	220 ,, 240 - 135 ,, 160

Pflaumen-Sortiment Zwetschen

Blaue Hauszwetsche. Die Frucht ist groß, von schwarzblauer Färbung und eignet sich für alle Zwecke. Baum widerstandsfähig. Zum Massenanbau zu empfehlen.

Reifezeit

Ende September

Frühe von Bühlerthal. Große dunkelblaue Tafel- und Marktfrucht, auch für den Versand geeignet, in warmer Lage früh- und reichtragend

Mitte August

Fürst's Frühzwetsche. Frucht mittelgroß, schwarzblau gefärbt, Tafelund Wirtschaftssorte

September

Italienische Zwetsche. Frucht groß, schwarzblau gefärbt, für alle Zwecke geeignet, auch zum Versand. Baum ist sehr reichtragend

Mitte Sept.

Wangenheims Frühzwetsche. Frucht mittelgroß von schwarzblauer Färbung, Tafel- und Wirtschaftsfrucht, trägt reich, eignet sich zum Massenanbau. Auch in kälteren Gegenden gelangt diese Sorte noch zur Reife

Aug./Sept.

Zimmers Frühzwetsche. Besitzt die guten Eigenschaften der Frühen von Bühlerthal, ist jedoch größer und reift ca. 10 Tage früher, reich- und frühtragend. Markt- und Versandfrucht.

Anfang August

Pflaumen

Anna Späth. Frucht groß, rötlichblau gefärbt, für Versand geeignet, auch Tafel- und Wirtschaftsfrucht, früh- und reichtragend

Sept./Okt.]

Anf., September

Jefferson. Frucht grünlichgelb mit roten Flecken, sehr dankbar. . . . Kirkespflaume. Große, dunkelviolett gefärbte Tafel- und Marktsorte

Anf.b.MitteSept.

Königin Viktoria. Die sehr großen Früchte sind gelblichrot, vorzüglich zum Versand und als Tafelfrucht geeignet, reichtragend, zum Massenanbau

Aug./Sept.

Mitte bis Ende

Rote Elerpflaume. Frucht groß bis sehr groß, schön rötlich gefärbt, trägt sehr dankbar

Anf. September

Schöne von Löwen. Ziemlich große, violette Frucht mit angenehm süßem Geschmack, gute Markt- und Wirtschaftssorte Baum trägt sehr reich

Anf. August

The Czar. Sehr groß, dunkelpurpurne Frucht. Sehr saftig, gut vom Stein lösend, reichtragend. Sehr zu empfehlen

Anf. August

Mirabellen	Relfezelt
Mirabelle von Flotow. Ausgezeichnete, große und sehr frühreifende Sorte	Anfang Ang ust
Mirabelle von Metz. Kleine, gelbe, leicht gerötete Frucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr süß	August
Mirabelle von Nancy. Die mittelgroße gelbe Frucht eignet sich zum Einmachen, ist aber auch als Tafelfrucht beliebt, besitzt süßlichen Geschmack, sehr reichtragend	August
Reineclauden	
Althans-Reinsclaude. Mittelgroß, braunrot gefärbte Tafel- und Wirtschaftsfrucht, trägt sehr früh und reich	Ani. September
Große grüne Reineclaude. Mittelgroße, gelblichgrüne Tafel- und Marktfrucht, eignet sich vorzüglich zum Einmachen	Anf. September
Reineclaude von Oulins. Frühe, sehr große, edle Frucht, gelb, rot gefleckt. Baum starkwachsend und reichtragend	Anfang August

Vorstehendes Pflaumensortiment der Reifezelt nach geordnet

Mirabelle von Metz Ant. Aug.	Althans Reineclaude Anf. Sept
	Große grüne Reineclaude Anf. Sept
Mirabelle von Flotow Anf. Aug.	Gelbe Eierpflaume Anf. Sept
Mirabelle von Nancy Anf. Aug.	Rote Eierpflaume Anf. Sept
The Czar Anf. Aug.	Fürst's Frühzwetsche Anf. bis Mitte Sept
Reineclaude von Oulins Anf. Aug.	Jefferson Anf. bis Mitte Sept
Zimmers Frühzwetsche Anf. Aug.	Kirkespflaume Anf. bis Mitte Sept
	Italienische Zwetsche Mitte bis Ende Sept
Ontario Mitte bis Ende Aug.	Blaue Hauszwetsche Ende Sept
	Anna Späth Sept./Okt
Wangenheims Frühzwetsche Aug./Sept.	

Sorten für den Massenanbau

Anna Späth Blaue Hauszwetsche Bühler Frühzwetsche Große grüne Reineclaude Italienische Zwetsche Königin Viktoria Ontario
The Czar
Wangenheims Frühzwetsche

Sorten für den Hausgarten

Große grüne Reineclaude Königin Viktoria

The Czar

Sorten zum Einmachen

Blaue Hauszwetsche


Große grüne Reineclaude Italienische Zwetsche Sämtliche Mirabellensorten

Pfirsiche

Diese Obstart wünscht einen warmen, lockeren, genügend kalkhaltigen Boden und möglichst warme, geschützte Lage. Dort, wo der Pfirsich die ihm zusagenden Bedingungen vorfindet, wird er gut gedeihen und uns mit reichlichen Ernten und schönen Früchten lohnen. Sein Anbau ist im größeren Umpfange bestens zu empfehlen. Der Pfirsich sollte freistehend hauptsächlich als Busch und an südlichen und südöstlichen Wänden als Fächer angepflanzt werden. Als Hoch- und Halbstamm wird man den Pfirsich nur dort anbauen, wo aus irgendwelchen Gründen die Buschform nicht zur Anwendung kommen kann.

Als Pflanzzeit wird in der Regel das zeitige Frühjahr günstiger sein, da in vielen Lagen die frisch gepflanzten, noch nicht eingewurzelten Bäume leicht unter den Einwirkungen des Frostes leiden. Bei Herbstpflanzungen bedecke man die Baumscheiben mit strohigem Mist oder Laub als Schutz gegen zu starke Einwirkung des Frostes Ebenso schütze man die Bäume durch leichtes Bedecken mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material. Man beachte bei der Pflanzung die auf Seite 8 bis 10 gamachten

Vorschriften



"Pfirsich Frühe Alexander"

		10 Stück RM				
Hochstämme Halbstämme Büsche, veredelt stark Fächer-Spaliere Fächer-Spaliere, besondere Auswahl (Büsche und Fächer	5.— bis 7.— 4.— " 6.— 2.50 " 3 50 3.50 ", 5.— 4.— " 5.— 5.50 " 7.— auf Wildling 10	48.— b. 65.— 38.— " 57.— 24.— " 33.— 33.— " 47.— 38.— " 47.— 50.— " 65.—	225.—b 310.— 310.— "420.—			

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Sorten	
Amsden- oder Juli Pfirsich. Eine der allerfrühesten Sorten. Herr- lich purpurrot mit grünlichem Fleisch	
Champion. Grünlichgelb, sonnenwärts leicht gerötet, Frucht groß, trägt zeitig und gut, ist sehr würzig im Geschmack	A

Reifezeit Ende Juli

Ende Juli

August/Sept Ende Juli Juli/August

Piirsich-Sorten (Fortsetzung)	Kellezelt
Frühe Rivers. Frucht ziemlich groß, saftreich, süß und aromatisch	Ende Juli
Japanische. Eine angeblich aus Japan stammende Sorte, die sich hier- orts ausgezeichnet bewährte. Die Frucht ist groß, prachtvoll ge- rötet und ausgezeichnet im Geschmack. Löst gut vom Stein	Mitte bis Ende August
Königin Olga. Sehr groß, reichtragend, mit sehr schöner Färbung, eine sehr empfehlenswerte, noch wenig bekannte Sorte	Juli/August
La France. Die Frucht ist sehr groß, sonnenseits dunkelkarminrot, mit feinem, weißem, schmelzenden Fleisch, lößt gut vom Stein Maiblume. Eine aus Italien eingeführte Sorte, Frucht groß, lebhaft karminrot gefärbt, weißes Fleisch. Reift 10—12 Tage früher als Amsden	August/Sept.
und ist durch gesunden, starken Wuchs sehr empfehlenswert. Mystery. Eine ausgezeichnete prächtige Sorte, mittelspät	Mitte Juli September
Proskauer. Frucht sehr groß, schön purpurrot mit gelb gefärbt. Von vorzüglichem Geschmack, sehr reichtragend, für rauhe Lage Rote Ilse. Große, rotgefärbte, sehr sehöne Tafelfrucht von gesundem	Augus!/Sept.
Wuchs, sehr reichtragend	Anf. September
Runde Rivers. Groß, gelb, Sonnenseite schwach gerötet, von ausgezeichnetem Geschmack, trägt sehr dankbar	Anfang bis Mitte
Sleger. Ziemlich groß, auf weißgelblichem Grund rot marmoriert, reichtragend, sehr empfehlenswerte Sorte	Ende Juli
Sneed. Hellgelb mit roter Backe. Ist außerordentlich starkwachsend und dankbar tragend. Löst gut vom Stein	
Triumph. Frucht mittelgroß, sonnenseits rot gefärbt, löst gut vom Stein	Ende Juli Juli/Augusi
York. Große mattrote Frucht, sonnenwärts ganz dunkelrot, süß und	

Aprikosen

sehr saftreich, starkwachsend und reichtragend

Diese Frucht verlangt eine besonders warme, günstige Lage und reichlich kalkhaltigen Boden. Nur dort wird ihr Anbau lohnend sein. Da es in Deutschland nur wenige Gebiete gibt, die der Aprikose zusagen, sollte man im allgemeinen, besonders aber bei größeren Pflanzungen, dem Pfirsich den Vorzug geben. Bei Herbstpflanzung beachte man die hierfür beim Pfirsich angegebenen Vorschriften. Die Aprikose wird ebenso wie der Pfirsich hauptsächlich als Busch oder Fächer angepflanzt, auch hier beachte man die besonderen auf Seite 10 bis 12 gemachten Vorschriften über Pflanzung und Pflege.

Preise	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Hochstämme Halbstämmme Büsche, veredelt "" stark Fächer-Spaliere Fächer-Spaliere, besond. Auswahl	2.50 ,, 3.50 3.75 ,, 5.— 4 — 5 —	48.— b. 65.— 38.— " 57.— 24.— " 33.— 33.— " 48.— 38.— " 48.— 50.— " 65.—	2.25 bis 3.10 3.10 , 4.20

Sorten	
Frühe Moorpark. Reichtragend und von delikatem Geschmack	Reifezeit
	Mitte August
Ungarische Beste. Groß, orangegelb, saftreich, sehr fein gewürzt.	Mitte August
Von Breda. Sehr gut zum Einmachen, von ananasartigem Geschmack	August
Von Luizet. Orangegelb, großfrüchtig	Juli/August
Von Nancy. Eine der dankbarsten Sorten. Beste zur Konservierung	Ende Juli
Von Salesel. Gut und empfehlenswert, reichtragend	August
Von Voncailles Gut hamibute Coute mableshared	Ende Angust
	Ende Angust

Mitte August

Walnüsse

Der Walnußbaum bevorzugt kalkreichen, nicht leichten, durchlässigen Boden, hohe. luftige Lage und wärmere Gegenden. Auch auf Sandboden bringt er bei richtiger Düngung noch gute Früchte. Krankheiten treten fast nie bei ihm auf. Die Pflanzung erfolgt meist im Frühjahr. Soweit ein Schnitt in der Jugend notwendig ist, geschieht dieser am besten während des Wachstums, nicht im Winter.

Hochstämme 1 Stück RM 4.— bis 6.— 10 Stück RM 38.— bis 57.—
besonders stark Stück von RM 6.50 an.
1 Stück RM 3.— bis 5.— 10 Stück RM 28.— bis 47.—
besondere Auswahl von RM 5.50 an.

Haseinüsse

Haselnüsse sind anspruchslos an Boden, Pflege und Düngung. Tiefgründiger Humusboden und steinige Verwitterungsböden, wenn diese nicht wasserarm sind, sagen ihnen am meisten zu. Pflanzung erfolgt in gut vorbereitetes Land; es wird beim Setzen unter Wahrung der Baumform zurückgeschnitten und dies in den ersten Jahren fortgesetzt, bis die Sträucher sich kräftig und voll entwickelt haben. Danach wird nach Bedarf nur ausgelichtet.

Großfrüchtige Sorten: 1 Stück RM -.75 10 Stück RM 7.- 100 Stück 65.-

Gewöhnliche Waldnuß. 1 Stück RM -.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 35.-Siehe auch Corylus avellana unter "Ziergehölze u. Heckenpflanzen", Seite 68 u. 81.

Hagebutten (Rosa rugosa Regeliana)

Die großfrüchtige Hagebuttenrose, eine der schönsten Blüten- und Fruchtsträucher.
Ihre Früchte finden in der Küche vielseitige Verwendung.

Die Sträucher sind vollständig winterhart; eine Bedeckung zum Schutz im Winter ist ganz unnötig. Als Nutzpflanze und zugleich als Zierstrauch 1. Ranges verdient diese Prachtrose in jedem Garten einen Platz. (Siehe auch Ziergehölz, Seite 72.)

1 Stück RM —.50

10 Stück 4.50

100 Stück RM 35.—

Quitten

pflanzt man fast ausschließlich in Strauchform an, doch haben sie sich auch als Hochoder Halbstamm bewährt. Die Früchte liefern ein vorzügliches Gelee; trotzdem fehlt es leider an der nötigen Verbreitung der Quitten, ihre Anpflanzung sollte in weitgehendstem Maße gefördert werden, zumal die Kultur keine Schwierigkeiten macht. Sie eignen sich für jeden nicht zu trockenen Boden und auch halbschattige Lage, daher lassen sie sich auch in Gehölzgruppen sehr gut verwenden.

Preise	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	RM	RM	RM
Hochstämme Halbstämme Büsche veredelt Büsche veredelt, stark 1jährige Veredelungen in Sorten	3.— bis 4.— 2.— bis 2.25	28.— bis 38.—	T

Quitten-Sorten

Bereczki-Quitte. Birnenquitte. Frucht sehr groß, Sorte reichtragend.

De Bourgeaut. Frucht groß, birnförmig, gelb, trägt früh und reich, starkwachsend.

Portugiesische Birnquitte. Birnförmige, sehr große, zarte Frucht. Vorzüglich.

Riesenquitte von Lescovac. Apfelquitte, verdient die weiteste Verbreitung.

Die Früchte liefern ein vorzügliches weißes Gelee.

Mispel

Die Mispel ist ein noch wenig bekannter Fruchtstrauch, der aber sehr anspruchslos an den Boden ist. Die Früchte sind erst genießbar, wenn sie starken Frost bekommen haben und teigig geworden sind. Büsche 1 Stück RM 2.— bis 3.—


Beerenobst

Den verschiedenen Arten des Beerenobstes sollte im Erwerbs- und Liebhaber-

obstbau noch mehr Beachtung geschenkt werden.

In getrennten Pflanzungen, aber auch als Zwischenkultur unter weit stehenden Obstbäumen pflanze man die Beerenobststräucher mit genügendem Abstand. Hier liefern sie dem Gartenbesitzer, bevor die Obstbäume ins tragfähige Alter kommen, bereits vollwertige Ernten.

Bei zweckentsprechender Bodenbearbeitung, bei geeigneter Ernährung und Pflege der Sträucher wird das Beerenobst uns sehr regelmäßige und reichliche Erträge bringen



Beerenobst als Zwischenkultur

Gartenbesitzern, die Freude an einer Vielheit von Sorten haben, empfehle ich den Bezug meiner gut bewährten, nachstehenden

Beerenobst - Zusammenstellungen

in Sorten meiner Wahl.

Aenderungen können nicht erfolgen. Ich bitte diese Nummern anzugeben.

Zusammenstellung B 1

10 Hochstämme. Beste großfrüchtige Sorten, die schon im ersten Jahre nach der Pflanzung tragen.

5 Stachelb., 5 Johannisb., zus. . RM. 17.-

Zusammenstellung B 2

10 Stachelbeersträucher, großfrüchtige Sorten, 4 rotfrüchtige, 3 grünfrüchtige, 3 gelbfrüchtige, zus. . . RM. 4.—

Zusammenstellung B 3

10 Johannisbeersträucher, großfrüchtige Sorten, 6 rotfrüchtige, 4 weißfrüchtige, zusammen RM. 3.50

Zusammenstellung B 4

20 extra großfrüchtige Beerensträucher, 10 Himbeeren, rote, 5 Stachelbeeren, 5 Johannisbeeren, zusammen RM. 6.—

Erdbeer-Zusammenstellungen

die es jedem Gartenbesitzer ermöglichen, sich mit ganz geringen Aufwendungen eine gutgewählte Erdbeerpflanzung anzulegen. Zum Versand kommen nur besonders

großfrüchtige und reichtragende Sorten.
Ich empfehle und bitte bei Bestellung die Nummer anzugeben:

Nr.	B.	7	25	Stück	in	2	Sorten	meiner	Wahl			RM.	1.25
"	В.	8	50			2		***	,,			,,	2.25
11	B.	9	100	"	"	5	,,	,,	11		٠	"	4.50
	В.	10	300		1.0	6						1	2.—

Stachelbeeren

Diese Fruchtart verdient in Massen angepflanzt zu werden. Ihre Anspruchslosigkei ihre regelmäßigen Ernten und die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der Früchtesei es im grünen oder reifen Zustand — wird Ihren Anbau stets Johnend machen. Zu Pflanzung und Pflege gelten die nachstehend bei der Johannisbeere gemachten Angaben. Für reichliche Düngung, besonders für Stallmist- und Jauchegaben, ist die Stachelbeere besonders dankbar.

Neben der meist angepflanzten Strauchform findet, wie bei der Johannisbeere, aud der Hochstamm Verwendung.

Die Stachelbeersträucher lassen sich durch entsprechenden Schnitt leicht z pyramidalem Aufbau heranziehen.

Man wähle stets junges, wüchsiges Pflanzenmaterial

Preise	1 Stück	10 Stück	100 Stück		
	RM	RM	RM		
Sträucher ³ / ₅ Triebe	55 70 1.80 bis 2	4.— 5.— 6.50 17.—b.19.— 19.— "24.— 14.— "17.—	35.— 45.— 60.— 160.— bis 180.— 180.— ,, 225.— 130.— ,, 160.—		

Stachelbeer-Neueinführungen

Companion. (Hobley). Eine sehr große, rundliche, mitunter elliptische Frucht mi dünner, gelbroter, an der Sonnenseite purpurroter Schale, drüsenborstig, wohlschmeckend und sehr saftreich. Strauch von aufrechtem Wuchs

Crownprince. Die Beere ist sehr groß, von ungleicher Form, spätreifend, glänzen blutrot, fast kahl, etwas dickschalig. Der Strauch wächst sehr kräftig und ist vor großer Fruchtbarkeit. Die reifen Früchte sind von hervorragenden Wohlgeschmad

Grüner Edelstein. Die sehr großen, runden, grünen sonnenwärts oft rotbrau punktierten Beeren sind äußerst wohlschmeckend. Die Schale ist dünn, fes und ganz glatt. Der Strauch wächst sehr kräftig, ist wenig bewehrt und vor großer Fruchtbarkeit.

Büsche: 1 Stück . . RM -. 90 10 Stück . . . RM 8.-


Grüne Hansa. Außerordentlich reichtragende zum Massenanbau sehr zu empfehlend Stachelbeerneuheit. Der Wuchs ist stark und aufrecht Die Früchte sind mittelfrüh, sehr groß und feinschalig.

Büsche: 1 Stück RM -.90 10 Stück RM 8.-


Macherauchs Sämling. Eine der besten Stachelbeeren mit goldgelber, dünne Schale und aprikosenartigen Geschmack. Der Wuchs ist aufrecht, der Austrieberfolgt sehr spät, die Blüten sind sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste. Die Früchte entwickeln sich sehr rasch und eignen sich auch zum Grünpflücken vorzüglich

Profit. Die Frucht ist sehr groß, elliptisch, hellgrün, sehr dünnschalig und saftreich Eine überaus reichtragende, spätreifende Sorte von süßweinigen Geschmack Vorzüglich für Markt und Massenanbau.


Büsche: 1 Stück RM -.90 10 Stück RM 8.-



Erdbeer-Neuheit "Pillnitz" 1 Stück RM —.60; 10 Stück RM 5.50 (Beschreibung der Sorte Seite 44)



Stachelbeer-Neuheit "Macherauchs Sämling"
Hochstämme: 1 Stück RM 2.—; 10 Stück RM 18.— Büsche: 1 Stück RM 1.20; 10 Stück RM 10.—
(Beschreibung der Sorte Seite 38)



Stadicibeer-Sortiment Gruntrudtige

Beste Grüne (Green Overall), frühreifend, sehr groß, rundlich, Schale sehr dünn, dichttlaumig, außerordentlich süß und aromatisch.

Früheste v. Neuwied, frühreifend, sehr groß, elliptisch, Schale dünn, vereinzelt drüsenborstig, süß, zum Einmachen.

Grüne Edelbeere (Lofty), frühreifend, sehr groß, rund, Schale sehr dünn, dichtflaumig, süß-säuerlich.

Grüne Flaschenbeere (Green Willow), nur mittelfrüh, groß bis sehr groß, birnförmig, Schale dünn, kahl, süß mit säuerlichem Nachgeschmack. Für Tafel und zum Konservieren.

Grüne Riesenbeere (Jolly Angler), spätreifend, sehr groß, elliptisch, Schale etwas dick, sehr dichtflaumig, süßweinig, ausgezeichnet zum Grünpflücken.

Grüne Walnuß (Green Walnut), frühreifend, klein bis mittelgroß, rund oder eiförmig, Schale sehr dünn, fast kahl, außerordentlich süß, feinschmeckend.

Hellgrüne Sammtbeere (Smiling Beauty), mittelfrüh, groß bis sehr groß, elliptisch, Schale dünn, dicht- und kurzflaumig, süß.

Keepsake, ziemlich spätreif, groß, elliptisch, Schale sehr dünn, kahl, weinsäuerlich.

Lady Delamere, mittelfrüh, groß, elliptisch, Schale sehr dünn, fast kahl, süß.

Lovetts Triumph. Beere groß, rundlich. Der kräftig aufrechtwachsende Strauch ist ungemein fruchtbar.

Gelbfrüchtige

Früheste Gelbe (Yellow Lion), sehr frühreifend, klein, auch mittelgroß, elliptisch, Schale dünn, drüsenborstig, süß, mit aprikosenartigem Beigeschmack. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Hönings Früheste Gelbe. Frucht mittelgroß, kurzoval, borstig. Sehr früh, ähnlich der Frühesten Gelben, nur etwas größer.

Marmorierte Goldkugel (Golden Yellow), mittelfrüh, groß, rund, Schale ziemlich dünn, kahl, sehr süß mit feiner Säure, für Tafel und Weinbereitung.

Prinz von Oranien, mittelfrüh, groß, elliptisch, Schale dünn, drüsenborstig, süß mit erfrischender Säure, vorzügliche Tafelfrucht.

Triumphant (Gelbe Triumphbeere), mittelfrüh, groß, länglich, kahl, sehr ertragreich.

Rotfrüchtige

Alicant, ziemlich spätreifend, mittelgroß, rundlich, Schale etwas dick, fast kahl, süßsäuerlich, zur Weinbereitung.

Amerikanische Gebirgsstachelbeere, nur kleinfrüchtig, jedoch äußerst widerstandsfähig, zur Weinbereitung sehr geeignet.

Goliath, mittelfrüh, groß, länglich, Schale etwas dick, glatt, süß, sehr empfehlenswert.

Goliath, mittelfrüh, groß, länglich, Schale etwas dick, glatt, süß, sehr emp May Duke, frühreifend, groß, rundlich, Schale dünn, kahl, süßsäuerlich.

Red Orleans, Frucht länglich, glatt, sehr wohlschmeckend.

Rote Eibeere (Jolly Miner), frühreifend, groß bis sehr groß, eiförmig, Schale dünn,

kahl, süß, fein säuerlich, zur Wein- und Marmeladebereitung.

Rote Preisbeere (Roaring Lion), mittelfrüh bis spät, sehr groß, elliptisch, Schale etwas dick, kahl, süß.

Rote Triumphbeere (Whinhams Industry), mittelfrüh, groß, dichtflaumig, süßsäuerlich.

Sämling von Maurer, frühreifend, sehr groß, rundlich, Schale dünn, zerstreut kurzflaumig, süß.

Weißfrüchtige


Weiße Triumphbeere (Whitesmith), mittelfrüh, groß, rundlich, Schale dünn, dichtflaumig, süß, fein aromatisch.

Weiße Volltragende (Shannon), mittelfrüh, groß, elliptisch, Schale dünn, fast kahl, süß.

Johannisbeeren

Durch ihre geringen Ansprüche an Boden und Lage, insbesondere auch durch die überaus reichen Ernten ist die Johannisbeere zur wichtigsten Beerenobstart geworden. Verwendet werden ihre Früchte zum Rohgenuß und zur Bereitung von feineren Marmeladen, Kompott, Fruchtsäften und Fruchtweinen. In erster Linie wird ihres hohen Ertrages wegen die rotfrüchtige Johannisbeere angebaut. aber auch die weißfrüchtigen Sorten sollten, und dies gilt insbesondere für den Privatgarten, inres süßeren Geschmackes wegen mehr angepflanzt werden. In letzteren Jahren kommt die schwarze Johannisbeere die sich ganz besonders zu Saft- und Weinbereitung eignet, immer mehr zum Anbau.

Johannisbeersträucher setze man nach guter Vorbereitung des Landes mit einem Pflanzenabstand von ca. 1½ –2 Meter. Bei der Ptlanzung schneide man Wurzelf und Triebe stark zurück. Der Rückschnitt der Jahrestriebe kann in den ersten Jahren nach der Pflanzung einige Male wiederholt werden, später bleibt der Schnitt auf ein Auslichten des alten Holzes beschränkt. Bei alten Sträuchern kann durch ein kräftiges rechtzeitiges Verjüngen die Lebensdauer der Sträucher noch erhöht werden. — Die Johannisbeeren werden vorwiegend in Strauchform angebaut. In Hausgärten eine Hochstämme in rot- und weißfrüchtigen Sorten sehr empfehlenswert



Heros-Johannisbeere

Johannisbeer-Neuheit ... H E R O S "

Eine der wertvollsten roten Johannisbeeren für den Erwerbs- und Liebhaberobstbau. Überaus reichtragende und frühreitende Sorte mit prachtvoll rot gefärbten, langtraubigen,großbeerigen Früchten, die süß und sehr wohlschmeckend sind. Der Strauch ist sehr gesund und wächst überaus kräftig.

Büsche:

1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Hochstämme:

1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.-

Preise	1 Stück	10 Stück	100 Stück		
	RM	RM	RM		
Sträucher \begin{cases} 3 & -5 & Triebe \ 5 & -8 & Triebe \ 8 & -12 & Triebe \end{cases} \] Hochstämme mit 1-jährigen Kronen . Hochstämme, stärkere, mit 2-jährigen Kronen Halbstämme 80/100 cm Stammhöhe	1.80 b. 2.—		30.— 40.— 50.— 160.— b. 180.— 180.— " 225.— 130.— " 160.—		

Iohannisbeer-Sortiment

Erstling aus Vierlanden. Trauben dicht mit großen, lebhaft roten Beeren besetzt. Fays New Prolific. Dunkelrote, große Beere, Trauben sehr lang und locker.

Houghton Castle. Ziemlich lange Trauben. Beeren mittelgroß. Sehr ertragreich. Holländische Rote. Eine sehr empsehlenswerte Sorte; die Beeren sind groß und von angenehmem Geschmack. Am meisten frostbeständig.

Kaukasische. Schöne rote Tafelfrucht, langtraubig, reichtragend. Nord Star Currant. (Stern des Nordens.) Früchte mittelgroß, Strauch fruchtbar u. wüchsig.

Rote Kirsch-Johannisbeere. Sehr gute rote Tafelfrucht mit großen Beeren.

Red Gross Currant. Früchte an "Rote Kirsch" erinnernd, im Wuchs u. Ertrag stärker. Langtraubige Rote. Hellrote durchsichtige Beere von angenehmem Geschmack. Versailler Rote. Lange volle Trauben mit großen, wohlschmeckenden Beeren.

Rosafarbige

Fleischfarbige Champagner. Trauben mittellang und vollbeerig. Holländische Rosenrote. Mittelgroß, sehr fruchtbar und wohlschmeckend.

Schwarze

Langtraubige schwarze, sehr groß, tiefschwarz, früh reifend. Trauben lang u. locker besetzt Lee's schwarze. Außerordentlich fruchtbare, empfehlenswerte Sorte. Riese von Boskoop. Großfrüchtige Sorte mit langgestielten Trauben.

Weiße

Holländische Weiße. Sehr groß, durchsichtige Trauben von mildem Geschmack.

Kaiserliche Weiße. Extra große und besonders süße Frucht.

Langtraubige Weiße. Starkwachsende Sorte, welche sich durch die Länge der Trauben auszeichnet.

Versailler Weiße. Beere mittelgroß, mild säuerlich, sehr fruchtbar.

Brombeeren

Bei Brombeeren empfiehlt sich im allgemeinen Frühjahrspflanzung. Ein kräftiges Anschlemmen oder Eintauchen der Wurzeln in einen Lehmbrei ist hier erforderlich.

Aufrecht wachsende Sorten setze man in ca. 2 m entfernte Reihen mit 1 m Pflanzenabstand. Rankende Sorten eignen sich fast nur zum Beranken von Zäunen und Mauern. Die Pflege ist ähnlich wie bei Himbeeren. Auch hier sollte ein regelmäßiges Ausschneiden des zweijährigen abgetragenen Holzes erfolgen. Bei der Anpflanzung selbst schneide man die Pflanzen weniger stark zurück.

Ein vermehrtes Anpflanzen wäre besonders im Hausgarten ihrer gutschmeckenden Früchte wegen sehr zu wünschen.

1 Stück RM -.60 Preise: 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50 .-

Aufrecht wachsende Sorten

Dorchester. Große, dunkelblaue, sehr süße, frühreife Frucht. Kittatinny. Eine sehr reichtragende, amerikanische Brombeere.

Taylors Fruchtbare. Frucht sehr groß, kegelförmig, mittelfrüh reifend, Strauch winterhart und fruchtbar.

Wilsons Frühe. Reift August, braucht kein Gerüst, beste Sorte für Hausgärten ziemlich winterhart.

Rankende Sorien

Lucretia. Verdient große Verbreitung, Früchte wohlschmeckend und sehr groß. Eignet sich besonders für Festons usw. Schwachwachsend, will warme Lage.

Theodor Reimers (Sandbeere). Triebe klimmend, sehr starkwüchsig, oft 4 bis 6 m

lang, bei sonniger Lage sehr reichtragend. Wertvoll für Zaunbekleidung.

Mit Brombeeren lassen sich undurchdringbare Schutzhecken herstellen

Himbeeren

Wenig Ansprüche an den Boden stellend, ist die Himbeere für öftere starke Stallmistgaben und genügende Feuchtigkeit sehr dankbar. Ein milder Lehmboden sag ihr am meisten zu, doch bringt sie selbst auf leichtem Sandboden noch gute Erträge. Die Pflanzung erfolgt im Herbst oder zeitigen Frühjahr auf tiefbearbeitetes, gut gedüngtes Land in ca. 1½ m entfernte Reihen bei 50 cm Abstand der einzelnen Pflanzen. Im Hausgarten wird man die Reihen etwas enger stellen dürfen. Bei der Pflanzung schneide man die Ruten stark auf ca. 40 cm zurück, damit schon im ersten Jahre kräftige Wurzeltriebe entstehen. Die Pflege der Himbeerkulturen erfolgt durch eine entsprechende Bodenbearbeitung, durch Wässern und Düngen und durch ein regelmäßiges völliges Entfernen der zweijährigen abgetragenen Ruten. Ein Anbinden der Fruchtruten an Spalierdrähte ist bei einigen Sorten zu empfehlen. Als Pflanzmaterial verwende man nur gutbewurzelte, verschulte Pflanzen.

Himbeere Preußen"

Ausläuferlose Sorten

Himbeerneuheit "Kronprinz"

Vollständig ausläuferlos, sehr fruchtbar, mit straffem, aufrechten Wuchs, liebt feuchten, nährstoffreichen Boden. Frucht lebhaft rot.

1 Stück RM -.80 10 Stück RM 7.- 100 Stück RM 60.-

Shaffers Colossal. Sehr reichtragend, klein, fast schwarzrot, von angenehmer Säul Gedeiht auch in trockenem Boden, verlangt hohes Spaliergerüst und reichlig Raum zur Entwicklung.

1 Stück RM -.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.-

Himbeersorten mit Ausläufern

Neuere Sorien

Lloyd George, eine immertragende Himbeere von hervorragendem Wert. Die Früchte erscheinen in großer Fülle, sind dunkelrot und zeichnen sich durch vorzüglichen Geschmack aus. 1 Stück RM -.35, 10 Stück RM 3.20, 100 Stück RM 30.—

"Preußen". Diese Sorte übertrifft alle bisher im Handel befindlichen Sorten durch ihren außerordentlich reichen Fruchtansatz. Der Wuchs ist sehr kräftig und aufrecht. Die Frucht ist sehr groß und hängt meist in Büscheln an den Ruten. Die Färbung ist leuchtend rot. Diese sehr reichtragende Himbeere ist von vorzüglichem Geschmack, besitzt festes Fleisch und ist daher auch zum Versand geeignet

1 Stück RM -.35, 10 Stück RM 3.20, 100 Stück RM 30.-

Winklers Sämling, eine Sorte mit kräftigem schlanken Wuchs. Die Fruchttriebe sind kurz und gehen bis zur Mitte der Fruchtruten herunter, die Frucht ist rund und glänzend rot. An Boden und Lage ist die Sorte nicht anspruchsvoll. Zum Massenanbau sehr empsehlenswert

1 Stück RM -. 30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.-

Acliere bewährte Sorien

	Preise			
Verschulte Pflanzen Abtrennlinge, nicht verschult	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
	RM30	RM 2.50	RM 20.—	RM 180.—
	. ,,20	,, 1.80	,, 15.—	,, 120.—

Antwerpener. Mittelgroß, wohlschmeckend. Hellgelb.
Fastolf. Frucht mittelgroß, rundlich, dunkelrot, sehr saftreich, eine vorzügliche alte und weitverbreitete Sorte.

Goliath. Sehr süße, große, dunkelrote Frucht, starkwüchsig und infolge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit zum Massenanbau geeignet.

Harzjuwel. Zeichnet sich durch besonders würzigen Wohlgeschmack und große Saitfülle der Beere aus. Frucht tief dunkelrot, sehr reichtragend.

Hornet. Großfrüchtig, dunkelrot, reichtragend, etwas spät reifend. Beste Sorte für sandige Böden.

Knevetts Riesen-Himbeere. Frucht sehr groß, dunkelrot, von gewürztem Geschmack. Sehr dankbar tragend und zum Massenanbau sehr empfehlenswert.

Mariborough. Diese Sorte hat geraden, straffen, aufrechten Wuchs. Zum Massenanbau wie für den Hausgarten die beste Sorte. Der Ertrag ist sehr reich, die Frucht sehr groß und wohlschmeckend.

Superlativ. Frucht sehr groß, dunkelrot und sehr wohlschmeckend. Starkwachsende, vorzügliche Sorte. Tafelfrucht 1. Ranges.

Erdbeeren

Die Erßbeerfrucht wird vom Erwerbsgärtner wie Gartenliebhaber gleichmäßig geschätzt, da sie fast überall ho Erträge von wohlschmeckenden Früchten bringt. Als Pflanzzeit ist der Spätsommer August bis September bestens s eignet. Auch das Pflanzen in den Monaten März bis Mai ist üblich. Man verwende jedoch nur starke piktierte, bewurzelte Pflanzen, da man hier dann bereits im ersten Jahre mit einer Ernie rechnen kann. Erdbeeren pflanze nauf tief bearbeitetes, gut mit Stallmist gedüngtes Land mit 60-80 cm Reihen- und 30 cm Pflanzenabstand. Im Priwagarten wird man je nach Sorte den Reihenabstand geringer wähen, während man im Erwerbsbetrieh, wo die Bode bearbeitung zum Teil mit Maschinen ausgeführt werden soll, den weiteren Abstand nehmen wird. Bei Herbstpflanzung empflehlt sich ein Bedecken der Reihen mit strohigem Mist, um ein zu starkes Einwirken des Frostes zu verhinde Man beachte jedoch hierbei, daß das Herz der Pflanzen frei bleibt. Erdbeeroflanzungen werden je nach Sorte und Stand ort 3 bis 4 Jahre zu halten sein. Die Pflege der Erdbeeren besteht im Reinhalten und Lockern des Bodens, in ein zweckentsprechenden Wässern und Düngen und einem rechtzeitigen Entfernen der später entstehende Ranken.



"Oberschlesien". Behang einer Pflanze, zahlreiche und großfrüchtige Beeren

Erdbeer-Neuheit 1931

Eine der besten Neuzüchtungen, die bis jetzt in den Handel gegeben sind, ist die ganz spätreifen

Pillnitz

Züchter: Oekonomierat Prof. Schindler/Pillnitz.

Hervorgegangen aus einer Kreuzung der Sorten Mathilde und Oberschlesien, besitz sie alle guten Eigenschaften der Stammsorten verbunden mit einer späten Reifezeit. Die Pflanzen sind von gedrungenem Wuchs und widerstandsfähig gegen Trockenheit. Blüte zeit mittelspät und sehr lang anhaltend, wodurch die Frostschäden einer Nacht gemilder werden. Frucht sehr groß, glänzend dunkel-lackrot, Fleisch lichtrosa, versandfest, wohlschmeckend mit feiner Säure und auffallendem Aroma und Gewürz. Reitezeit mittelspät bis spät. Ganz hervorragend zur Saftbereitung. Der Saft zeigt das beliebte Erdbeerrot und ein an Walderdbeeren erinnerndes Aroma. Preis: 1 Stück RM -.60 10 Stück RM 5.5

Neuere bewährte Erdbeersorten

"Herbstfreude". Mittelgroße, glänzende, dunkelrote Früchte sehr fest und weißfleischi 1 Stück RM — 15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.-

"Mathilde". Früchte groß, glänzend lackrot, ohne helle Seite oder Spitze, Fleisch ross fest und wohlschmeckend 1 St. RM —.10 10 St. RM —.90 100 St. RM 7.-

"Oberschlesien". Ein guter Massenträger, Frucht sehr groß, Fleisch rosa, mild und angenehm. Wärmstens empfehlen. 10 St. RM — 90. 100 St. RM 7.—1000 St. RM 60.—

- "Flandern". Besonders empfehlenswerte Sorte, zeichnet sich durch große Frucht barkeit aus. Zum Massenanbau sehr geeignet.
- "Mad. Moutot" (Hindenburg). Die größte Erdbeere, der Wuchs ist mittelstark.
- "Proskau". Frucht dunkel mit rotem Fleisch früheste der schwarzroten Sorten.
- "Roter Elefant". Die frühreifenden Riesenfrüchte haben ein edles schmelzendes Aroma "Rotkäpple vom Schwabenland". Eine großfrüchtige Sorte, die in ihrer Form und ihre Eigenschaften der Madame Moutot ähnelt.

Preis: 10 Stück RM - .70 100 Stück RM 5.50

Gute, erprobte Erdbeersorten

König Albert von Sachsen. Frucht groß, breit, hellrot, von köstlichem Wohlgeschmack Für schwere Böden besonders zu empfehlen. 10 Stck, RM -- 70 100 Stck, RM 5.50

Die Preise verstehen sich für kräftige, verpflanzte Absenker 10 Stück RM -.60 100 Stück RM 4.50 1000 Stück RM 38.— 1000 Stück RM 38 .-

Erdbeeren direkt von der Ranke in kräftigen Pflanzen kosten:

in den Sorten: Sieger, Königin Louise 100 Stück RM 2.50 1000 Stück RM 18 .-

König Albert, L. Noble, Späte von Leopoldshall, Oberschlesien, Rotkäpple von Schwabenland, Mad. Moutot, Nutzbringer 100 Stück RM 3.50 1000 Stück RM 28.

Amerikanische, verbesserte, volltragende. Kolossal ertragreich, jedoch nicht zum Rohgenuß. Zum Einkochen und zur Saftbereitung

Aprikose. Frucht sehr groß, prachtvoll karmoisinrot gefärbt. Fleisch schmelzend. Deutsch-Evern. Früchte nur mittelgroß, aber außerordentlich frühreifend. Ernst Preuß. Mittelstark wachsend, lange und sehr reichtragend, mittelfrüh bis spät, prachtvolle, glänzend schwarzrote Farbe. Zum Versand geeignet.

Garteninspektor A. Koch. Große, hellrote Frucht mit festem Fleisch, sehr aroma-

tisch, reift früh.

Hansa. Frucht sehr groß, tief dunkelrot von ausgezeichnetem Geschmack.

Johannes Müller. Kräftig wachsend, schwarzrot, weniger zum Rohessen, um so wertvoller zum Konservieren und zur Saftbereitung. Hält vorzüglich die Farbe und rollt rund aus dem Glase. Sehr reichtragend.

Jucunda. Die ziemlich große, herzförmige Frucht ist von feinem, weinsäuerlichen

Geschmack. Sehr dankbar tragend.

Königin Louise. Eine große, spitz zulaufende Frucht, von gutem Geschmack, reichtragend, auch für leichten Boden.

Laxton's Noble. Diese Frucht ist sehr früh und groß, eignet sich zur Massenkultur. Lucida perfecta. (Chile-Erdbeere) Frucht mittelgroß, regelmäßig und rund gebaut. Fleisch weiß, von angenehmem, weinsäuerlichen Geschmack. Dankbar auch an Stellen, wo sie nur wenig gepflegt werden kann, z. B. an Abhängen.

Nutzbringer. Unregelmäßige Gestalt. Manche Früchte sind hahnenkammförmig, meist plattgedrückt

Sieger. Eine Sorte, die durch ihre dankbare Tragfähigkeit sowie die frühe Reife Frucht groß, hellrot. beliebt ist Sehr zu empfehlen.

Späte von Leopoldshall. Eine prachtvolle, späte Sorte von kräftigem Wuchs und großer Fruchtbarkeit. Frucht ist sehr groß, scharlachrot.

Monats-Erdbeeren

tragen ununterbrochen vom Juni bis zum Eintritt des Frostes. Ihre kleinen Früchte ähneln im Geschmack der Walderdbeere. Man pflanzt die Monatserdbeere in einem Abstand von 30×40 cm. Die rankenlosen Sorten eignen sich besonders gut zu Wegeinfassungen.

10 Stück RM -.70 Rankenbildende Sorten: 100 Stück RM 5.50

Eythraer Kind. Frucht stumpf, kegelförmig, rot, trägt bis zum Eintritt des Frostes.
Ruhm von Döbeltitz. Frucht mit starkem Aroma, wird daher mit Vorliebe für Bowlen genommen. Hauptreitezeit Juli. Außerordentlich fruchtbar.

Sonntagskind. Große, eiförmige, dunkelrote Frucht mit schönem Walderdbeeraroma, frühreifend und ungemein ertragreich.

Rankeniose Sorien: 10 Stück RM — .90 100 Stück RM 7 .-

Rügen. Außerordentlich fruchtbar, von kräftigem Wuchs, vorzügliche Sorte. Liebenwalder Stolz. Ungemein reichtragend - von erstklassigem Geschmack, für den Hausgarten wärmstens zu empfehlen.

Bei nicht genügender Sortenkenntnis überlasse man mir die Sortenwahl und gebe nur die Standortverhältnisse und den besonderen Verwendungszweck an.

Rhabarber-Knollen

Der Rhabarber bildet in gesonderter Pflanzung oder unter Obstbäumen angebi eine recht einträgliche Kultur. Die Blattstiele liefern von Mai bis Juli ein sehr gesund und wohlschmeckendes Kompott, so daß sowohl im Erwerbsbetrieb wie im Priw garten der Rharbarber nicht fehlen sollte. — Gepflanzt wird er je nach Sorte mit eine gleichseitigen Abstand von $1-1\frac{1}{2}$ m. Der Rhabarber verlangt genügend feucht nährstoffreichen Boden. Für reiche Stallmist- und Jauchegaben ist er sehr dankt Da der Rhabarber im Frühjahr sehr früh treibt, empfiehlt sich Herbstpflanzung. Geg Frost ist er nicht empfindlich. Nähere Angaben über seinen Anbau werden gern erte



Rhabarber im Großobstbau

Queen Viktoria. Die bekannte rotstielige Sorte. Sehr ertragreich.

Abstand der Pflanzen 1 m.

 Starke Knollen
 1 Stück RM -.30
 10 Stück RM 2.50
 100 Stück RM 20.

 Teilknollen
 1 Stück RM -.20
 10 Stück RM 1.80
 100 Stück RM 15.

Dawes Challenge. Amerikanischer Riesen-Rhabarber, bringt zahlreiche, ganz b sonders starke Stengel. Eine noch wenig bekannte, sehr ertragreiche Sorte. Starke Knollen 1 Stück RM -.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.

Teilknollen 1 Stück RM - 30 10 Stück RM 2.50 100 Stück RM 20.

The Sutton. Eine neuere Einführung, die durch ihre prachtvoll rotgefärbten Stie auffällt. Starkwachsend. Erstklassige Marktsorte.

1 Stück RM 2.- 10 Stück RM 18.-

Spargel-Pflanzen

Der Spargel ist die Pflanze des Sandbodens. In schwerem Boden gedeiht er nicht. Durch Beigat von Sand oder Torfmull läßt mancher Boden sich noch geeignet machen. Als Pflanzzeit ist das Prühja zu wählen, weil die weichen Spargelwurzeln bei Herbstpflanzung zu leicht faulen. Man verwende ste junge, nur einjährige Pflanzen, da ältere oft schwer anwachsen. Die Pflanzen setze man in tief bearbeltet und stark mit Stallmist gedüngtes Land in 120—150 cm entfernte und 20 cm tiefe Gräben, worin die Pflans selbst mit ca. 50 cm Abstand zu stehen kommen. Nach der Pflanzung bedecke man die Setzlinge fla mit Erde. Zum Herbst verstärke man die Erddecke und decke zum Schutz gegen zu starke Einwirkung de Frostes die Pflanzreihen mit einer Schicht strohigen Mistes ab. Die Pflege in den ersten beiden Jahr besteht im Unkrautfreihalten des Landes, in allmählichen Zufüllen der Gräben und einem Entfernen dabgestorbenen Krautes. Im dritten oder vierten Jahre nach der Pflanzung beginnt, nachdem die Beete dur ein Aufwerfen von Erde erhöht wurden, das Ernten, doch höre man, um die Pflanzen nicht zu schwäche rechtzeitig, spätestens Anfang Juni, mit dem Stechen auf. In späteren Jahren wird bis Johanni geerate Ruhm von Braunschweig. Preis: 10 St. RM —.50 100 St. RM 3.— 1000 St. RM 20-

ROSEN

Was wäre unser Garten — und sei es auch der kleinste — wenn in ihm die duftende Rose fehlte? — Von altersher, so lange man Blumen pflegt, ist sie die schönste unserer Gartenschmuckpflanzen und steht deshalb bei Ausschmückung unserer Ziergärten an erster Stelle. Wir finden sie überall dort, wo der Gartenbesitzer am faufigsten hinblickt, sei es im Vorgarten, im besonderen Rosengarten, an Wänden und Lauben oder an anderen bevorzugten Plätzen.

Bei der Auswahl der Rosen sind je nach Verwendung die Sorten aus der geeigneten Rosenklasse herauszuwählen.

Wir unterscheiden in der Hauptsache Remontant-, Teerosen, Tee- und Luteahybriden, Park-, Polyantha- und Rankrosen. Remontanten, Teerosen, Tee- und
Luteahybriden werden sowohl in Strauch- als auch in Hochstammformen herangezogen. Sie kommen in Rosengruppen, auf geschlossenen Beeten, auf Rabatten
und als Einzelpflanzen zur Anwendung.

Von diesen Arten sind die besonders duftenden Remontantrosen, welche vornehmlich in rosa und roten bis dunkelroten Farbtönen vertreten sind, die starkwüchsigsten, auch gegen Frost widerstandsfähigsten und deshalb für Höhenlagen vorzuziehen.

Die Teerosen, Tee- und Luteahybriden sind empfindlicher, zeichnen sich aber durch ihre besonders herrlichen Farbenspiele in allen Farbentönen aus. — Teerosen blühen in gelblichen Farben.

Tee- und Luteahybriden, die an Sorten reichsten Rosenarten, bedürfen im Winter eines genügenden Schutzes. Ihr kräftiger und gesunder Wuchs, ihre schöne glänzende Belaubung, ihre geringere Anfälligkeit gegen pilzliche Erkrankungen und ihre besonders schönen in allen Farben auftretenden Blüten lassen diese beiden Gruppen besonders empfehlenswert erscheinen.

Die sogenannten Parkrosen werden meist als Einzelpflanzen zwischen und vor Laub- und Nadelhölzern angepflanzt. Diese Rosen bilden große Büsche, die sich uns durch ihre vollkommene, keinen Schutz beanspruchende Winterhärte beliebt gemacht haben.

Als Gruppenrose, als Einfassung, zum Grabschmuck und zur Bepflanzung von Rabatten kommen ihres niedrigen Wuchses wegen die Polyantha- und Monatsrosen in Frage, die sich durch ihre kleinen, doch in vielblumigen Dolden erscheinenden Blütenstände auszeichnen.

Die sehr winterharten Rank- oder Kletterrosen verwendet man als solche zur Bekleidung von Wänden und Lauben, zur Bepflanzung von Pyramiden und Torbögen, als sogenannte Trauerrosen in Hochstammform.

Die Rose verlangt, da sie im Anwachsen und Gedeihen empfindlich ist, eine genügend tiefe Bodenvorbereitung. Für eine Zufuhr von Stallmist, Kompost oder feuchtem Torfmull ist sie besonders dankbar. Auch ein genügender Kalkreichtum des Erdbodens ist Vorbedingung.

Als Pflanzzeit ist in der Regel das Frühjahr zu empfehlen. In milden Lagen ist auch frühzeitige Herbstpflanzung angängig.

Strauchrosen pflanze man mit einer durchschnittlichen Entfernung von 40—50 cm, Polyantharosen mit 30—40 cm Abstand. Bei der Pflanzung beachte inan genauestens die hierfür auf Seite 9 gemachten Angaben. Im besonderen sorge man für festes Pflanzen, für Wurzelschnitt und kürze im Frühjahr die Rosentriebe auf 3—4 Augen ein Rankrosen schneidet man etwas länger auf ca 6—8 Augen. Strauchrosen pflanze man so, daß die Veredelungsstelle noch einige cm über die Erde kommt, während Hochstämme so stehen sollen, wie sie vorher in der Baumschule standen. Nach der Pflanzung häuffe man Strauchrosen an, während sich bei Hochstammrosen ein Niederlegen oder wenigstens ein Entwickeln, vornehmlich der Kronen, mit feuchtem Moos empfiehlt, um die Verdunstung der Pflanzen zu verringern.

Die weitere Pflege besteht im Unkrautfreihalten, Lockern des Bodens, dem Entiernen evtl. auftretender Wildtriebe, sowie in einer wenn nötigen Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten. Hier ist es vornehmlich der Meltau, der durch Stäuben

mit "Schwefel" oder auch durch Spritzen mit "Cosan" und "Erysit" zu bekämpfen is ferner die Blattlaus, welche durch Spritzen mit "Quassia-Schmierseifenlösung" dur "Parasitol". "Speculin" und anderen Nikotinpräparaten vertilgt wird. Bei geringe Befall empfiehlt sich Eintauchen der Triebspitzen. Den gleichfalls häufig auftretende Rosenwickler, der in gerollten Blättern zu finden ist, vernichte man durch Zerdrücke

Im Herbst, nicht zu früh, je nach Witterung, etwa in der zweiten Novembe hälfte ist das Einwintern der Rosen vorzunehmen. Strauchrosen häusle man a Hochstammrosen lege man nieder und bedecke sie mit Erde oder Fichtenreisig. In Frühjahr sind, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, die Rosen wieder fre zulegen. Hochstammrosen binde man kurze Zeit darauf an geeigneten Pfählen hod

Hierbei ist dann der nötige Schnitt durchzuführen. Im allgemeinen werde stärkere Triebe auf 3-5 gutentwickelte Augen, schwächere Triebe noch kürzer zurüd geschnitten. Nur bei Kletterrosen muß der Schnitt ein anderer sein. Hier kürze ma die einjährigen Triebe nur wenig ein und entierne tunlichst das alte Holz.

Die Rose verlangt im Vergleich zu anderen Ziersträuchern wesentlich mehr Be obachtung und Pflege, aber sie wird hierfür stets durch herrliche, uns immer wied erfreuende Blütenpracht dankbar sein.

Meine Rosen, die auf selbstgezogenen Edel-Canina veredelt sind, besitze erstklassiges Wurzelwerk und werden deshalb bei sachgemäßer Pflege sicher at wachsen und gut weitergedeihen.

Aus der Sortenvielheit habe ich eine sorgfältige Auslese vorgenommen, da ich nur Sorten, die sich bestens bewähren, führe. Von Neuheiten nehme ich deshal auch nur solche in mein Sortiment auf, die sich als gut erwiesen haben.

Bei Bestellungen gebe man möglichst Ersatzsorten an. Wo dies nicht geschieht, werde ich, wenn nicht ausdrücklich verbeten, für fehlende Sorten gleid wertigen Ersatz geben. Bei nicht genügender Sortenkenntnis überlasse man mutter Angabe der Farbe und des Verwendungszweckes, die Auswahl.

Insbesondere empfehle ich Kleingärtnern und Gartenfreunden den Bezug nat stehender

Rosen-Sortimente

sorgfältig zusammengestellt, beste farbenschönste Sorten enthaltend. Farbenwünsche werde ich weitest entsprechen.

Zusammenstellung R 1 5 Klefferrosen

5 der schönsten Schlingrosen in verschiedenen Farben, zusammen RM 3.25

Zusammenstellung R 2

10 Siück Polyaniha-Rosen

bei Bestellung erbitte Angabe, ob Lieferung in einer oder mehreren Sorten erwünscht ist. 10 Stück RM 4.—

Zusammenstellung R 3

10 Stück verschied. Parkrosen

winterhart. 10 Stück RM . 6.50

Zusammenstellung R 5

10 Stück Rosen-Hochstämm

kräftige gesunde Pflanzen in allen Farbtönen.

- a) 100-140 cm Stammhöhe RM 20-
- b) 75—100 " " 16.

Zusammenstellung R 6

10 Stück Rosen-Halbstämm

50-75 cm Stammhöhe RM 11.

Mein Rosen-Sonderangebot R 4.

10 Buschrosen in 10 empfehlenswerfen Sorten meiner Wahl. Gesamtprets RM 4.-

Rosen-Neueinführungen

Die angeführten Preise gelten nur für niedrige Rosen.

Dame Edith Helen (TH). Mit großen, reinrosa leuchtenden, sehr gut gefüllten Blüten von starkem Duft. Pilanzen widerstandsfähig, kräftig und aufrechtwachsend

1 Stück RM -.55 10 Stück RM 4.50

Fontanelle (TH). Vorzügliche Neuheit. Sehr große, haltbare, gutgefüllte, duftende Blumen von goldgelber Farbe, die im Grunde der Petale in orange übergeht Wuchs aufrecht, Belaubung dunkelgrün und gesund, große Blühwilligkeit. Sehr gute Treib-Schnitt- und Gartenrose.

1 Stück RM - .55 10 Stück RM 4.50

Hermann Lindecke (TH). Ein vorzüglicher Sport der bekannten Sorte General Sup. A. Janssen. Gleicht dieser in Wuchs und Belaubung, sowie in Reichblütigkeit und Winterhärte. Die Farbe der Blumen ist sehr wirkungsvoll, erinnert an die der Sorte La France: Innenseite der Petalen weißlich, Außenseite Lachsrosa.

1 Stück RM --.60 10 Stück RM 5.50

Julien ¡Potin ¡(LH). Die großen, vorzüglich gefüllten Blumen sind von hervorragender Schönheit, reinzitronengelb und stehen auf festen kräftigen Stielen. Glänzend grüne, krankheitsfreie Belaubung. Vorzügliche Schnittsorte.

1 Sfück RM --.60 10 Stück RM 5.50

Mrs. F. R. Pierson (TH). Ungewöhnlich große, äußerst lange haltbare, feurig karminrote Blumen, gut gefüllt, von vorzüglicher Form. Ganz ausgezeichnet für die Treiberei, unermüdlich blühend.

1 Stück RM -.55 10 Stück RM 4.50

Rapture (TH). Ein farbenprächtiger Sport von Mad. Butterfly leuchtend korallenrosa, goldgelb schattiert. Diese Neuheit ist eine ausgezeichnete, sehr gut gefüllte,
stark duftende Treib-Schnitt- und Gruppensorte.

1 Stück RM -.60 10 Stück RM 5.50

Talisman (LH). Eine wertvolle, farbenprächtige Neuheit, die starkduftenden, genügend gefüllten Blumen stehen aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist scharlach rosa, kupfrig und goldgelb, meistlgemischt, mitunter treten die einzelnen Farben mehr hervor. Der Wuchs ist sehr stark und aufrecht, die Belaubung lederartig. Schnitt und Gruppenrose.

1 Stück RM -. 80 10 Stück RM 7.-

Templer (TH). Eine amerikanische Treibsorte von großer Zukunft. Blume von reinroter nicht verblauender oder verblassender Farbe, mittelgroß gefüllt stark duftend Wuchs aufrecht und stark.

1 Stück RM -.75 10 Stück RM 6.50

Polyantha-Neueinführungen

Dr. Kater. Ein dunkelroter Sport der bekannten Polyantharose Orleansrose. Di Blumen stehen in großen Dolden und sind von sammetartig-schwärzlichrote Farbe. Starker Wuchs und erstaunliche Blütenfülle machen diese Sorte besonder empfehlenswert. Eine der schönsten dunkelroten Polyantharosen.

1 Stück RM - .50 10 Stück RM 4.-

Gloria Mundi. Eine Neuheit von ganz ungewöhnlicher Blütenfärbung. Die vol gefüllten Blumen sind leuchtend orangerot, ein noch garnicht vertretener Farber ton. Vorzüglich für Treiberei, Gruppe und Schnitt.

1 Stück RM -- 80 10 Stück RM 7.-

Paul Grampel. Die nur halbgefüllten Blumen erinnern in der Farbe an die Son Gloria Mundi, leuchtend und nicht verbrennend. Ganz vorzügliche Grupper und Topfrose.

1 Stück RM --.90 10 Stück RM 8.-

Rosenpreise

		I	. Quali	ität	II	. Qual	ität
	Stammhöhe	1 St. M	10 St. M	100 St. M	1 St. M	10 St. M	100 St. N
Hochstämme	100-140 cm 75-100 ,, 50 - 75 ,, 140-160 ,, 160-180 ,,	2.25 1.75 1.25 4.— 5.—	20.— 16.— 11.— 36.— 45.—	180.— 140.— 100.—	1.15 90 65 2 2.50	10.— 8.— 5.50 18.— 23.—	90 70 50 -
Nicdrige Rosen Tee- und Lutea-Hybric Remontant-, Monats-, Tund Polyantharosen Gartenrosen in Sorten Polyantharosen aus Grantharosen aus Granth	ree- III IV V VI meiner Wahl ruppe III .	50 55 60 75 80 90 50 60 75 75	4.— 4.50 5.50 6.50 7.— 8.— 4.— 5.50 6.50 6.50	35.— 40.— 50.— 60.— 65.— 70.— 35.— 50.— 60.— 60.—	25 28 30 40 45 25 30 40 40	2.— 2.25 2.75 3.25 3.50 4.— 2.— 2.75 3.25 3.25	18 20 25 30 35 18 25 30 30

Die hier angeführte II. Qualität entspricht den von manchen Seiten häufig ohn Zusatz in dieser Preislage angebotenen Rosen.

Rosensortiment


Abkürzungen: R=Remontant-R., T=Tee-R., TH=Teehybrid-R., Kl=Kletter-R., PK=Park- oder Kapuziner-R., P=Polyantha- oder Büschel-R., Mn=Monats- oder Bengal-R., LH=Rosa Lutea-Hybriden,

Preisgruppe Annchen Müller (P), immerblüh. Gruppenrose, leuchtendrosa . . . IV Aglaia (Kl), grünlichgelb Alfred Colomb(R), reichblüh, Treibund Schnittrose, groß, feuerrot . I Alice de Rotschild (T), sehr wohlriechend, tief zitronengelb . . . H Angéle Pernet (LH). Prachtvoll rötlich orange Blumen von auffallender Färbung H Ariel (LH), orangegelb mit Zinnober II schattiert, vorzügl. Gruppenrose. Aspirant Marcel Rouyer (TH), aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht H Betsy van Nees (P), lebhaft rot . . II Betty Uprichard (TH), außen kräftig I lachsrosa, innen orangerosa, gesund Beauté de Lyon (PK), Gefüllte Blumen mit korallenroter leuchtend gelber Farbe IV Blanche Moreau (PK), gefüllte. reinweiße Moosrose Boule de Neige (PK), mittelgroß, reinweiß, Wuchs aufrecht, wohlriechend IV Briarcliff (TH), leuchtend rosa, wohlriechend H Captain F. S. Harvey-Cant (Th), lachsrosa auf gelbem Grund, sehr wüchsig, Treib- und Gruppensorte II Centifolia major (PK). Sehr großblumige gefüllte Parkrose, zartrosa IV Charl. K. Douglas (TH), scharlachrot H Christata(PK),rosagefüllteMoosrose IV Colonel Leclerc(TH), karminlachsf. II Columbia (TH). Große, gefüllte Blumen, zartrosa gefärbt; eine wertvolle Treib- und Schnittrose II Crimson Rambler (KI), leuchtendkarmoisinrot, meltauempfindlich Dame Edith Helen (TH), reinrosa, stark gefüllte Blüten

(Preise Sei	te 50
Preisgr	uppe
Donauperle (Kl.), reichblüh., wenig	
empfindl. Sorte v. hellroter Färb.	IV
Dorothy Perkins (KI), für Lauben	
und Pyramiden, leuchtend rosa,	
meltaufest	IV
Dr. Andry (R), lebhaft rot, zum	
Treiben besonders geeignet	1
Dr. Kater (P), samtartig schwärzlich	1
rot	I
Eblouissant (P), dunkelkarminrot	
gefüllt	11
Echo (P), immerblühend,rosa Grup-	П
penrose, Sport v. Tausendschön . Edel (TH), weiß bis elienbeinweiß,	11
dankbarste Schnitt- und Treibrose	1
Edward Mawley (TH), Eine Tee-	
hybride v. einer dunkelsamtroten	
Farbe	11
Ellen Poulsen (P),dunkelrosa blüh.	II
Elvira Aramayo (LH), leuchtend	
dunkel herriotfarb.,kräft wachsend	11
Emden (R). Die langgestreckten	
Blumen zeigen eine karminrosa	
Färbung	- 1
Erna Teschendorff (P), dunkelrote	
Polyantharose	11
Etoile de France (TH), dunkelrot,	-
langgestreckte Knospe	11
Etoile de Hollande (TH), ungeheuer	
reichblühend, von dunkelroterFär- bung, gute Treib- und Schnittrose	1
Eugéne Lamesch (P), leuchtengelb	
mit rosa Schattierung	11
Eugéne Fürst (R), samtrot blühend	
stark wachsende Treibrose	I
Euphrosyne (KI), Blume reinrose,	4
halbgefüllt	IV
Europa (TH), kräftig rosa	11
Eva Teschendorff (P), grünlichweiß	II
Excelsa (Kl), prächtige Schlingrose mitleuchtendroten gefüllt.Blumen	137
Farbenkönigin (TH), Schnitt- und	IV
Gruppenrose, hellrosa, in karmin-	
rosa übergehend	11

Preisgr	uppe
Feu Jos. Looymanns (LH), Aprikosengelb mit rot. Wuchs kräftig	11
Fisher & Holmes (R), Treib- und Schnittrose, leuchtenddunkelrot . Florex (TH). Orangerosa. Gute	1
Treib- und Schnittsorte Fontanelle (TH), goldgelb, Treib-,	11
Schnitt- und Gartenrose Frank W. Dunlop (TH), kräftige rosenrote Blumen, die sich sehr	11
lange halten	1
moisinrot, Sport von A. Müller Frau Karl Druschki (R), beste	11
weiße Rose für Schnitt, Gruppen und Treiberei, reinweiß, groß	1
Frau Robert Türke (TH), leuchtend dunkelrot	Ш
tende, weißlichgelbe Blume mit dunkelgelber Spitze	IV
blühende, langstielige Schnitt-, Treib- und Gruppenrose	I
General Jacqueminot (R), Treib- und Schnittrose, leuchtendrot. General Mac Arthur (TH), Treib-u.	1
Gruppenrose, gianzend-scharlach	I

Preisgruppe Generalsup, A. Janssen (TH), eine leucht. karminrote Teehybride, die überall Aufsehen erregt Georg Arends (R) lachsrosa George Dickson (R), stark wachsend, samtig karmin- bis schwarzrot, sehr widerstandstähig. Gloire de Dijon (T), Treibrose, lachsgelb Gloire de Hollande (TH), Farbe schwärzlichrot, eine der dun-kelsten Sorten, gute Schnitt- und Gruppenrose Gloria Mundi (P), leuchtend orangerot Golden Emblem (LH), zitronengelb, mit gesunder Belaubung Golden Ophelia (TH), stark wacis., goldgelbe Schnittsorte Goldlachs (P), lachsfarben, leucht. Gorgeous (TH), getüllt, dunkel-orangegelb mit kupfergelb. Hauch Gruß an Aachen (P), gelblich rosa Gruß an Freundorf (KI), karminrot Gruß an Teplitz (Mn), Gruppenrose, leuchtendscharlach. Gruß an Zabern (KI), beste frühblüh. weiße Rankrose, duftend .



Kletterrosen als wirkungsvoller Laubenschmuck f1 Stück RM -.75; 10 Stück RM 6.50

	and the second second
Preisgruppe	Preisgruppe
Hadleyrose (TH), dunkelblutrote	Lady Ashtown (TH), Schnitt- und
Blume mit schwarzer Schattierung II	Ausstellungsrose, reinrosa 1
Harry Kirk (TH), dunkelschwefel-	Lady Gay (Kl), rosa, in weiß übergeh. IV
gelb	Lady Greenall (TH), Blumen safran-
H. C. Valeton (TH), goldgelb II	gelb, aufrahmweißem Grund, sehr
Hermann Lindecke (TH), innen weißlich, außen lachsrosa III	reichblühend
Hermann Neuhoff (TH), dunkelrot I	Lady Hillingdon (TH), dunkeloran- gegelb, zum Schnitt und Treiben II
Hermosa (Mn), für Rabatten beson-	Lady Inchequin (TH), Blume schar-
ders geeignet, rosa, kleinblumig II	lachrot, kräftig und stark wachsend II
Hiawatha (KI), gut für Pyramiden	Lady Margaret Steward (TH), oran-
und Felspartien, leuchtendrot, in	gegelb, scharlach geadert III
großen Büscheln, einfach IV	Lady Pirrie (TH), kupferiggelb mit
Horace Vernet (R), Treibrose, groß,	lachsfarbig
dunkelrot I	Lady Reading (P), Rote Ellen Poul-
Hortulanus Fiet (TH), goldgelb II	sen, mit denselben guten Eigen-
Hugh Dickson (R), Schnittrose, kar-	schaften wie die Muttersorte . III
minscharlach I	Laurent Carle (TH), Schnitt- und
Immerblühende Crimson Ramb-	Gruppenrose, scharlachkarmin . I
ler(Kl),dunkelrot,blüht andauernd IV	La France (TH), silbrigrosa, mit
Janet (TH), schöne, goldigockergelbe Schnitt-, Treib- und Gruppenrose	feinem Duft
Jaune bicolor (PK), kapuzinerrot,	La Toska (TH), zartrosa, halb gefüllt, von kräftigem Wuchs I
auß.goldgelb, einfach frühblühend,	Lieutenant Chaure (TH), dunkel-
winterhart für Gehölzpartien IV	rote Schnitt- und Gruppenrose . I
Jessie (P), für Rabattenbepflanzung,	Locarno (P), zinnoberorangerot II
leuchtendrot I	Lord Charlemont (TH), blut- und
Jean C. N. Forestier (LH), karmin-	karminrot, stark wachsend, mit ge-
lack mit orangefeuerrot und gelb II	sundem Laub I
Johannisfeuer (PK), goldrot IV	Los Angeles (TH), Blume groß,
Jonkheer J. L. Mock (TH), silber-	prachtvoll rosigfeuerrot,mit koral-
rosa mit hellrot I	lenroten und goldgelben Schattie- rungen, duftend
Joseph Guy (P), Verbesserung der bekannten Polyantharose Röd-	Louis van Houtte (R), Schnitt- und
hätte. Die Blüten sind größer und	Treibrose, samtig dunkelrot I
in der Farbe intensiver, leuchtend	Louise Katharina Breslau (LH),
scharlachrot. Für Töpfe u. Gruppen II	Blumekrebsrotmit kupfrigorange-
Juliane (P), kräftig wachsend, mit	gelb, Knospe korallenrot III
gelblichrosa gefärbten Dolden II	Louise Walter(P), Blume porzellan-
Julien Potin (LH), reinzitronen-	farbig rosa, schön und dankbar
gelb III	blühend, für Gruppen II
Juliet (LH), Farbe dunkelkrebsrot,	Mad. Butterfly (TH), Farbe feurig-
Rückseite der Blumenblätter alt- gold. Gute, stark wachsende Soli-	rosa mit aprikosentarbig und gold- gelb gemischt
tärsorte IV	gelb gemischt I Mad.CarolineTestout(TH),Treib-,
Kaiserin Auguste Viktoria (TH),	Schnitt- und Gruppenrose, rosa . I
Treib- und Schnittrose, rahmweiß II	Mad. Charles Lutaud (TH), gute
Katharina Zeimet(P), die lockeren,	Schnittrose, Blume gelb, leicht
duftenden Blutendolden sind rein-	rosa schattiert II
weiß, Wuchs kräftig II	Mad. Edmond Gillet (TH), orange-
Konrad Ferdinand Meyer (PK),	blühende Blumen auf kräftigen,
eine beliebte Parkrose, winterhart, mit weißlichrosa Blumen, frühbl. IV	langen Stielen. Schnitt-, Treib- und
mit weißlichrosa Blumen, frühbl. IV	Gruppenrose II

Preisgruppe	Preisgru
Mad. Edouard Herriot (LH), leb- haft korallenrot, in krebsrot über- gehend, mit gelber und dunkel-	Mrs. Charles Russel (TH), Schnitt- u. Gruppenrose mit sehr großen, leuchtend rosaroten Blumen
Mad. Jenny Gillemot (TH), Schnitt- und Treibrose, gelb II	Mrs. Charles Lamplough (TH), milchweiße, große, edle Blume, kräftig wachsend und mehrmals blühend
Mad. Jules Bouché (TH), gut ge- füllt, stark wachs., weiß mitzartrosa Mad. Jul. Grolez (TH), Treib- und	Mrs. Courtney Page (TH), leuch- tendorangekirschrot, mehr für
Gruppenrose, chinesischrosa I Mad.Jul.Gouchault(P),zinnoberrot II	Hochstamm geeignet, gut duftend, kräftig wachsend
Mad. Léon Pain (TH), Schnitt- und	Mrs. C.W. Cutbush (P), für Gr. und Einfassungen, zartrosa, in Dolden
Mad. Maurice de Luze (TH), sehr	Mrs. David M. Kee (TH), Schnitt- und Ausstellungsrose, rahmweiß
gute Schnittrose, rosa II Mad. Norbert Levavasseur (P), vorzügliche Gruppenrose, auch zur Topfkultur, karminscharlach, ähnlich Crimson Rambler I	Mrs. Dunlop Best (TH), (Cleveland II), kupferiggelb, gesundes Laub, vorzügliche Schnittrose, auch zum Treiben geeignet.
ähnlich Crimson Rambler I Mad. Plantier (PK), sehr zeitige weißblüh. Sorte v. kräft Wuchs IV	Mrs. E. Alford (TH), gut gefüllt, fleischfarbig rosa
Mad. Ravary (TH), Gruppen- und Schnittrose, orangegelb I	Mrs. Edith Cavell (P), tiefdunkel- rote Sorte, die sehr gesund im Laub ist, reichblühend
Mad. Victor Verdier (R), leuchtend- karmin, gefüllt, wohlriechend I	Mrs. F. R. Pierson (TH), feurig
Magna Charta (R), Blume sehr groß, reinrosa, blüht sehr willig vorzügliche Treibrose	Mrs. George Shawyer (TH), Blume sehr groß, glänzend reinrosa, etwas dunkler wie Mrs. John Laing
Maidenblush (PK), hellrosa, reichbl. IV Maréchal Niel (T), schönste gelbe Rosez Treib, im Freien empfindl., tiefgoldig, becherförmig, hängend IV	Mrs. Henry Morse (TH), rosarot schattiert, innen heller, aufrecht wachsend
Margaret Dickson Hamill (TH), große gefüllte dunkelorangegelbe Blume	Mrs. Henry Winnet (TH), vorzüg- liche Schnittrose von edler Form und kirschkarminroter Färbung
Margaret Mc. Gredy (TH), lachs- rot bis orangescharlach II	Mrs. John Laing (R), Schnitt- und Treibrose, seidenartigrosa, gefüllt
Marie Adelheid v. Luxemburg (LH), Blume dunkelorangegelb . II Merveille des rouges(P), blendend	Mrs. Muir Mac Kean (TH), Blume groß, karminrot, v. schöner Form u. gut farbehaltend. Sehr empfeh- lenswerte Schnitt- u. Gruppenrose
samtigkarminrot, niedrig bleibend II Meteor (PK), tief karminrot IV	Orléans-Rose (P), zu Gruppen- bepilanzungen, hellrot
Mevrouw G. A. van Rossem (TH), kirschrot geflammte Blüte, gefüllt	Ophelia (TH), lachsfleischfarbig, reichblühende Schnittrose
Miß C. E. van Rossem (TH), gut ge- füllt, samtigblutrot, Schnitt-, Treib- und Gruppenrose, reichblühend . II	Orange Queen (P), salmrosa- orangefarben
Mrs. A. R. Barraclough (TH), kar- minrosa. Grund gelb III	Padré (TH), ziemlich groß, kupferig- rosa, außen goldgelb schattiert.
Mrs.Bryce Allan (TH), großblumig, leuchtendkarminrot, duftend II	Parkfeuer (PK), glühend scharlach- rotblühende Parkrose, hochwachs.

			_
Preisg	ruppe	Preisgr	uppe
Parkzierde (PK), sehr reichblühend,	1	Sensation (TH), scharlachkarminrot,	
leuchtendrot, gefüllt	IV	kastanienbraun schattiert, duftend.	
Paul Grampel (P), leucht. orange-		gute Treib- und Schnittrose	11
rot	VI	Sir David Davis (TH), gefüllt, reich	
Persian Yellow (PK), sehr zeitig-		blühend, stark duftend, karminrot	Ш
blühend, äußerst winterhart,		Sodenia (KI), unempfindlich gegen	
goldgelbe, gefüllte Parkrose	IV	Meltau, karminscharlach	IV
Perle v. Wienerwald (KI), karmin-			**
Phonick on (TII) Schmitt and Tout	IV	Souv. de Claudius Pernet (LH),	
Pharisaer (TH), Schnitt- und Treib-		sehr groß, gefüllt blühend, von kräf-	
rose, fleischfarbig, lachsrosa Phoebe. (TH) Der Kaiserin ähn-	1	goldgelber, innen dunkler Färbung	11
lich cremeweiß, starkgefüllt	111		**
Preußen (TH), stark wachsende, tief	III	Souv. de Georges Pernet (LH),	
dunkelrote Treibrose	III	Blumen korallenrot, vorzüglich	11
Prince Camille de Rohan (R), gute	***	zum Treiben und Schnitt	11
Treibrose, die schwärzeste Remon-		Souv. de H. A. Verschuren (TH),	
tantrose, samtigschwarzrot	11	große Blumen, einzeln aufrecht	
Prince de Bulgarie (TH), Schnitt-	-	stehend, von goldgelber bis	**
rose von prächtiger Farbe, lachs		oranger Farbe	11
mit orange	I	Stadtrat Glaser (TH), gute Schnitt-	
Prinzes Juliana (1H), Blumen dun-		und Treibrose, rahmweiß	(II
kelrot gefärbt und äußerst halt-		Stern von Prag (PK), Blume von	
bar, reichblühend	11	samtig schwärzlichroter Farbe,	117
Radiance (TH), Blume groß kugelig,		Pflanze gesund und kräftig wachs. Sylvia (KI), eine remont. Kletter-	IV
leuchtend lachskarmin mit rosa,		rose, besonders für Schmuck-	
Schnittblume 1. Ranges	1	zwecke geeignet, goldgelb	IV
Rapture (TH), korallenrosa, gold-	***	Talismann (LH), kupferig und gelb	v
gelb schattiert	Ш	Tausendschön (KI), fast stachellos.	
Red Star (TH), Blume leicht gefüllt,		Gegen Meltau wenig empfindlich,	
feurigrot, nie verblauend, Wuchs	11	silberrosa, mit sehr großen Dolden,	
kräftig Reine Marie Henriette (TH), stark-	II	frühblühend	IV
wüchsig, großblumig, kirschrot .	II	Templer (TH), rot	IV
	11	Türkes Rugosa - Sämling (PK),	
Revd. F. Page Roberts (TH), gelb,		dunkelgelbe in pfirsichrosa über-	
rötlich gestreift, sehr schöne Schnitt- und Gruppenrose	II	gehende gut gefüllte Blüten mit	
Rödhätte-Rotkäppchen (P), Blume	II	intensivem Centifolienduft, Wuchs	
groß, leuchtendkirschrot. Schöne		stark und buschig	IV
Gruppenrose, auch für Schnitt		Ulrich Brunner fils (R), Treib- und	
und Treiberei	II	Schnittrose, fast ohne Dornen,	
kosa californica (PK), sehr dank-		kirschrot, sehr langstielig	1
bar, rotblühend	IV	Una Wallace (TH), Blume kräftig- rosa, edel gebaut und auf kräf-	
kosa muscosa communis (PK).		tigem Stiel stehend, Laub gesund,	
gewöhnliche Moosrose, zart rosa	IV	vorzügliche Schnitt- und Treibrose	11
Roselandia (TH), gelbblühende		Veilchenblau (KI), rosalila, im Ver-	-
Verbesserung der Golden Ophelia	II	blühen stahlblau	IV
Rotelfe (TH), Blumen mittelgroß	-	Viktor Teschendorff (TH), gute	
und schwärzlichrot. Gruppen-,			III
Schnitt- und Treibrose	II	Ville de Paris (LH), goldgelbe auf	
Rubin (KI), winterhart, leuchtend-		kräftigen Stielen sitzende Blüten.	
dunkelrot, in großen Dolden	***	Vorzügliche Schnitt- und Treibrose	II
blühend, Wuchs kräftig	IV	Wartburg (KI), mit dornenlosen	
Sachsengruß (R), prächtige lachs-	11	Trieben, karminrot.	IV
rosa Druschki, sehr starkw Schloß Friedenstein (KI), dunkel-	11	Westfield Star (TH), gelblichweiß	11
blau und violett	IV	W. C. Barton (TH), leuchtendrot.	
Schwabenland, reinrosa	II	sehr reichblühend, dankbare Schnitt- und Gruppenrose	1
The state of the s	**	odiniti- und Oruppeniose	-1

Preisgru	ippe
W. C. Gaunt (TH), Blume haltbar, schwärzlichrot	н
White Dorothy Perkins (KI), rein-	
weiß	IV
Wilhelm Kordes (LH), goldgelb mit orangeblutrot, dankbar blü-	
hend. Vorzüglich zum Schnitt und Treiben	- 1



Teilansicht aus meinen Rosenkulturen

Wohlriechende Rosensorten

Teehybriden

Aspirant Marcel Rouyer
Charles K. Douglas
Colonel Leclerc
Dame E. Helen
Etoile de France
Etoile de Hollande
Fontanelle
General Mac Arthur
Hadleyrose
Hortulanus Fiet
Janet
Kaiserin Auguste Viktoria
Lady Ashtown
Lady Greenall
Laurent Carle
La France
Lieutenant Chauré

Los Angeles
Mad. Butterfly
Mad. Charles Lutaud
Mad. Jenny Gillemot
Mad. Jules Bouché
Mad. Maurice de Luze
Marg. Dickson Hamill
Miß C. E. v. Rossem
Mrs Bryce Allan
Mrs. Charles Russel
Mrs. E. Alford
Mrs. Henry Morse
Mrs. Henry Winnet
Ophelia
Prince de Bulgarie
Rapture
Reverend F. Page Roberts
Stadtrat Glaser

Remontantrosen

Eugène Fürst
Fisher & Holmes
General Jacqueminot
George Dickson
Hugh Dickson
Louis van Houtte
Mrs. John Laing
Prince C. de Rohan
Ulrich Brunner

Teerosen

Alice de Rotschild Maréchal Niel Gloire de Dijon

Templer

Rosensortenliste

nach Klassen und Farbtönen geordnet

Nähere lAngaben siehe im alphabetischen Verzeichnis. Ausführliche Beschreibung Seiten 51—56.

Teehybriden

Preisgruppe	Preisgruppe
Weiße Farbentöne	Europa, kräftig rosa
Edal alfauhainurais	Farbenkönigin, kräftig rosa II
Edel, elfenbeinweiß	Florex, orangerosa
Mad. Jules Bouché, weiß mit zart-	Freiburg II, pfirsichrosa I Hermann Lindecke, innen weißlich,
rosa Mitte I	außen lachsrosa III
Mrs. Charles Lamplough, weiß II	Jonkheer J. L. Mock, rosarot I
Mrs. David M. Kee, rahmweiß II	Lady Ashtown, reinrosa I
Phoebe, cremeweiß III	La France, silberigrosa II
Stadtrat Glaser, rahmweiß II Viktor Teschendorff, weiß III	La Toska, zartrosa
Westfield Star, gelblichweiß III	Mad. Butterfly, lachsgelblichrosa I
westileid Star, gerbiidiwers	Mad. Caroline Testout, rosa I Mad. Jules Grolez, chinesischrosa . I
Callella Dalanten	Mad. Léon Pain, lachsfarbigrosa . I
Gelbliche Farbentöne	Mad. Maurice de Luze, rosa II
Aspirant Marcel Rouyer, gelb II	Mrs. A. R. Barraclough, karminrosa III
Captain F. S. Harvey-Cant, rosagelb II	Mrs. E. Alford, fleischfarbigrosa I
Fontanelle, goldgelb II	Mrs. George Shawyer, reinrosa I
Golden Ophelia, goldgelb II	Mrs. Henry Morse, rosarot I
Gorgeous, dunkelorangegelb I H. C. Valeton, goldgelb II	Ophelia, lachsfleischfarbig I Padré, kupferigrosa II
Harry Kirk, schwefelgelb II	Pharisäer, lachsrosa
Hortulanus Fiet, goldgelb II	Prince de Bulgarie, lachsfarbigrosa 1
Janet, ockergelb II	Rapture, korallenrosa III
Lady Greenall, safrangelb II	Schwabenland, reinrosa II
Lady Hillingdon, orangegelb II	Una Wallace, rosa II
Lady Margaret Steward, orangegelb III	
Mad Charles Lutaud, ockergelb I	Rote Farbentöne
Mad. Edmond Gillet, orangegelb . II	Charl. K. Douglas, scharlachrot II
Mad. Jenny Gillemot, gelb II	Edward Mawley, schwarzrot II
Mad. Ravary, orangegelb I	Etoile de France, dunkelrot II
Marg. Dickson Hamill, orangegelb. I	Etoile de Hollande, dunkelrot I
Mrs. Dunlop Best, kupferiggelb II	Frank W. Dunlop, rosarot
Roselandia, gelb	Frau Robert Türke, dunkelblutrot . III
our. ac 11. A. versararen, goragen	General Mac Arthur, scharlachrot . I General Sup. A. Janssen, karminrot I
D D-1	General Sup. A. Janssen, karminrot I Gloire de Hollande, schwarzrot I
Rosa Farbentöne	Hadleyrose, dunkelblutrot II
Betty Uprichard, lachsorangerosa . I	Hermann Neuhoff, dunkelrot I
Briarcliff, rosa II	Lady Inchequin, scharlachrot II
Colonel Leclerc, karminlachs rosa II	Laurent Carle, scharlachrot I
Columbia, zartrosa II	Lieutenant Chauré, dunkelrot I
Dame Edith Helen, reinrosa II	Lord Charlemont, karminrot I

Teehybriden (Fortsetzung)

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, aprikosengelb . Ariel, rötlichgelb Feu Jos Looymanns, gelb mit rot Golden Emblem, zitronengelb . Julien Potin, zitronengelb . Louise Kath. Breslau, rot mit gelb Marie Adelh. v. Luxemburg, gelb Reverend F. Page Roberts, orange	. III . III . III	
	· II	Souv. de Georges Pernet, leuchtend korallenrot

Teerosen

Alice de Rotschild, zitronengelb . III Gloire de Dijon, lachsgelb IV	Maréchal Niel, goldgelb	

Remontantrosen

Weiße Farbentöne	Dr. Andry, rot	
Frau Karl Druschki, reinweiß	I Eugène Fürst, samtrot	
	Fisher & Holmes, dunkelrot	
Rosa Farbentöne	General laqueminot, rot	
Emden, karminrosa		
Georg Arends, lachsrosa		
Magna Charta, rosa	 Hugh Dickson, scharlachrot	1
Mrs. John Laing, rosa	 Louis van Houtte dunkeliot	
Sachsengruß, lachsrosa	 II Mad. Viktor Verdier, karminrot .	
Rote Farbentöne		
Alfred Colomb, feuerrot		

Monatsrosen

Diese blühen den ganzen Sommer über mit wenig Unterbrechung

Rosa Farbentöne	Rote Farbentone		
Hermosa, rosa	Gruß an Teplitz, scharlachrot.		

Parkrosen

	College Toubouting
Weiße Farbentone	Gelblidte Farbentone
Blanche Moreau, reinweiß IV	Jaune bicolor, rot mit gelb IV
Boule de Neige, weiß IV	Persian Yellow, goldgelb, gefüllt . IV
Mad. Plantier, gefüllt, weiß IV	Rote Farbentöne
Rosa Farbentöne	Beauté de Lyon, korallenrot IV
Centifolia major, rosa IV	Johannisfeuer, goldrot IV
Christata, rosa	Meteor, tief karminrot
Konrad Ferdinand Meyer, silbrigrosa IV Maidenblush, hellrosa IV	Parkfeuer, scharlachrot IV Parkzierde, leuchtendrot IV
Rosa muscosa communis, rosa . IV	Rosa californica, rot IV
Türkes Rugosa - Sämling, gelb mit IV	Stern von Prag, schwärzlichrot IV
rosa IV	Zigeunerknabe, dunkelrot IV
Polyanti	harosen
Weiße Farbentöne	Rote Farbentöne
Eva Teschendorff, weiß II	Betsy van Nees, rot II
Kath. Zeimet, reinweiß II	Dr. Kater, dunkelrot
Yvonne Rabier, reinweiß II	Eblouissant, dunkelkarminrot II
Tronne Rabier, Termwerb	Erna Teschendorff, dunkelrot II
Gelbliche Farbentöne	Frau Elise Kreis, karmoisinrot II
Eugène Lamesch, rosagelb II	Gloria Mundi, leucht. orangerot V
Juliane, gelblichrosa II	Goldlachs, lachsfarben II Jessi, leuchtendrot
Orange Queen, orange II	Joseph Guy, leucht. scharlachrot. II
	Lady Reading, rot III
Rosa Farbentöne	Locarno, leuchtendrot II
Aennchen Müller, leuchtendrosa II	Mad. Jules Gouchault, zinnoberrot II
Echo, rosa	Mad. Norb. Levavasseur, rot I
Ellen Poulsen, dunkelrosa II	Merveille des rouges, karminrot
Gruß an Aachen, gelblichrosa I	Mrs. Edith Cavell, dunkelrot
Louise Walter, zartrosa II	Orléans-Rose, hellrot I Paul Grampel, orangerot VI
Mrs. C. W. Cutbush, nelkenrosa I	Rödhätte, kirschrot
Kletter	rrosen
Weiße Farbentöne	Rote Farbentöne
Gruß an Zabern, reinweiß IV	Crimson Rambler, karmoisinrot IV
White Dorothy Perkins, reinweiß . IV	Donauperle, hellrot IV
Gelbliche Farbentöne	Excelsa, leuchtendrot IV
Aglaia, grünlichgelb IV	Gruß an Freundorf, karminrot IV
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb . IV	Hiawatha, leuchtendrot IV
Sylvia, goldgelb IV	Immerblühende Rambler, dunkelrot IV
Rosa Farbentone	Rubin, dunkelrot IV
Dorothy Perkins, leuchtendrosa IV	Sodenia, karminscharlach IV
Euphrosyne, reinrosa IV	Wartburg, karminrot IV
Lady Gay, rosa IV	Bläuliche Farbentöne
Perle vom Wienerwald, karminrosa IV	Schloß Friedenstein, dunkelblau IV
Tausendschön, silbrigrosa IV	Veilchenblau, rosalila IV
and the state of t	
Mailelumanteim	(Convollario maialia)
maiblumenkeim	e (Convallaria majalis)
Starke, vorzüglich	bewurzelte Keime
The state of the s	

Blühkeime, dreijährig, f.Freiland u.Treiberei 10 Stck. RM. — 90, 100 Stck. RM. 8. — Pflanzkeime, ein- u. zweijährig, für Freiland 10 Stck. RM. — .60, 100 Stck. RM. 4. —

Dahlien

Die Dahlie gedeiht in möglichst sonniger Lage in jedem Gartenboden. Man pfla die Knollen 10 cm tief Ende April-Anfang Mai, wenn Fröste nicht mehr zu befürdt sind. Die bald erscheinenden Austriebe sind sehr frostempfindlich und müssen desh bei Frostgefahr durch Überdecken geschützt werden. In rauhen Lagen empfiehlts spätere Pflanzung. Dahlienjungpflanzen setze man nicht vor Mitte Mai. - Die weit Pflege besteht im Lockerhalten des Bodens, im Aufbinden der jungen Triebe an Pfal und in genügendem Wässern. Im Herbst nach dem ersten Frost schneide man abgestorbene Kraut kurz über dem Boden ab und nehme die Knollen heraus. M lasse sie abtrocknen und überwintere sie in einem frostfreien, nicht zu warmen Rau Einschichten in trockenen Torfmull verhindert das Faulen der Dahlienknollen. Nach sorgfältiger Prüfung habe ich auch in diesem Jahre eine Reihe von Dahlie

neuheiten, die ich wärmstens empfehlen kann, aufgenommen.

Bei nicht genügender Sortenkenntnis überlasse man mir die Sortenwahl, insbeso dere verweise ich auf meine sorgfältig zusammengestellten Dahlien-Sortimente. Seite

Erläuterung der Abkürzungen für die einzelnen Klassen:

E = Edel-Dahlie	HK = Halskrausen-Dahlie	RH = Riesen-Hybrid Dahlie
S = Seerosen-Dahlie	RE = Riesen-Edel-Dahlie	ESch = Edelschmuck-Dahlie
H = Hybrid-Dahlie	RO = Rosetten-Dahlie	Ef = Einfache Dahlie
Pn = Pomno	n-Dahlie GrPn =	Großbl. Pompon-Dahlie

Neuheiten und Neueinfühungen 1931.

1 Stück RM	1 Stüc
Frau Marie Heinemann, (E), 100 cm,	Hildepuppe (Pp), 100 cm, leuchtendrot,
erstklass. Neuheit, leuchtend fleischrosa,	lang-u.feststielig, für Schnitt- und Gruppe
früh blühend 3.—	Koblenz (H), 110 cm, leuchtenddunkelrot
Mans Kunterbunt (H), 120 cm, blutrot mit	großbl., stark- und langstielig
weißen Spitzen, auffallend schön, sehr	Schiller (E), 120 cm, karminrot mit lachs,
reichblühend 2.—	ausgezeichnete Schnittsorte

Nenheiten und Neueinfilhunden 1030

THOUSENED THOUSE STREET THOU	TOTAL MANAGEMENT AND TOTAL MAN
1 Stück RM	1 Stüd
Alpenkönig (E), cremegelb, mittelgr. Blumen 1.50	Königin Marie von Jugoslavien (H), weiß
Aster (RH), altrosa, einer ries. Aster ähnelnd 3.—	Köstritzer Vollblut (E), leucht. scharlachrot
Cokkle Charlee (E), rein hellgelb, reichblüh. 1	MinisterialratRoloff (E), gr., reingelbe Blumen
Direktor Tiebe (RE), rot, goldgelbe Rückseite 3	Purpurzwerg (E), purpurviolett, reichblühend
Ellinor van der Veer (RH), lilarosa, gr. Blumen 1	Riva (E), goldig kupferlachsfarbig
Frau Dr. Adenauer (H), leucht. dunkelorange 1.50	Thos Hay (RH), rein lilafarben
Grandola (RH), orange, gelb getönt 3.—	Tokay (ESch), dunkelterrakottafarben
slam Patrol (RE), zinnoberrot, gelb. Spitzen 1.50	Wien (GrPp), Cremefarben mit lila

Alphabefisches Sorfen-Verzeichnis


sämtlicher vom mir geführten Dahliensorten (einschl. Neuheiten)

Name und Farbe	Gruppe	Höhe cm	1 S
Abgott, große kirschrote, unterseits helle Blumen, starkstielig	Н	150	2
Adler, reinweiß, besonders großblumig	E	100	-
Aida, schwarzpurpur, effektvolle Farbe	GrPp	110	-
Alba imbricata, reinweiße Blumenblätter, dachziegelartig .	Pp	100	-
Alpenkönig, cremegelb, mit mittelgroßen bis großen Blumen	E	130	1
Amun Ra, kupferorange, außerordentlich großblumig	ESch	150	-
Andreas Hofer, lebhaft lachsrosa mit gelblicher Mitte	E	110	-
Anemone, rosafarben, mit weißlichgelber Mitte, Spitzen lila	E E Pp	120	1
Anmut, fliederfarbigrosa, gut zum Schnitt	E	100	-
Antenne, überaus reichblühend, hellorange	Pp	100	-
Aster, altrosa, die Blume gleicht einer riesigen Aster	RH	100	3
Aureola, bernsteingold, gute Gruppensorte	S	80	-
Babylon, großblumig, leuchtendes Karmin mit dunklerer Mitte	E E E	120	1
Bajazzo, orange mit Gold gefleckt	E	80	-
Blaustern, dunkelblau. Spitzen weiß		100	-
Bordeaux, sehr großblumig von dunkelbordeauxroter Farbe .	H	130	-
Bürgermeister Dr. Storch, lachsorange	H	120	-
Butterfly, gelb, für Rabatten und Balkon	Ef	40	-

AACDEFG



Dahlien-Neuheit Frau Marie Heinemann leuchtend fleischfarbig rosa 1 Stück RM 3.—; 10 Stück RM 27.—



Dahlien

The state of the s			
Name und Farbe	Gruppe	Höhe em	1 Stck. RM
arl Bergmann, zartrosa, aparte Lichtfarbe	P	100	co
entifolia, 10sa, Centifolienfarbe	CaDa	100	60
hamoisröschen, chamois in lachs übergeh., herrliche Abtönug	GrPp	120 80	40 60
igarette, große, langst. Blumen, hellrot mit rahmw. Spitzen	Pp E	120	75
okkie Charlee, rein hellgelb, auf straffen Stielen frei über	-	120	10
dem Laub, reichblühend	E	150	1.—
laga, von weißlich grüngelber Farbe, strahlige Blumen	E	120	60
lämmerschweigen, sehr schöne dunkelblutrote Edeldahlie .	E	130	60
lelice, frischrosa, außerordentlich breite Blumenblätter	H	140	40
ler Orden, reichblühend, leuchtend scharlachrot	HK	75	60
lesdemona, gutgestielte Blume, weißlila mit chamois getuscht	H	100	60
eutsche Treue, tiefes, leuchtendes Rot	H	100	40
brektor Tiebe, leuchtend rot, die leicht gedrehten Blumen-	Н	120	40
kronblätter zeigen die goldgelbe Rückseite, kräftig gestielt	RE	120	3.—
Dompfaff, leuchtend blutrot, reichblühend	H	100	40
lorischöne, feuerrot mit weißen Spitzen, einfach und reichbl.	Ef	80	40
r. Hellmuth Spath, eine reichblütige, lilafarbene Schnitt-	2.	00	
und Gruppendahlie mit guter Fernwirkung	E	130	75
Jr. Möschel, eine reichblühende, dunkelblutrote Edeldahlie	E	120	60
dr. Sven Hedin, orangerot, leuchtkräftige Farbe	E	120	75
ffect, weithin leuchtendes Scharlach	Pp	120	40
threnpreis, dunkellachsfarbig mit Amethysthauch	E	120	75
hrliche Arbeit, indischrot, mit breiten Blumenkronblättern .	H	100	75
lectros, bernsteinfarbig, kleinblumig, aber reichblühend lite Glory, Schmuckdahlie 1. Ranges. Die brillantroten Blu-	Pp	80	40
men erreichen eine auffallende Größe	RH	120	2.—
illinor van der Veer, lilarosa, große Blumen auf straffen	KII	120	2.
Stielen, Zukunftssorte	RH	120	1
lise Wex, kupferorange, gute Schnittsorte	H	120	40
mma Groot, schieferblau, von eigenartigem Farbton	H	120	40
faun, herrliche, großblumige rosa Sorte. In Form und Wachs-		The state of	
tum gleicht sie der beliebten Adler	H	100	1.—
feine Sache. Die auffallend großen hellrosa Blumen mit fast		100	
blutroter Mitte präsentieren sich auf straffem Stiel	H	120	1.—
reichblühend und von effektvoller Fernwirkung	S	120	1-
Feuerkugel, orangescharlach, von weithin leuchtender Farbe	Pp	100	40
fleißige Liese, rot, sehr fleißig blühend	ESch	100	40
Florence Trauter, feiner blauer Farbton	GrPp	100	40
frau Dr. Adenauer, leuchtend dunkelorange, große Blumen	1		
auf straffen Stielen	H	150	1.50
frau Ida Mansfeld, rein gelb, blüht frei über dem Laub.	E	120	75
Frau Marie Heinemann, erstklassige Neuheit, leuchtend fleisch-		100	
rosa, frühblühend	E	100	3.—
frau Nine Biagosch, großblumig, von dunkelterrakotta Färbung	u	140	60
Frau Oberbürgermeister Bracht. Die ungewöhnlich großen	H	140	60
und vollkommen gleichmäßig entwickelten Blumen sind zart-			
gelb und stehen aut straffen Stielen frei über dem Laub.			1-11-3
sehr früh und reich blühend	RE	120	1.50
Fred Lau, kupferig rosa, silberige Rückseite, große, edle Blumen	H	120	60
Friede, zartlilarosa, gute Schnittsorte	E	120	40
Friedensfürst, satinrosa, feinstrahlige, edelgebaute Blume.	E	110	75
Fürs kleinste Gärtchen, purpurweinrot, äußerst reichblühend	S	70	40
Fürst Bülow, karminlila, effektvoller Farbenton	H	120 120	40 60
Talenda A. Zarriosa, init tenistraningen Blumendi.	E	120	00

Paul Hauber, Großbaumschulen - Samenzucht, Dresden-Tolkewitz

Name und Farbe	Gruppe	Hőhe em	1 St R
Gartendirektor Korte, rot mit weißen Spitzen	E	120	1.
Gärtnersfreude, dunkellila, reichblühende Sorte	E	110	-
G. A. Brückner, Massenblüher 1. Ranges. Hellorangefarbene etwas gekrauste Blumen, aufrecht und hochstielig	E	120	1.
Gertrud Link, kirschrot mit weiß, haltbare Schnittdahlie	Н	110	-
Glanzstar, weinrot, ein ganz eigenartiger Farbton	GrPp	110	-
Goldene Sonne, leuchtend golden, reichblühend	E	120	-
Goldrose, Blumen fein karminrosa, nach innen goldgelb	S	80 100	-
Götterstrahl, lachsrosa, von aparter Wirkung	Pp E	120	-
Grandola, Leuchtend orange mit gelblichem Unterton, straff-	_		
stielig, hervorragende Neuheit	RH	150	3
Gretchen Heine, weiß und rosa, eine der farbensch. Pompons	Pp	100	3
Grete Berger, blüht in köstlichem Lachsterrakotta	H	120	1
Gretel, Blüte milchweiß, Mitte schwefelgelb	Diam'r	80	19
Halvella, ziemlich große Blumen, von rosalila Färbung	RH E	130 180	
Hänsel, wächst ähnlich wie Gretel, Farbe kanariengelb Hans Kunterbunt blutrot mit weißen Spitzen, auffallend schöne	_	100	
Neuheit	Н	120	2
Hassenstein, die auf langen straffen Stielen stehenden großen			
Blumen zeigen eine leuchtend schieferblaue Farbe	H	130	2
Heimweh, leuchtendblau mit spitzgedrehten Blumenblättern .	ESch	120 150	1
Hera, besonders empfehlenswert. große lilarosa Blumen Herbstkönigin, terrakotta, wundervolle Herbstlaubfarbe	H	150	
Herbstzauber, golden, lachsfarbig, gedrungener Wuchs	GrPp	70	-
Herbstzeitlose, weiß mit lila Saum, Herbstzeitlosenfarbe	Pp	110	-
Herzblut, tiefblutrot, niedrig, reichblühend	E	80	-
Hessenland, lilarosa, edle Blumenform	Н	130	-
Hildepuppe, leuchtendrot, lang- und feststielig, für Schnitt und Gruppe. Ganz entzückende neue Pomponsorte	De	100	
Himmelsbraut, Die großen, auf starken Stielen frei über dem	Pp	100	100
Laub stehenden Blumen sind weiß, lila abgetönt	E	120	-
Hindenburg, kräftig zitronengelb, starkstielig	RE	120	-
Hohes Licht, lachsterrakotta, gute Lichtfarbe	S	120	-
Hubertus, mahagonirot	Pp	80	-
Immanuel Kant, auf festen Stielen stehend, chamoisgelb, an den Rändern bräunlich gefärbt, großblumig	Н	110	
Inspektor Mönkemeyer, Die frei über dem Laub blühenden	E	110	
mittelgroßen Blumen sind warm lachsorange getönt			1
Insulinde, gelborange, Mitte kräftig orangerot	RE	110	-
Islam Patrol, Zinnoberrot mit zitronengelben Spitzen Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getuscht	RE	120	
Jersey Beauty, Farbe ist ein zartes reines Lachsrosa. Herrlich	Н	130	
gelockte Form, sehr haltbar, auf langem drahtigen Stiel	Н	150	1
Jonkheer G. F. van Tets, herrlich reinweiß, spitze Petalen .	E	100	-
Jonkheer v. Citters, altgold mit orangenen Spitzen	Pp	120	-
Jugendfreude, lachsgelb, in rosa übergehend	H	130	-
Kalif, leuchtend scharlachrot, riesengroß	RE	120	-
Kantors Rosel, zartrosa, in feines Lila übergehend Kätchen vom Schwarzatal, leuchtend karminrot, mit weißer	E	100	-
Krause	HK	120	-
			1 3
			_

Dahlien

Name und Farbe	Gruppe	Höhe cm	1 Stck. RM
Koblenz, leuchtend dunkelrot, großblumig, stark- und lang-	u	110	1.50
Königin. Die eigenartige Färbung der Blumen ist lachsrosa	H E	110	1.50
auf Chamoisgrund mit maigrünen Spitzen		110	
ten Sorte Weltfrieden	Н	140	1.50
tend scharlachrote Blumen auf langen, straffen Stielen Kronjuwel. Die seltsam gedrehten Blüten stehen auf langen	Е	120	1.50
Stielen, Farbe altgold mit orange	E	100	75
Kurt, grünlichgelb, reichblühend	Pp E	100 120	40 60
Lachendes Glück, leuchtend lachsrosa, Blätter in feinen Spitzen			
auslaufend	E	110	40
Lachmöwe, bräunlich weinrot mit weißen Spitzen Le Grand Manitou, zweifarbig, rotviolett mit Weiß	H	100	75 1
L'Innoncence, weiß	Ef	50	40
Liebreiz, lachsrosa, nach der Mitte zu dunkler Lucifer, scharlachrot, dunkelbronzefarbenes Laub	GrPp Ef	160 100	40 40
Maasfeld, dunkelrot	Ef	50	40
Mabel Lawrence, edelgeformte, dunkelblutrote große Blumen,	DII	100	1 50
die auf starken Stielen frei über dem Laube stehen	RH Pp	100	1.50 40
Mary Bowmann, gelb, typische Georginenform	GrPp	100	40
Maria Stuart, samtigkarmoisinrot mit weißer Krause	HK	100	75 40
Marlitt, reinlila, gute Schnittsorte	HE	100	40
Meisterstück, fliederlila, gedrungen wachsend	E	80	75
Memel, lachsrosa, mit edelgeformten Blumen Menny Charlee, große reinweiße Blumen, gut gefüllt	E	120 110	60 40
Ministerialrat Roloff, reicholühende Topi- und Gruppensorte,			
große reingelbe Blumen	E	120	1 75
Mutterliebe, dunkelrot, gedrungen wachsend	H	80	- 40
Nansen, hellbraunrot, großblumig	GrPp	120	40
Neptun, reinweiß, unempfindlich, Form wie Andreas Hofer . Nymphenburg, dunkelcremegelb, von großer Leuchtkraft	E	110	1
Obergärtner Fensch. Die perlmutterrosa getönten Blüten	201		
mit heller Mitté stehen auf starken aufrechten Stielen	H	150	1.— 40
Opferbrand, leuchtendrot, von gedrungenem Wuchs	GrPp	90	40
Ophir, cremegelb mit dunkler Mitte	H	110	75
Pappa Cotte, rot. leuchtende Farbe	Pp E	100	75 75
Partenkirchen, zartcremegelb mit grünlichem Schein	H	100	60
Pauline Leopold, bernsteinfarben, von niedrigem Wuchs Perle von Dresden, lachsorange, gedrungen wachsend	Pp H	80 80	40 60
Perseus, gute Gruppensorte, auch für Topf geeignet, kapuziner-		1	
rot mit goldigen Spitzen, Blumen über dem Laub	H	60	75 40
Präludium, gelb mit rötlicher Krause	III	110	40
blühen hoch über dem Laub	H	120	1
Pride of California, leuchtendes Kardinalrot	ESch	110	60
Grunde	Н	120	75

Name und Farbe	Gruppe	Höhe cm	1 Std. RM
Prinz Hendrick, rosa	Ef E	50 50	4. 1
Rapallo, bräunlichrot mit gelbem Rand	H Pp E E	100 120 120 120 120	77 4 77 6
nach der Mitte zu in weiß übergehend, besonders großbl. Ritter Blaubart, pflaumenfarbig, ganz einzigartige Farbe Riva, goldig kupferlachsfarbig, unempfindlich gegen Herbst-	E E	120 120	1.50 —.6i
nässe, besonders schön bei künstlichem Licht	E RH	130 150	1
Ruhm v. Aalsmeer, weiß, gute Schnittsorte	Н	100	40
Salmonea, lachsrosa, reichblühend	H E	120 100	60 40
Neuheit. Die edlen Blumen stehen auf festen Stielen hoch über dem Laub	E	120	3
Schützenliesel, feurigrot, mit weißen Spitzen	E	100	60
Schwarzwaldmädel, zartrosa, auf lichtgelbem Grund Schwerins Freude, die großen rosafarbenen, in helle Spitzen auslaufenden Blumen stehen auf straffen Stielen	E H	120	40 1
Schwerins Stolz, die sehr großen hellrosafarbenen Blüten zeichnen sich durch breite, flache Blumenblätter aus	н	140	1.50
Secretaris Voors, lachsfarbig rosa	GrPp	120	40
Seejungfer, reichblühende, niedrigbleibende Sorte, vorzüglich zu Gruppenpflanzungen geeignet, rosa mit gelbl. Mitte	S	80	1
Siegerin, von Blutrot in leuchtendes Kanariengelb übergehend Skagerrak, kanariengelb, enorm große Blumen	E RE	140 110	1
Sonne im Herzen, zinnoberscharlach, mit goldfarbig	Н	90	40
Sonnenaufgang, leuchtend zinnoberrot, mit gelben Spitzen Sonneulicht, bernsteingolden mit rötlicher Mitte Sprühfunken, dunkelblutrote Riesenblume mit gelbgrauer Rück-	ESch	150 70	1 40
seite auf straffem Stiel. Spilzen der Blumenblätter gelb . Stolze von Berlin, rosa, spätblühende Sorte	H GrPp	120 110	1 40
Sunny Jersey, gelbe, Hybriddahlie v. außerordentl. Leuchtkraft	RH	150	1
Thos Hay, rein lilafarben, Riesenblumen, reichblühend, frei über dem Laub, Gruppensorte	RH	130	2
Tokay, sehr zeitiger Blüher, auf langen, drahtigen Stielen, große, dunkelterrakottafarbene Blumen mit Goldschimmer	ESch	150	1.50
Traum, samtigdunkelrot, schön mit hellf. Sorten zusammen .	RH	130	75
Verheißung, leuchtend ziegelrot, langstielig, reichblühend . Violetta, dunkelviolettfarbene Blumen von aparter Wirkung .	H RE	120 110	60 1.50
Weltfrieden, reinweiß, bekannt gute Schnittsorte	E S	90 80	60 40
Wien, reichbl. Gruppen- u. Schnittsorte, cremefarben mit lila	GrPp	100	1
Wilhelm Busch, cremeweiß mit karminrot, beliebte Pompon Winnetou, großblumige Georginendahlie von bräunlich-sandgelber Farbe, die später in orange übergeht	GrPp GrPp;	110	60 1

Name und Farbe	Gruppe	Höhe cm	1 Stck. RM
Winzerliesel, dunkelfeuerrot mit weiß, reiz. zweifarbige Sorte W. W. Rawson, weiß mit zartlila, wunderbare Lichtfarbe	H GrPp	100 120	60 40
Zauberin, polyphemgelb, von stattlichem Wuchs	RH	140	60°

Beste Schniffsorten

(Beschreibung der Sorten im alphabetischen Verzeichnis)

Adler, weiß Alpenkönig, cremegelb Amun Ra, kupferorange Andreas Hofer, lachsrosa Anemone, rosa mit weiß Anmut, fliederfarbigrosa Blaustern, dunkelblau Bürgerm, Dr. Storch, lachsorange Centifolia, rosa Dämmerschweigen, rot Delice, frischrosa Desdemona, weißlila Direktor Tiebe, rot mit gelb Dompfaff, blutrot Dr. Hellmuth Späth, lila Dr. Möschel, blutrot Dr. Sven Hedin, orangerot Ehrliche Arbeit, indischrot Ellinor van der Veer, illarosa Emma Groot, schieferblau Fleißige Liese, rot FrauDr. Adenauer, dunkelorange

Frau Ida Mansfeld, gelb Frau N. Blagosch, terrakotta Frau Oberbürgermeister Bracht, cremegelb Friedensfürst, satinrosa Fürstin von Donnersmark, rosa Gartendir. Korte, rot mit weiß Gärtnersfreude, dunkellila Goldene Sonne, goldgelb Goldrose, karminrosa m.goldgelb Gottfried, hellgelb Grete Berger, lachsterrakotta Hans Kunterbunt, blutrot m. weiß Heimweh, leuchtendblau Herzblut, blutrot Japanische Sonne, gelb m. rot Jonkheer G. F. van Tets, weiß Kantors Rosel, zartrosa Koblenz, dunkelrot Königin Marie von Jugoslavien, weiß

Köstritzer Vollblut, scharlachrot Kronjuwel, altgoldgelb Lachmöwe, weinrot m. weiß Magda, scharlachrot Nymphenburg, cremegelb Obergärtner Fensch, rosa Paradiesvogel, karmin m. weiß Riesen-Krimhilde, rosa m. gelb Riesen-Meisterstück, lilam. weiß Rose fallon, goldbronze Ruhm von Aalsmeer, weiß Schiller, rot m. lachs Schwarzwaldmädel, rosa m. gelb Schwerins Freude, rosa Siegerin, rot m. gelb Stolze von Berlin, rosa Thos Hay, lila Tokay, terrakotta Traum, dunkelrot Wien, cremegelb m. lila Winzerliesel, rot m. weiß

Einfache Mignondahlien

Eine sehr reichblühende Dahlienklasse, welche durchschnittlich nur 30-50 cm hoch wird und sich daher sehr gut zur Bepflanzung von Rabatten und Balkonkästen eignet

	1	Stück RM		 1 Stück RM
Butterfly, gelb			Maasfeld, dunkelrot	 40
L'Innocence, weiß		40	Prinz Hendrick, rosa	 40

Sorten, die infolge starker Nachfrage als Knollen vergriffen sind, können ab Mitte Mai als Jungpflanzen geliefert werden; diese blühen genau so wie Knollen.

Jungpflanzen 20% billiger

Dahlien-Sortimente

Sorten nach meiner Wahl

6 der schönsten Neuheiten und Neueinführu	nge	en '	von	193	0/3	1 zu	sammen	RM	10.—
6 der besten Neuheiten und Neueinführunge	n v	von	193	0.		180	'n	11	6.—
6 der reichblühendsten Dahlien D I						12	5 m . 5 7 1	. "	4.50
6 der schönsten Dahlien D II '							"	17	4.—
6 Dahlien in verschiedenen Farben D III.							"	17	3.—
b Dahlien in besten Sorten D IV							11	11	2.25)
6 Pompon-Dahlien in verschiedenen Sorten					10			77	2.25

Ziergehölze

In Park und Garten finden die Ziersträucher vielseitigste Verwendung. Mit ihre Blattwerk in sattem Grün oder auch bunten Farben, mit ihren Blüten und Frücht verschönen sie den Garten und bringen Abwechslung in das Aussehen der Landscha Zur Gruppenpflanzung, als Deck- und Vorstrauch sehen wir die Ziersträucher ang pflanzt. — Die Ziergehölze stellen im allgemeinen nur geringe Ansprüche an Bodund Lage. Wo Besonderheiten bei der Anpflanzung zu beachten sind, sind diese der Sortenliste angegeben. Im übrigen beachte man die bereits auf Seite 8—10 g machten Pflanzungsvorschriften

Um die Auswahl der Ziergehölze zu erleichtern, habe ich einige Zusamme stellungen "Ziergehölze in Sorten meiner Wahl" aufgestellt, durch deren Bez

Sie in den Besitz gut geeigneter Ziersträucher kommen.

Auch verweise ich auf meine beliebten "Ziersträuchersortimente", die n

kräftige Sträucher der besten Sorte enthalten.

Bei Bestellungen erbitte ich genaue Angabe des Verwendungszweckes, insbesonde ob die Gehölze zu Vor-, Mittel- oder Deckpflanzungen dienen sollen.

Besonderen Wünschen werde ich, soweit dies möglich, gern entsprechen.

Ziersträucher in Sorten meiner Wahl

Preise	1 St. RM	10 St. RM	100 St. R
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten. Vorsträucher und bessere Ziersträucher Feinste Ziersträucher Buntblättrige und Veredlungen. Starke Sträucher, 150—300 cm hoch Baumartige Gehölze, 150—300 cm hoch Baumartige Gehölze, besonders stark.	50	4.50	35
	60	5.50	50
	75	7.—	65
	1.25	11.—	100
	1.25	11.—	100
	1.—	9.—	85
	1.40	13.—	110

Für Gartenanlagen empfehle ich folgende sorgfältigst zusammengestellte Ziersträucher-Sortimente

Z 1.	10	Stück	in	10	Sorten							RM	4.50
					"								
					"								
					11								
Z 5.	100	11		25	"								50

Bei Bestellungen wolle man mit angeben, ob Blüten- oder Decksträucher, stark oder schwadwachsende (niedrig bleibend), ob Sträucher für sonnige oder schattige Lage erwünscht.

Sortiment 10

10 der schönsten Blütensträucher

meiner Wahl für nur RM 6.-

Eine seltene Gelegenheit, den Garten mit blühenden Gehölzen zu schmücken.


Gehölze für Wildremisen, Fasanerien u. Vogelschutz

Als besonders geeignet zu empfehlen:

Berberitzen Gleditschien Kornelkirschen Pirus malus Weichselkirschen Ebereschen Hainbuchen Liguster Prunus-Arten Weißdorn Feldahorn Holunder Lonicera Rotbuchen Wildrosen

Eine Zusammenstellung Laubgehölze für Wildremisen, Vogelschutz u. Fasanerien: Krättige Büsche 100 Stück in etwa 10 Sorten RM 35.—


Schwächere Pflanzen 100 Stück in etwa 10 Sorten RM 25,-




Spiraea arguta als Hecke

1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 7.50; 100 Stück RM 60.—

(Beschreibung der Sorte Seite 73)



Junggehölz-Anzucht in meinem Hauptgeschäft Dresden-Tolkewitz



Sortenliste der Ziergehölze

cer,	Ahorn 1 St. RM
11	campestre, Feldahorn, gutwachsender Heckenstrauch
31	negundo, Eschenahorn
11	negundo argentei-variegatum, wegen seiner prächtigen weißbunten
	Belaubung von großem landschaftlichem Wert 1.25
33	neg. arg. var. robustum (Koster), starkwüchsige, weißgerandete Form 1.25
"	neg. elegans, eine durch ihre beständig schöne gelbe Randfärbung der
-	Blätter sich auszeichnende Art
"	neg. odessanum, kräftig wachsende Art mit prachtvoller, leuchtend- gelber Belaubung . 1.25
99	ps. pl. Leopoldi, Blätter weiß gescheckt, im Austrieb durch kupferige
"	und gelbe Töne besonders schön (s. a. Alleebäume Seite 85) 2.50
31	plat. Reitenbachii, Färbung im Sommer und Herbst bräunlichrot (s. a.
	Alleebaume S. 84)
99	plat. Schwedleri, Blätter blutrot im Frühighr, später oliverin mit roten
	Zweigspitzen (s. a. Alleebäume S. 84)
Aesc	ulus, Roßkastanie
99	hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie (s. a. Alleebäume Seite 86) 75
Aila	nthus, Götterbaum
"	glandulosa, rasch wachsender Baum mit großen gefiederten Blättern 1.20
Ame	lanchier, Felsenbirne
17	canadensis, mit zierlich überhängenden Zweigen, rotbraun austreibend,
	mit weißen Blütentrauben, rote Herbsträrbung
Amı	pelopsis (s. a. Schlingpflanzen Seite 80)
11	Engelmannil, selbstklimmender Wein Blatt fünfteilig
99	quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein
33	veilchii, zierliche selbstklimmende Pflanze
"	Veitchii purpurea, rotblätterige Abart der vorstehenden 1.— " 1.50
Ara	lla, Aralie
11	chinensis, blüht grünlichweiß im August/September 1.25
Aris	tolochia, Osterluzei, Pfeifenwinde,
99	sipho. (s. Schlingpflanzen Seite 80)
And	romeda, Andromeda-Lavendelheide (s. a. Immergrüne Gehölze Seite 77)
. 39.	Japonica, Japanische A., zierlicher immergrüner Strauch, blüht im Mai
-	auf sehr kurzen Stielchen in ährenartigen weißen Trauben 4,- b. 8
Aza	lea, Azalee, Felsenstrauch (Preise und Höhen s. Seite 79)
- 99	mollis, einer unserer schönster Frühlingsblüher 3.50 bis 7.—
"	pontica, pontischer Felsenstrauch 4 "9
Bei	beris, Berberitze, Sauerdorn
33	aquifolium, gemeine Mahonie mit glänzenden immergrünen Blättern
	(s. a. Heckenpflanzen Seite 81), mit Ballen
33	buxifolia nana, zwergartiges immergrünes Gehölz, für niedrige Hecken
99	geeignet (s. a. Immergrüne Gehölze S. 77 u. Zwergsträucher S. 116) — 50 b. 1.— stenophylla, Immergrün, Blüte orangegelb, Frucht blauschwarz, für Fels-
31	anlagen geeignet (s. Immergrüne Gehölze Seite 77) 1.— bis 1.50
91	Thunbergli, niedrig bleibend, entzückt durch Blütenreichtum, korallen-
-	rote Früchte und wunderbare Herbstfärbung der Blätter
91	vulgaris, gemeine Berberitze, mit gelben Blütentrauben und roten Beeren — 50
,,	vulgaris atripurpurea, Blutberberitze, mit dunklem Laub und gold-
-	gelben Blüten
	tula, Birke
,	verrucosa (B. alba), gemeine Weißbirke (s. a. Alleebäume S. 85) —.50 bis 3.—
- 4	

1 441 1141201, 070424411
Buddleia, Buddleie, Sommerflieder
Buddlete, Johnson weißlichgrünen Blättern wielette Bienen
war amplicaima harte Form mit cehr langen tiefvioletten Risnen
var. magnifica, schöne, großblumige, winterharte Art mit blauen Rispen
var. Veitchiana, Abart mit 30-40 cm langen, heliotropf. Rispen
Buxus, Buxbaum, (siehe Buxus Seite 74 und immergrüne Gehölze Seite 77)
angustifolia, zierliche, schmalblättrige Form, vorzügl. zu Bindezwecken 3. – b.b.
arborescens, (sempervirens). Preise Seite 74
Handworthil, die blaugrun gefärbten Blätter umstehen in vier regel-
mäßigen Zeilen die Zweige. Wuchs aufrecht
" jap. aur. variegata, prächtige, goldbunte Buxus-Büsche 3.— " 6. " zur Einfassung, (siehe Seite 74 und 81)
Caprifolium, (s. Lonicera unter Schlingpflanzen Seite 80)
Caragana, Erbsenbaum
arborescens. Baumartiger guter Deckstrauch, (s. a. Trauerbäume Seite 82) -
Carpinus, Weißbuche
betulus, gemeine Weißbuche, sehr wertvoll zu Unterholzpflanzungen,
Hecken und Lauben (s. a Heckenpflanzen Seite 81)
bet. columnaris, Säulen-Weißbuche von schmalpyramidal. Wuchs, (s. a
pyram. Gehölze Seite 79)
,, bet. pyramidalis, Pyramiden-Weißbuche, zur Einzelpflanzung sehr ge-
eignet. Größere Pflanzen haben Erdballen, (s. a. pyramid. Gehölze S. 79) 4. – b.12 bet. pyr. erecta nova, säulenartig mit Ballen (s. pyr. Gehölze S. 79) 4. – b.12
Catalpa, Trompetenbaum
Voomsferi Japan T mit gezackten Blättern und gelblichen Blüten
angelege prochtiger T mit großen zugespitzten Blättern und schonen
Blüten, vorzügliche Einzelpflanze
Ceanothus, Säckelblume
americanus. Amerikanische Säckelblume. Der Strauch ist während des
ganzen Sommers mit zierlichen, weißen Blütenrispen bedeckt
Chionanthus virginica, Schneeflockenbaum. Schone Belaubung, weiße,
im Frühjahr erscheinende Blütenrispen, (Ballenpflanzen) 2.50b.6
Clematis, (s. Schlingpflanzen Seite 80) Clethra alnifolia, Maiblumenstrauch. Maiblumenähnliche Blüten . 1.50b.2
Colutea arborescens, echter Blasenstrauch, mit gelben Blüten
" orientalis, Blüte orangerotbraun
Cornus, Hartriegel
alba, blüht weiß. Holz im Winter braunrot
alba flaviramea, wirkt im Winter durch hellgelbe Bezweigung sehr zierend
alba Spaethii, die beste der Cornusarten. Blätter gelbgerandet
" mas. Kornelkirsche, frühbl., rote, eßbare Früchte (s. a. Heckenpflanzen
" und Zierbäume Seite 81 u. 83)
"
Coronilla, Kronenwicke " emerus, Blüten gelb von Mai bis Juni
Corylus, Haselstrauch
avellana, gewöhnliche Haselnuß
avellana aurea. Goldhasel. Mit prächtiger, goldgelber Belaubung 1.25 b.1
maxima atripurpurea, Bluthasel mit dunkelrotem Laub 1.25 b. 1
Großfrüchtige Haselnüsse (siehe Seite 36)
Cotoneaster, Felsenmispel, (s. a. immergr. Gehölze Seite 77)
"horizontalis, niedriger, breitwachsender Strauch, mit kleinen, glänzenden Blättern u. scharlachroten Beeren. Mit Topfballen (s. a. Zwerggeh. S. 116) 1.25 b. 2
busilings kriechende immerar Form für Felsennflanzung (s. a. S. 77) 1.25 b. 1
Simoneii his 2 Meter boch werdender halbimmergrüner Strauch, mit
lederartigen, glänzenden Blättern und rötlichweißen Blüten. Besonders
zierend wirken die korallenroten Beeren
Cratagous Weißdorn Rotdorn
coccinea, scharlachfrüchtiger Weißdorn (siehe a. Zierbäume Seite 83) 1.— D.
monogyna, (oxyacantha), gewöhnlicher Weißdorn (s. a. Heckenpflanzen S. 81) -

Crataegus, Weißdorn, Rotdorn (Forts)
" mon. kermesina pl., dunkelrot gefüllter Rotdorn, Prachtvoll in der Blitte
Stamme als Park- und Straßenbaum geeignet (s. a. Zierbäume Seite 83) 1.25
", prunifolia, glanzend dunkelgrüne Belaubung"
" pyracantha Lalandi, reichblühender, immergrüner Strauch, mit roten Früchten im Herbst und Winter (s. a. immergrüne Gehölze Seite 77) 1.25 b. 2.—
Cydonia Quitte.
" japonica, japanische Quitte. Blüht ziegelrot im Mai: einer der schönsten
Frunjahrsbluher (s. a. Zierheckenpfl. Seite 82)
Cynsus, Geibkiee.
" capitatus, gemeiner Kopf-Geißklee. Gelber Blütenflor im Juni und Juli 1.25 " laburnum (siehe Laburnum vulg. Seite 70)
Dapnne, Seidelbast.
" mezereum, gemeiner Seidelbast, Blüte im März, rosa mit Ballen 4 b.6
Deutzia, Deutzie.
" crenata alba pl., blüht lilarosa, innen reinweiß
" rosea pi., rosageruiit blunend
" Lemoinei. Vorzugliche Art, von gracilis und parviflora abstammend (s.
a. Zierheckenpti. Seite 82) = 60
" parviflora, gedrungen wachsend, Blüten weiß im Juni
Elaeagnus, Olweide.
" longipes, langgestielte Ölweide. 1 bis 2 Meter hoch werdender Strauch,
mit wirkungsvoller, silberglänzender Belaubung und vielen gelben Blüten
April bis Mai. Die roten Früchte für Kompottbereitung geeignet. 1.— b. 2.— Erica carnea, Glockenheide (siehe Heidesträucher Seite 115)
Lyonymus, Spindelbaum.
" europaea, die roten Früchte sind im Herbst von hohem Zierwert50
", Japonica radicans, immergruner kriechender Evonymus (s. a. immergr
Gehölze Seite 77)
Gehölze Seite 77)
ragus, Buche.
" silvatica, Rotbuche, siehe auch Heckenpflanzen Seite 81 50 b. 1.50
" silv. purpurea, Blutbuche. Prachtvolles dunkelrotlaubiges Gehölz 1.75 b. 10.— " " Pyramiden (Sämlinge) (a recombile Color of the Col
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
rontanesia phillyreoides, Fontanesie. Strauch nur 11/2 m hoch Blüht in
vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weißer Farbe. —.60 Forsythia, Forsythie, schönster Frühlingsblüher.
" Fortunel, hat überhängenden, kräftigen Wuchs
" Intermedia, Blumen großer als bei den anderen Arten Aufrechter Wuche - 60
", suspensa, hangende Form für Zaun- und Laubenbekleidung 75
" viridissima, Blüte dunkelgelb, Wuchs leicht überhängend
" excelsior, gemeine Esche (s. a. Alleebäume Seite 86)
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
pendula, (s. Trauerbäume Seite 82)
Genista, Ginster (s. a. Zwergsträucher Seite 116)
"tinctoria, reicher gelber Blütenflor von Juni — August
" triacanthos, dreidornige Gleditschie mit hellgriner sehr zierlicher
Belaubung (s. a. Alleebaume Seite 86)
Glycine (s. a. Wistaria unter Schlingpflanzen Seite 80). Hedera, Efeu (s. a. Schlingpflanzen Seite 80)
" helix, bekannter kleinblättriger immergrijner Kletterstrauch zur Re-
kielding von Wanden, Grabern und kahlen Mauern im Tonfhallen — 60 h 2 —
" hibernica, schöne großblättrige Belaubung, mit Topfballen60 b.2.—

Hibiscus, Eibisch
" syriacus, syrischer E. in folgenden feinblühenden Sorten: 1.50b.
Admiral Devey, weiß, gefüllt Duc de Brabant, dunkelrot, gefüllt
Amarantha, violettrosa, " Anemonaeflora, weinrot, " Coelestis, einfach, blau Totus albus, weiß, einfach
Anemonaeflora, weinrot, " Luteus plenus, gelblichweiß, gefüllt
Coelestis, einfach, blau Totus albus, weiß, einfach
Die Hibiscus sind niedrige Sträucher, die bei uns eines Winterschutzes
bedürfen. Die Hauptzierde der Hibiscus sind die vom Hochsommer bis
zum Herbst sehr zahlreich erscheinenden malvenähnlichen Blumen, die
in verschiedenen Abstufungen von weiß, rosa, rot und violett vorkommen
Hippophaë, Sanddorn
" rhamnoides, bis 4 m hochwerdender Strauch mit silberglänzender, fein-
blätteriger Belaubung; im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehr
Hydrangea, Gartenhortensie (s. a. Zierbäume Seite 83)
maniant amandiflana solvanatan Dilitanatanuch dan una dan gangan Com
" panicul. grandiflora, schönster Blütenstrauch, der uns den ganzen Sommer durch seine großen weißen Blütenrispen erfreut Als Strauch und
Halbstamm gleich wirkungsvoll. Die Triebe müssen alljährlich kräftig
zurückgeschnitten werden. Kräftige Sträucher
Ilex, Hülsenstrauch, Stechpalme (s. Immergrüne Gehölze Seite 77)
Kerria, Ranunkelstranch
" japonica. fl. pl., gefüllter Frühlingsblüher von goldgelber Farbe
" jap. fol. varieg., mit weißbunten Blättern. Kerrien gedeihen besonders
in lockerem Boden an sonniger Stelle, wo sie sich allmählich durch Aus-
läufer ausbreiten
Laburnum, Goldregen
" vulgare, m. langherabhängend. gelb. Blütentrauben (s. a. Zierb. S. 83)50b.
Ligustrum, Liguster, Rainweide (s. a. Heckenpflanzen Seite 81)
" amurense, mittelhoher Strauch mit kurzen, aufrechten Zweigen, anderen
Spitzen die weißen, im Juli erscheinenden Blütenrispen stehen
" chinensis semperflorens, öfterblühender chinesischer Liguster . — 75 b.
" ovalifolium, großblätterig, wintergrün, von aufrechtem Wuchs60 b.
" strictum, besonders buschige, harte Art, glänzend grüne Belaubung, für
niedrige Hecken bestens geeignet
" vulgare, gewöhnlicher Liguster als Deckstrauch und Heckenpflanze
", vulg. atrivirens, neue, durchaus winterharte, immergrüne Form. —.75b
" vulg. pyramidale, gedrungener, straff aufrechter Wuchs, für niedrige
Hecken vorzüglich geeignet
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt ,, caprifolium (s Schlingpflanzen Seite 80)
witide immercations Chauch mit metalingender Deleubung für Feleen
anlagen und kleine Zierhecken geeignet (s. a. Immergrüne Gehölze S. 77
und Zwerggehölze Seite 116)
" pileata, immergrün, niedrig, dichtzweigig, für Felsenanlagen und kleine
Zierhecken geeignet (s. a. Immergr. Gehölze S. 77 u. Zwerggeh. S. 116)60 b
" tatarica mit hellrosafarbenen Blüten
rubra, rotblühende tat. Heckenkirsche
" speciosa, sehr schön rosa blühende, großblumige Sorte
" xylosteum, Blüte weißlich gelb, Frucht dklr., vorzügl. als Unterholzpflanze
Lycium, Bocksdorn
" barbarum mit blaßrot violetten Blüten und roten Früchten
Magnolia, Magnolie. Die Magnolien gehören unstreitig zu unseren belieb-
testen Frühjahrsblühern und bilden, einzeln und in Gruppen gepflanzt,
einen wertvollen Schmuck der Gärten
" Soulangeana, Blitte weiß, an der Basis hellrot 10b.
" stellata, Blüte sternförmig, reinweiß, angenehm duftend 10.—b.
Pflanzen mit Ballen und Knospen. (s. Pyr. Gehölze Seite 79) Mahonia aquifolium (siehe Berberis Seite 67 und Heckenpflanzen Seite 81)
Morus, Maulbeere (siehe Heckenpflanzen Seite 81)
alba, weiße Maulbeere, für Seidenraupenzucht, stärkere Sträucher

Ziergehölze

Myr	ica, Gagelstrauch, Wachsmyrte 1 St. RM
99	cerifera, Wachs G., glänzend dunkelgriine Belaubung Friichte dunkel-
-	lardig und mit weißlichem Wachs überzogen
Pae	onia, ringstrose (s. a. Stauden Seite 107)
99	arborea, strauchartige Paeonie in besten Sorten 5 - b 8 -
Phila	delbius, Pielienstrauch Wilder lasmin
99	coronarius, wohlriechende Blüten
19	coronarius, wohlriechende Blüten
99	
99	Gordonianus, über 3m hoch werdender Strauch m. weiß. glockigen Blumen – .60
- 11	Lemoinei, von zierlichem Wuchs, außerordentlich reichblühend60
**	Bouquet blanc, die großen, gefüllten weißen Rliiten be-
	decken in kugeligen Knäueln die zierlich überhängenden Zweige60
11	Lemoinei erectus, autrechtwachsend. Zweige mit wohlriechenden Blitten-
	sträußen völlig bedeckt. Für Zierhecken sehr beliebt (s. a. Seite 82)60
55	virginalis, starkwüchsig, großblumig, gefülltblühend 1.20
Piru	s malus, Zierapfel
"	floribunda, einer unserer beliebtesten Blütensträucher, Blüten rosenrot 1.20
99	Niedzwetzkyana Bliten und Friichte dunkeleet Dinde beerend
**	Blätter leuchtend braunrot
"	pendula Flise Rathke" (s. Trauerhäume Seite 82)
19	Drunifolia fr. rubro mit pflaumenlatishulicher Relaubung weißen
"	Blätter leuchtend braunrot, pendula "Elise Rathke" (s. Trauerbäume Seite 82) prunifolia fr. rubro, mit pflaumenblattähnlicher Belaubung, weißen Blüten Fruchtansatz in dunkelroter Farbe Scheideckeri sehr wertvoller Zierarfel Bluten leuchtand aus effekt.
**	Calculated and the control of the co
"	
Plan	atus, Platane, (s. a. Alleebäume Seite 86)
Poly	gonum, (siehe Schlingpflanzen Seite 80)
Pon	alus, Pappel, (s. a. Alleebäume Seite 86)
	alha nives echte Silherannel mit feet echnoemie Ditt
"	alba nivea, echte Silberpappel mit fast schneeweißem Blatte80
35	alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel (s. pyramidale Gehölze Seite 79)
99	angulata cordata robusta, neu eingeführte, anspruchslose Pappelart,
	zum Aufforsten in feuchten Böden bestens zu empfehlen 1.—
"	balsamifera, dunkelgrün belaubt mit balsamähnlichem Duft80
23	canadensis, Kanadische Schwarzpappel
99	" aurea, mit gelben Blättern, ähnlich der Goldeiche 1
19	nigra fastigiata, Pyramidenpappel, (siehe pyramidale Gehölze Seite 79)
Pote	und Alleebäume Seite 86) ntilla, Fünffingerstrauch
	fruitions von Mai bis Issui mit to bis to the total
Prun	fruticosa, von Mai bis Juni mit leuchtendgelben Blüten geziert
	anida fi ni Walkarfilithiahand Chambailthia
32	acida fl. pl. Weißgefülltblühende Strauchweichsel 1.25
33	avium pendula, (s. Trauerbäume Seite 82)
Pru	nus cerasifera Pissartii, Blutpflaume, prächtig rotblättrige Form -60
,,,	" nigra, in der Färbung der Rlätter dunkler
	als die vorhergehende
D	
Prun	us fruticosa, (s. Zierbäume Seite 83)
55	japonica alba plena, japanische Zwergkirsche, weiß gefüllt75
99	lauricerasus schipkaënsis, Balkan-Kirschlorbeer, immergrüner schön-
	lauricerasus schipkaënsis, Balkan-Kirschlorbeer, immergrüner schön- belaubter Strauch, auch als Unterholz vorzüglich, mit Erdballen (s. a.
9	immergrüne Gehölze Seite 77)
39	immergrüne Gehölze Seite 77) lauricerasus Reynvanii, harte, widerstandsfähige Form von kom-
	paktem wuchs, sehr zierend durch das schöne Laub und die zahlreichen
	weißen Blutenstande im Frühjahr (s. a. immergrüne Gehölze Seite 77) 2.50 h.5—
99	mahaleb, Steinweichsel, mit wohlriechendem Holz und Blättern 50
99	padus, Traubenkirsche, eine vorzügliche Schattenpflanze
33	serotina, spätblühende Traubenkirsche, mit glänzend, lorbeerart, Blättern — 50
19	serr. hisakura. Die 4-5 cm großen, gefüllten rosafarbenen Blüten
	erscheinen in zahlreichen Riischeln im Mai (e Zierbäume Seite 92)

1 St.
Prunus serr. shidare sakura, japan. Nelkenkirche, rosa (s. Zierbäume S. 83)
" triloba fl. pl., Mandelbäumchen, Frühjahrsblüher (s. a. Zierbäume S. 83) -
" virginiana, virginische Traubenkirsche; die Blüte erscheint Mitte Mai -
Ptelea trifoliata, gewöhnlicher Hopfenstrauch mit dreiteiligem Blatt
Quercus, Eiche
" macranthera (s. pyramidale Gehölze Seite 79)
" pedunculata, deutsche Eiche (s. a. Alleebäume Seite 86) 6
" ped. fastigiata, Pyramideneiche (s. pyramidale Gehölze Seite 79)
" rubra, amerikanische Roteiche (s. a. Alleebäume Seite 85), großes spitz-
lappiges Blatt, prächtige rote Herbstfärbung
Rhamnus frangula, Kreuzdorn, Faulbaum, zur Unterpflanzung geeignet
Rhododendron, Alpenrose, Sortiment s. Seite 78
Ribes, Johannisbeere
" alpinum, Alpen-Johannisbeere, gedeiht noch im tiefsten Schatten
", compactum, eine schnellwachsende Heckenpflanze, für Fried-
hofszwecke bestens geeignet, baut sich schön geschlossen und hält die
Belaubung bis spät in den Herbst (s. a. Heckenpflanzen Seite 81)
" aureum, echte Goldtraube mit gelben wohlriechenden Blüten
" floridum, blüht sehr reich, gelblichweiß
" Gordonianum, Blüte orangegelb
" sanguineum mit schönen dunkelroten Blütentrauben
Robinia, Akazie (s. a. Alleebäume Seite 83)
" hispida, borstige, rotblühende Akazie (s. Zierbäume Seite 83)
" neomexicana, blüht sehr reich in rosafarbenen aufrechten Trauben
" pseudacacia, gemeine Akazie, weißblühend
" pseudacacia Bessoniana (s. Alleebäume Seite 85)
", inermis (s. Alleebäume Seite 85)
" semperflorens, immerblühende Akazie, blüht von Juni
ab den ganzen Sommer hindurch in weißen Trauben (s. Alleebäume S. 85)
Rosa, Rose
" rubiginosa (s. Zierheckenpflanzen Seite 82)
" rugosa Regeliana, die schönste einfach blühende Parkrose (s. a. Obst-
gehölze Seite 36 und Zierheckenpflanzen Seite 82)
Rubus, Himbeere
" odoratus, wohlriechende 'amerikanische Himbeere
Salix, Weide
" alba vitellina pendula nova, Trauer-Dotterweide; mit bindfadendünnen,
leuchtend gelben hängenden Zweigen (s. a. Trauerbäume Seite 82)60 b
" alba vit. britzensis, zeichnet sich durch das leuchtend gelbrote Holz aus
" blanda, sehr schöner Zierstrauch mit weißbereiftem Holz
" caprea, Salweide, schönste Kätzchenweide
" Friesiana, Rosmarin-Weide von hohem Zierwert
Sambucus, Holunder
" canadensis maxima, starkwüchsig mit großen Blütenständen
" nigra. Blüten und Früchte finden im Haushalt Verwendung
" nigra argenteo marginata, Blätter schön weiß gerandet
" laciniata, feingeschlitzte Belaubung, sehr zierend
", lutea mit lebhaft goldgelber Belaubung
" racemosa, Korallen-Holunder mit schönen roten Fruchttrauben
Sophora japonica, L., japanische Sophore. Die Blätter sind gefiedert. Blüten
gelblich-weiß, in großen Rispen im August, (s. a. Alleebäume S. 86).
Sorbus, Eberesche
" aria lutescens. Die jungen Blätter sind weiß, (s. a. Alleebäume S. 85)
" aucuparia, gemeine Eberesche (s. a. Alleebäume Seite 85)
" aucuparia moravica. Die Früchte geben eingemacht ein den Preißel-
beeren ähnliches Kompott (s. a. Alleebäume Seite 85)
" intermedia (s. Alleebaume Seite 85)

2	nira	ea, Spierstrauch 1 St. RM
	pira	Die mit † bezeichn. blühen im Frühling — die mit * bezeichn. im Sommer.
	"	arguta, † schönste, zeitig weißblühende Spiraea (s. a. Zierheckenpfl. S. 82) 1.—
		Bumalda Anthony Waterer,* niedriger Strauch mit leuchtend dunkel-
	"	karmesinroten Blütendolden (s. a. Heckenpflanzen Seite 82)60
	-	aubifolia.* mit weißen Blütenrispen
	33	aubifolia,* mit weißen Blütenrispen
	99	callosa,* mit rosafarbenen Blütendolden
	"	callosa alba,* weißblühend, niedrigbleibend (s. a. Heckenpfl. Seite 82)60
	"	call. Froebeli,* niedrig. dunkelrote Blütendolden, zur Einfassung60
	99	Margaritae,* mit verzweigten, roten Blütendolden
	99	Menziesii,* die Blütenrispen sind rosa gefärbt
	"	opulifolia,* schneeballblättriger Spierstrauch. Stark wachsend60
	97	opulifolia lutea,* Blätter von leuchtend gelber Farbe
	"	Thunbergii, † ganz feinblättriger, niedriger Spierstrauch, weißblühend —.75
	"	tomentosa.* Blätter und Stengel hellblau befilzt
	"	van Houttei,† schöne weißblühende Hecke (s. a. Heckenpflanzen S. 82)60
S		phoricarpus, Schneebeere
	,,	orbiculatus, rundblättrige Art mit roten Beeren
	"	, foliis varieg., buntblättrige Schneebeere. Goldgelb gerandet75
	"	racemosus, gemeine Schneebeere. Ziert im Herbst mit weißen Beeren50
S	Syrin	ga-Flieder
	"	iosikaea, ungarischer Flieder. Blüht spat, Blumen dunkelrot 1.75
	"	rothomagensis (chinensis), chines. Flieder mit dunkellila Rispen 1.75
	"	vulgaris, gewöhnlicher, blaublühender Flieder (s. Heckenpfl. S. 82)50 b. 1.50
ì	-	
ı	Mary.	Veredelter Flieder in Sorten siehe Seite 74
7	Fam	arix, Tamariske
	"	hispida aestivalis, die schönste Tamariske, zartrosa Blütenrispen 1.25
	"	tetranda, viermännige T., sehr zierlicher Strauch mit aufrechtem Haupt-
		zweige und etwas hängenden Seitenzweigen. Mai bis Juni, rosa60
7	Teuc	rium chamaedr. (s. Stauden Seite 111)
7	filia	, Linde (s. a Alleebäume Seite 86 und Heckenpflanzen Seite 81)
	,,	cordata (T. parvifolia) kleinblättrige- oder Steinlinde 1.— b. 1.50 grandiflora (T. platyphyllos) großblättrige Sommerlinde 1.— b. 1.50
	"	grandiflora (T. platyphyllos) großblättrige Sommerlinde 1.— b. 1.50
	,,	tomentosa, Silberlinde
_	,,,	
ł	Ulmı	is campestris, Feldulme
	99	" umbraculifera, Kugelrüster (s. Alleebäume Seite 86)
	99	montana, Bergulme, geschätzter Parkhaum mit großblättriger, dunkel-
		grüner Belaubung (s. a. Alleebäume Seite 86)
	. 22 .	montana Dampieri Wredei, Goldulme, Blätter leuchtend goldgelb,
		(pyram. Pflanzen s. Seite 79)
	99	,, fastigiata (s. Alleeb. Seite 86)
	"	,, pendula (s. Trauerbäume Seite 82) vegeta (s. Alleebäume Seite 86)
	.99	Wheatleyi, Pyramidenulme, schöne Form von aufrechtem Wuchs 3.— b. 6.—
3	Virb	urnum, Schneeball (s. a. Zierbäume Seite 83)
		lantana, großblättrig, graugrün, in großen Dolden blühend —50
	99	opulus, gelblichweiße Blüten im Mai und Juni. Frucht rot
	. "	" sterile, gefüllt blüh. Schneeball. Bekannter u. beliebter Zierstrauch —.75
7	Weig	gela, Weigelie, Diervilla
-	37	amabilis, liebliche Weigelie. Blüte rosenrot gestreift, Juni bis August60
	37	Eva Rathke, karminrote Blüte, reichblühend, von Mai bis Oktober . 1
	37	hortensis giganteaeflora, großblumig, reichblühend
	99	lutea (Diervilla canadensis), gelbblühend, guter Schattenstrauch60
	"	Mad. Lemoine, rosa blühend, weiß gefleckt
	"	rosea, Blüte rosa, etwas weiß marmoriert
	"	" nana varg, niedrig mit gelblichgerandeten Blättern. Blüte hellrosa —.75

Veredelte Flieder-Büsche in Sorten

Veredelung 1 jährige . 2 "	Triebe	1 Stück RM —.75	10 Stück RM 7.—	Veredelung 2-3 jährige . 3-4	. 5-8.		10 Stück RM 14 – 18.–
	3-5		" 11			2.50	, 22

Andenken an L. Späth, einfach, Blüte dunkelpurpurrot

Belle de Nancy, gefüllt, rosa mit weiß Charles Joly, gefüllt, dunkelrot Charles X, einfach lilarot

Léon Simon, gefüllt, Rispe groß, dichtblumig, von blaßrot, in lilablau übergehend Mad. Jules Finger, gefüllt, Knospen lebhaft dunkellilarosa, Rispe sehr groß

Michel Buchner, Blüten stark gefüllt, blaßlila. Guter Treibflieder

Président Grévy, gefüllt, rosalila.

Weißblühende Sorten:

Mad. Casimir Périer, gefüllt, mit großen Rispen und rahmweißen Blüten Mad. Lemoine, dichtgefüllt, reinweißen, der schönste weiße Flieder Marie Legraye, weiß, einfach, mit groß-

blütigen dichten Rispen.

Flieder-Neuheit.

Ruhm von Horstenstein

Durch seine außerordentl. großen Blütenstände auffällig. In der Farbe ähnlich der bekannten Sorte "Andenken an L. Späth" 1 Stiick 10 Stuck

1 jähr. Veredelungen RM 1.20 RM 10.-2jähr. Büsche 3-5 Triebe 1.50 14. -3 jähr. Büsche 5 – 8 Triebe 2.20 20.-



Flieder-»Mad. Lemoine"

Halb- und Hochstämme:

In den Sorten:

Andenken an L. Späth, Charles X., Charles Joly, Mad. Jules Finger, Mad. Lemoine, Michel Buchner

Preis
1 Stück RM
2.— bis 3.—
3 , 4
4 5
5 6
6 ,, 8

Buxus arborescens. Buchsbaum

Immergrün. Strauch, der gegen Staub und Ruß unempfindlich ist und auch im Schatten gut gedeiht. Zur Einzelpflanz, u. Unterpflanzung zu verwenden, (s. a. Heckenpflanzen Seite 81)

Dusuit			Kionenbaume
cm hoch 1 Stück RM 15-20 ohne Ballen40	30-40 mit		35-40 cm Stammhöhe
20 – 30 " " —.75 30 – 40 " " 1.25 20 – 30 mit Ballen 1.25	50 - 60 ,	" 3.— 4.50	cm breit 1 Stuck RM
20-30 mit Ballen 1.25	60—70 "	" 6.—	20-30 4.— b. 6.— 30-40 6.— " 8.—
Disament des			Variat Dans

	lylaini		(ugci-	DUAUS				
cm hoch	1 Stück RM	cm breit	1 Stück	RM	cm breit	1 St. RM	cm breit	1 St. RM
40-50	4 b. 5	70 - 80	10.— b.	12	15-20	2.50	30 - 35	6
50-60	5 ,, 8	80-90	12	15	20 - 25	3.—	35 - 40	7.50
60 - 70	8 ,, 10	90 - 100	15 "	18	25-30	4.—	40-50	10
	7ur Finfa	seunor 1 7	Meter RM	_ 00	100 Meter	PM 75	_	

1 Meter RM -

Zusammenstellungen von Ziergehölzen für bestimmte Zwecke

Nähere Beschreibung der angeführten Sorten im Hauptteil Seite 67-73

Buntblättrige Gehölze Weißliche Färbungen

Rot getönte
Acer platanoid. Reitenbachii
""Schwedleri
Berberis vulg. atripurpurea
Corylus max. atripurpurea
Fagus silv. atripurpurea
""atripurp. pendula
Prupus Pissartii

nigra

Acer neg arg. verieg. robust. Evonym.jap. rad. fol arg. var. Hippophaë rhamnoides Kerria jap, fol. var. Populus alba Bolleana " nivea Sorbus aria lutescens Gelbe Töne
Acer negundo aur. marg.
""odessanum
Cornus alba Späthii
Ligustrum vulg. aureum
Philadelphus cor. fol. aur.
Populus canad. aurea
Spiraea opulif. lutea
Symphoricarpus orb. fol. var.

Gehölze für Felspartien und Böschungen

Azalea mollis ,, pontica Berberis Thunbergii Ceanothus americanus Clethra alnifolia

Acer campestre
Amelanchier
Berberis in Sorten
Buxus in Sorten
Carpinus betulus
Colutea arborescens
Cornus alba und mas

Corvlus avellana

Daphne mezereum

Cotoneaster in Sorten
Daphne mezereum
Evonymus rad. viridis
,, arg. var.
Erica carnea

Schattensträucher

Evonymus europaea
Forsythia in Sorten
Hedera helix
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Lonicera tatarica
Philadelphus in Sorten
Prunus padus
Prunus mahaleb
Rhododendron

Kerria jap, arg. var. Potentilla Ribes alpinum Spiraea in Sorten Vinca minor

Ribes alpinum
" aureum
Rubus
Sambucus nigra
Spiraea in Sorten
Symphoricarpus orbiculat.
" racemosus

Viburnum opulus
Vinca minor
Weigela lutea

Säckelblume . . Ceanothus

Alphabesisches Verzeichnis der deutschen Ziergehölz-Namen Ahorn....Acer Haselnuß...Corylus Hartriegel...Cornus Robinia Rotbuche...Fagus silv. Rotdorn....Crataegus

Ahorn Acer . . . Robinia se . . Rhododendron Akazie Alpenrose Birke Betula
Blasenstrauch . Colutea
Blutberberize . Berberis v. atrip. Blutbuche . . . Fagus s. purp. Bluthasel . . . Corylus m.atrip. Blutpflaume . . Prun. ceras. Piss Bocksdorn . . Lycium Buche Fagus Christusdorn | . Gleditschia Eberesche . . . Sorbus Efeu. Hedera Eibisch . . . Hibiscus Eiche Quercus Erbsenbaum . . Caragana Esche Fraxinus . Rhamnus Faulbaum . . Felsenbirne . . Amelanchier Felsenmispel . Cotoneaster . Cotoneaster Felsenstrauch Azalea
Flieder Syringa
Fünffingerkraut Potentilla Gagelstrauch . . Myrica Geißblatt . . . Lonicera Geißklee . . . Cytisus Ginster Genista Goldregen . . . Laburnum

Haselnuß . . . Corylus Hartriegel . . . Cornus Heckenkirsche . Lonicera Himbeere . . . Rubus Holunder . . . Sambucus Hopfenstrauch . Ptelea Hülsenstrauch . Ilex Jasmin (wilder) Philadelphus Iohannisbeere , Ribes Kastanie . . . Aesculus Kirsche . . . Prunus Kornelkirsche . Cornus mas. Kreuzdorn . . . Rhamnus Kronenwicke . . Coronilla Lavendelheide . Andromeda Linde Tilia Mahonie . . . Berberis aquifol. Maiblumenstrauch . . . Clethra Maulbeere . . . Morus Ölweide . . . Elaeagnus Osterluzei . . Aristolochia Pappel . . . Populus Pfeifenstrauch . Philadelphus Pfeifenwinde . Aristolochia Pfingstrose

Sanddorn . . . Hippophaë Sauerdorn . . . Berberis Schneeball . . . Viburnum Schneebeere . . Symphoricarpus Schneeflockenbaum....Chionanthus Seidelbast...Daphne Silberpappel Popular . Populus niv. Sommerflieder . Buddleia Spierstrauch . . Spiraea Spindelbaum . Evonymus Stechpalme . . llex Trauerbirke . . Betala verr. eleg. Trompeten-[Youngit baum . . . Catalpa Ulme Ulmus Unform . . . Amorpha Wachsmyrte . . Myrica Waldrebe . . . Clematis Weine (selbst- Amp Ampelopsis [Veitchii klimmender) Wein (wilder) . ,, quinqu Weißbirke . . . Betula alba quinquefol. Weißbuche . . Carpinus Weißdorn . . . Crataegus mon. Zierapfel . . . Pirus

(holzartige) . Paeonia arb.

Quitte Cydonia Rainweide . . . Ligustrum

Ranunkelstrauch Kerria

Baumarten, die Rauch vertragen und mit Vorteil in Industriegebieten, in der Nähe großer Bahnhöfe und unter ähnlichen Verhältnissen gepflanzt werden.

Acer campestre Fraxinus excelsior Robina
Ailantus glandulosa Laburnum vulgare Salix
Betula alba Platanus occidentalis Tilia tomentosa
Carpinus Betulus Populus Tilia euchlora
Fagus silvatica Quercus rubra Ulmus

Die hierfür in Frage kommenden Nadelhölzer s. Seite 91

Ziergehölze als Bienenweidepflanzen

Nur diejenigen Pflanzen, bei denen bis jetzt Bienenflug beobachtet wurde, sind nebst den ungefähren, je nach der Witterung sich etwas verschiebenden Blütezeiten im folgenden aufgeführt

Zier- und Obstgehölze Nähere Beschreibung der einzelnen Arten und Formen siehe im Hauptteil

Aesculus hippocasianum Mai-Juni	Prunus insiticia (Pflaumen) April-Mai
Berberis aquitolium Mai	" mahaleb April-Mai
Betula verrucosa April-Mai	,, padus Mal
Caragana erborescens Mai-Juni	Rhamnus frangula Juni-September
Corylus avellana Mărz-April	Ribes grossularia (Stachelbeeren) April-Mal
Crataegus Mai-Juni	" rubrum (Johannisbeeren) April
Cydonia Mai	Robinia pseudocacia , Juni
Deutzia Juni	Rosa Juni-Juli
Gleditschia triacanthos Juni-Juli	Rubus fruticosus (Brombeeren) ", idaeus (Himbeeren) Mai-Juni
Ligustrum	" idaeus (Himbeeren) Mai-Juni
Lonicera Mai-Juni	Salix caprea Ende März-Mai
Pirus malus (Aepfel) Mai	Sorbus Mel
,, communis (Birnen) April-Mai	Symphoricarpus Juni-Juli
Prunus armeniaca (Aprikosen) April	Tilia Ende Juni-Anfang August
ovium (Süßkirschen) April-Mai	Viburnum opulus Ende Mai-Juli
" cerasus (Sauerkirschen) Mai	Weigela Juni-Juli

Stauden als Bienenweide s. Seite 115

Gehölze mit hervorragend schönen Blüten

Erklörung: V = Vorstrauch; M = Mittelstrauch; D = Deckstrauch; H = Hochstamm S = Einzelbaum; h - Halbhochstamm; Schl = Schlingptlanze

a) Frühjahrsblüher

	Farbe der Blüte	Verwen- dung als		Farbe der Blüte	Verwen- dung als
Azalea mollis	div. Farben	V	Philadelphus cor. tol. aur.	weiß	V
" pontica		V	Pirus floribunda	rosa	MV
Berberis aquifolium	gelb	VS	" Niedzwetzkyana .	dunkelrot	Mh
Chionanthus virginica	weiß	5	" Scheideckeri	rosa	MV
Crataegus kerm. pl	karminrot	DH	" spectabilis		MV
Cydonia japonica	rosa u. rot	VS	Prunus acida alba pl	weiß	MHh
Deutzia cren. alb. pl	weiß	M	" jap. alba pl		Vh
" " rosea pl	rosa	M	" triloba fl. pl	rosa	VHh
" Lemoinei	weiß	M	" Pissartii	weiß	DS
Forsythia Fortunei	gelb	MS	Rhododendron hybr	div. Farben	VDS
" intermedia		VM	Ribes sanguineum	rosa	MV
" viridissima		MD	Spiraea	div. Farben	VM
Kerria jap. tl. pl	gelb	V	Syringa		VMD
Laburnum vulgare		D	Viburnum o ulus sterile	weiß	MHh
	div. Farben	5	Welgela	div. Farben	VM
Philadelphus cor	weiß	VM	Wistaria Glycine)	blau	Schl
		b) Sot	nmerblüher		
Buddlela i. Sorten	violettpurp.	DS I	Prunus serotina	weiß	MD
Clematis	div. Farben	Schl.	Robinia pseudacacia		DH
Clethra alnifolia	weiß	V	Rubus odoratus	rot	VS
Colutea arborescens	gelb	DM	Sambucus racemosus	gelblich	D
Kerria japonica fl. pl		VM	Spiraea i. Sorten	div. Farben	VM
Lonicera fuchsioides	rot	Schl.	Tamarix i. Sorten	rosa	SM
Potentilla fruticosa	gelb	V	Weigela Eva Rathke	dunkelrot	V
		c) Herbs	stblüher		
Hibiscus i. Sorten	div. Farben	VS I	Lonicera fuchsioides	rot	Schl.
Hydrangea pan. grandiflora	weiß	VS	Weigela Eva Rahtke	dunkelrot	V

Immergrüne Gehölze

(Beschreibung siehe Ziergehölzteil von Seite 67 bis 73)

Ballenpflanzen	Höhe in cm	Preis 1 Stück RM
Andromeda japonica, Lavendelheide	50-60	4.— bis 8.—
Berberis aquifolium, Mahonie	40-60	1 ,, 2.50
" buxifolia nana Sauerdorn	20-30	50 ,, 1
" stenophylla Sauerdorn	50-60	1 " 1.50
Buxus angustifolia	40-50	3 ,, 6
" arborescens siehe Seite 74		"
" Handworthii " japonica aur. var.	30—50 30—50	3 " 6 3 " 6
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel Breite	25-30	1.25 ,, 2.50
" humifusa " "	15-20	1.25 ,, 1.75
Crataegus pyracantha Lalandi, Feuerdorn	40-50	1.25 . 2.—
Erica carnea, Glockenheide (siehe Seite 115)		
Evonymus radicans, Zwerg-Spindelbaum]	15-20	50 ,, 1
" folg. arg. varieg. "	15-20	50 1.25
Hedera helix, Efeu, klein-u. großblättr, (s. Schlingpflanz. S.80)		60 ,, 2
Hypericum calycinum, Hartheu, s. Zwergstr. S. 116)		
llex aquifolium	100-125	8 ,, 10
" "	125—150	10 ,, 12
" " Stadynalma	150—175 175—200	12 ,, 15
" " Stechpalme	60-80	15.— " 18.— 8.— " 10.—
" "	80-100	10.— " 12.—
]" "	100-125	12 " 15
Loniceramitida , pileata } Zwergheckenkirsche {	20-30	60 1.25
	20-30	60 " 1.25
Mahonie, siehe Berberis aquifolium	STATE	
Myrica cerifera, Wachsmyrte	30-50	1.75 ,, 2.50
Prunus lauricerasus schipkaënsis) Kirsch	40-60	3 ,, 4
" " lorbeer	60-80	4 ,, 6
" Reynvanii,	30-40	2.50 ,, 5.—
Rhododendron in Sorten siehe Seite 78		
Teucrium chamaedrys, Gamander (s. Halbsträucher S. 116)	1	
Vinca minor, Immergrün (siehe Stauden Seite 112		
Lingustrum chin. semplerflorens	160 001	75 bis 1 25

	-			Automobile Company
Lingustrum chin. semplerflorens " ovalifolium " vulgare atrivirens	Rainweide ohne Ballen	 :::	60-80 60-80 60-80	75 bis 1.25 60 ,, 1 75 ,, 1.25

Immergrüne Gehölze als Einzel-Gruppen oder Heckenpflanzung gehören in jeden modernen Garten



Rhododendron (Alpenrosen)

Diese immergrünen Gehölze gehören zu unseren schönsten Schmuckstücken in Park und Garten. Die Rhododendron lieben etwas geschützte Lage und sind für Halbschatten sehr dankbar. Zur besseren Entwickelung der Pflanzen menge man dem Boden bei Pflanzung und weiterer Pflege reichlich feuchten Torfmull bei.

Rhododendron catawbiense blüht lila, während seine Kreuzungen (Hybriden) in

allen Farbtönen lieferbar sind.



Auszug aus meinem winterharten Rhododendron-Sortiment:

Alfred, dunkellila, gekräuselt

Allah, hellkarminrosa mit weißlichem

Anflug

Anton, violett mit dunklem Rande

Bertha, rosa mit Zeichnung, gekräuselt

Bibber, leuchtend karminrot

Botha, zart lilarosa

Caractacus, purpurrot

Catawbiense, hellila, mittelfrüh blühend Cosima, rosa, gekräuselt mit gelber

Zeichnung

Effner, dunkelviolett

Eidam, (Metternichii-Hybr.) weiß mit rosa Anflug Emma, leuchtend karminrot mit wenig dunkler Zeichnung

Everestianum, zartrosa violett

Flamme, leuchtend zart lila, gelber Spiegel Genoveva, reinweiß, mit grünem Spiegel, lila aufblühend

Gisela, hellila mit dunklem Rande und grüner Zeichnung

Holbein, dunkelkarminrosa

Hymen, hellviolett

James Marshall Brooks, schönes schar-

lacillot

Kate Waterer, hellrosa mit gelbem Fleck Roseum elegans, rosa

Rhododendron Catawbiense und Hybriden in verschiedenen Farben und nur winterharten Sorten gut mit Knospen besetzt.

```
30 - 40 cm hoch, 1 St. RM 3.50 bis 4. - 40 - 50 , , 1 , , 4. - , 5.50 80 - 90 , , 1 , , 1 , , 15. - , 18. - 90 - 100 , , 1 St. RM 9. - b. 12. - 80 - 90 , , 1 , , 1 , , 15. - , 18. - 90 - 100 , , 1 , , 1 , , 18. - , 22. - 60 - 70 , , 1 , , 7. - , 9. - 100 - 125 , , 1 , , 22. - , 30. -
```

Rhododendron Cunninghams White, weiß mit rosa, frühblühend, gedrungen wachsend.

30-40 cm Durchm. 1 St. RM 3 b. 4.50	60-70 cm Durchm. 1 St. RM 8.— b. 10.—
40-50 ,, ,, 1 ,, 4 50 ,, 6	70-80 ,, ,, 1 ,, ,, 10,-,, 15
50-60 ,, ,, 1 ,, 6 ,, 8	80 -100,, , 1 ,, 20 ,, 30

Rhododendron-Zusammenstellungen:

5 Stück Rhododendron in verschiedenen, schönen Farben . . zusammen RM 25.10 Stück Rhododendron in verschiedenen, schönen Farben . . zusammen RM 50.-

Garten-Azaleen

Im allgemeinen stellen Azaleen dieselben Ansprüche wie Rhododendron. Sie eignen sich vorzüglich als Vorpflanzung bei Gehölzgruppen.

30-40 cm hoch 1 St. RM 3.50 b. 4.25 40-50 , , 1 , , 4.25 , 6.— 40-50 cm hoch 1 Stück RM. 4.— bis 5.— 50-60 , , , 1 , , 5.— , 7.—	Azalea	mo	llis or	angero	ot u.	gelbbli	ihend	11	Azalea po	ntica	gelbb	lühen	d		
40-50 , , 1 , , 4.25 , 6 50-60 , , 1 , , 5 , 7	30-40	cm	hoch	1 St.	RM	3.50 b	4.25		40 - 50 cm	hoch	1 Stüc	k RM	4	bis 5	_
	40 - 50	31	"	1 ,,	,,	4.25 ,,	6.—								
50-60 ,, ,, 1 , 6 ,, 7 60-70 ,, ,, 1 ,, ,, 7 ,, 9	50 - 60	"													

Gehölze mit pyramidalem Wuchs

Die mit * bezeichneten Arten sind Ballenpflanzen

Carpinus betuius, Weib- od, Hainbuche	*Magnolia Soulangeana, ro
175—200 cm hoch, 1 St. RM 5.— bis 7.—	60-80 cm hoch, 1 St. R.M. 1
200225 , , 1 , , 7 , 9	80-100 , , 1 , , 1
225 - 250 , , 1 , , 9 , 12	100-125 " " 1 " " 1
*Carpinus bet, columnaris, Säulen-Weiß-	125-150 , , 1 , , 2
buche, Wuchs dicht und gedrungen	*Magnolia stellata. Stern-A
100-125 cm hoch, 1 St. RM 6.— bis 8.—	niedrigem Wuchs, weißer
125-150 , , 1 , , 8 , 10	40- 60 cm hoch, 1 St. RM. 1
	60-80 - 1 - 1

*Carpinus bet. pyramidalis. Pyramiden-Weißbuche, für Einzelpflanzung besonders geignet

80-100	cir	inoch	, 1	St.	K.M	4.—	DIS	5
100 - 125	22	"	1	"	"	5	29	7
125 - 150		"			"	7.—	"	10
150 - 175	77	"	1	22	"	10.—	77	12.—

*Carpinus bet, pyramid, erecta nova. Säulen-Weißbuche, straff, säulenförm. 80-100 cm hcch, 1 St. RM 4.— bis 5.—

```
100-125 " " 1 " " 5.— " 7.—
125-150 " " 1 " " 7.— " 9.—
150-175 " " 1 " " 9.— " 12.—
```

*Fagus silvatica. Rotbuche. Belaubung lebhaftgrün, glänzend, breite Pyramiden 200-250 cm hoch, 1 St. RM. 12.— bis 15.— 250-300 " " 1 " " 15.— " 20.—

```
*Fagus silv. purp. Sämlingsblutbuche 200-250 cm hoch, 1 St. RM 20.— bis 30—250-300 " " 1 " " 30.— 40.— 300-400 " " 1 " " 40.— 60.—
```

*Fagus silv. atripurpurea, veredelte Blutbuche, zeichnet sich durch prachtvolle dunkelrote Färbung aus. 60-80 cm hch., 1 St. RM 3.—b. 4.—

250-250 cm hch., 1 St. RM 30.— b. 40.— 250-300 " " 1 " " 40. – " 60.— 300-400 " " 1 " " 60.— " 80.—

*Ilex aquifolium. Stechpalme, s. immergrüne Gehölze Seite 77

```
sa.
                         10. - bis 12. -
                         12.- , 15.-
                        15.— " 20.—
20.— " 30.—
                         Magnolie, von
                         n Blüten
                        10.—bis 12.—
                        12.- , 15.-
Populus alba Bolleana. Pyramiden-Sil-
  ber-Pappel, bildet schmale Pyramiden,
  Laub unterseits glänzend weiß
125-150 cm hoch, 1 St. RM. 3.—bis 4.—
150-175 , , 1 , , 4-, 5.-
175-200 , , 1 , ,
                         5.- , 6.-
Pop, nigra fastigiata. Italienische Pyra-
  midenpappel, von unten auf vollgarn.
150-200 cm hoch, 1 St. RM 1.25 bis 2.-
                         2.- , 3.-
```

200-250 , , 1 , , 2.- , 3.-250-300 , , 1 , , 3.- , 5.-300-350 , , 1 , , 5.- , 7.50 *Quercus ped. fastigiata regalis Pyramiden-Eiche


ryram	liue	II-EI	ale			
80 - 100	cm	hoch,	1 St.	RM	5.50 b	is 7.—
100 - 125	77	"	1 ,	29	7	, 12.—
125-150	77	"	1 ,	"	12	, 16.—
150 - 175	77	77	1 ,	77	16	, 20
175-200	11	,,	1 ,,	11	20	, 28
200-225	,,	"	1 ,,	"	28	, 35.—
225 - 250	**	,,	1 ,,	,,	35	, 40. —
250-275	.,	"	1 ,,	**	40	, 48.—
375 - 300		"	1 ,,	,,	48	
200-350		"	1 ,,	22		, 80
350-400			1 ,,		80	
		11	"	,,	,	

*Quercus macranthera. Persische Eiche, breite Pyramiden, große Belaubung 200—250 cm hoch, 1 St. RM. 15.—250—300, 1 20.—Ulmus camp. Dampieri Wredei. Pyramiden-Gold-Ulme, schmal aufrecht wachsend, goldgelbe Belaubung

wachsend, goldgelbe Belaubung 80-100 cm hoch, 1 St. RM. 3. - bis 4. -100-125., ,, 1, ,, 4. -, 6. -Ulmus Wheatleyi. Pyramiden-Ulme, aufrechter Wuchs, dunkelgrünes Laub.

150-200 cm hoch, 1 St. RM. 3.— bis 4.— 200-250 " " 1 " " 4.— " 6.—

Schlingsträucher



Schule in Tolkewitz, berankt mit Ampelopsis Veitchii

Ampelopsis Engelmanii, schnell wachsend, für rauhere Lage passend, selbstklimmende Art m. zierlicher Belaubung, die sich im Herbst schön färbt, 1 St. RM - .75 b. 1.25 quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein -.50 , 1.-

Ampelopsis Veitchii, Selbstklimmer, zierlich, vorzüglich zur Bekleidung von Mauern. Durch die leuchtende rote Herbstfärbung außerordentlich wirkungsvoll. Veredelte Pflanzen mit Topfballen . . . 1 Stück RM 1.— bis 1.50

Ampelopsis Veitchii purpurea, rotblätterige Abart der vorstehenden. Veredelte 1 Stück RM 1.— bis 1.50 Pflanzen mit Topfballen Aristolochia, Osterluzei, Pfeifenwinde

sipho, eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr großen, herzförmigen Blättern, liebt Halbschatten, starke Pflanzen 1 Stück RM 2.50 bis 3.50 in Töpfen . 1

Caprifolium s. Lonicera

Clematis, Waldrebe

Hybriden, großblumige Waldreben in weiß, rosa, rot, violett und ähnlichen

Farbtönen, in Töpfen 1 Stück RM 2.50 bis 3.—

Jackmannii, unsere bekannteste blaublühende Clematis, großblumig und reichblühend, in Töpfen 1 Stück RM 2.50 bis 3. vitalba, besonders zur Pflanzung an alte Bäume geeignet, an denen sie bis zu einer Höhe von 10 m und darüber hinaufklettert, 1 St. RM 1.50 bis 2.-. 1 Stück RM 2.viticella, kleinblumig, blau

Glycine s. Wistaria Hedera helix, Efeu, zur Bekleidung kahler Mauern, klein- und großblätterig (s. a. Immergrüne Pflanzen S. 77) in Töpfen resp. mit Topfballen, 1 St. RM -.60 b. 1 .stärkere 1 " , 1.- , 2.-Lonicera caprifolium, Geißblatt, Jelängerjelieber . . . 1 "

fuchsioides, fuchsienblütiger, roter Jelängerjelieber . . 1 " Polygonum, Knöterich Aubertii, von üppigem Wuchs, blüht ab Ende Juli bis Herbst reinweiß

1 Stück RM 2.50 bis 4. baldschuanicum, wertvoller, 3-4 m hoch werdender Strauch mit zahlreichen . . 1 Stück RM 2.50 bis 4.weißen bis rosafarbenen Blütenrispen . .

Rosa, Kletterrosen (s. Abteilung Rosen Seite 59)

Wistaria, Wistarie, Glycine polystachya (Glycine sinensis), prächtiger Schlingstrauch, dessen herrlich blaue Blütentrauben den Beschauer entzücken Topfpflanzen 1 St. RM 5.- bis 8.-, Freilandpflanzen 1 St. RM 4.- bis 6.-

Heckenpflanzen

Acer campestre, Feldahorn, 3 j. verpfl.	Ligustrum ovalif. (Fortsetzung)
80-100 cm hoch . 100 Stück RM 15-	80-100 cm h. 2/4 Triebe 100 St. RM 10
100-120 ,, ,, . 100 ,, ,, 20	5/8 " 100 " " 20.—
Berberis aquifolium, Mahonie	Breite Büsche
2 jähr. verpflanzt 100 Stück RM 4	50-80 cm h., 8/12 Triebe 100 " " 20.—
3 jähr. " 100 " " 7.50	80-100 , 8/12 , 100 , 25.
4jähr. " 100 " " 12.—	Ligustrum vulgare, gewöhnl. Liguster.
	30-50 cm h., 2/4 Triebe, 100 St. RM 6
Stärkere Büsche 100 ,, ,, 100.—	5.8 100 10
Buxus, Buchsbaum. Zur Einfassung	50-80 , , 2/4 , 100 , , 8
1 Meter RM90 100 Meter RM 75	5/8 " 100 " " 16.—
Starke Pflanzen ohne Ballen zu Grab-	50-80 " 2/4 " 100 " 12 5/8 " 100 " 16 80-100 " 2/4 " 100 " 10
einfassung besonders geeignet.	80—100 " 2/4 " 100 " 10.— 5/8 " 100 " 22.—
20-30 cm hoch 10 Stück RM 7	Ligustrum vulg. atrivirens. Verpfl.
30-40 ,, ,, 10 ,, ,, 11	Durchaus winterharte, immergrune Form.
	20-40 cm hoch 100 Stück RM 20
iBreite Pflanzen mit Ballen	40-60 " " 100 " " 25 —
20-30 cm hoch 10 Stück RM 11	
30-40 ,, ,, 10 ,, ,, 16	60-80 , , 100 , , 30.— Ligustrum vulgare pyramidale
40-50 ,, 10 ,, ., 25.—	verpfl. Büsche für niedrige Hecken
50-60 ,, ,, 10 ,, ,, 40	20-30 cm hoch . 100 Stück RM 20.—
Carpinus betulus. Hainbuche, 3 j. verpfl.	30_40 100 100 100 25
	30—40 " " 100 " " 25.— 40—50 " " 100 " " 30.—
40-60 cm hoch 100 Stück RM 8	10-00 ,, ,, 100 ,, ,, 50
60-80 ,, ,, 100 ,, ,, 10	Morus alba. Maulbeere. Für Seidenraupen-
80100 ,, ,, 100 ,, ,, 15	zucht. 100 Stück
100—125 " " 100 " " 20.—	1 jährig 15-30 cm hoch RM 7.50
Besonders gut garniert aus weitem Stand	1 jährig 30—50
80-100 cm hoch . 100 Stück RM 50	2 jährig 40—60 ,, ,, 1
100—125 ,, ,, . 100 ,, ,, 70.—	2 jährig 60-80 " " verpn. " 20.—
125-150 ", ", 100 ", ", 90	Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.
150-175 ,, ,, 100 ,, ,, 120	40-60 cm v. Büsche 100 Stück RM 40
	60-80 ,, ,, 100 ,, ,, 55.—
Cornus mas, Kornelkirsche, Hartriegel	Ribes alp. compactum, v. Büsche
40-60 cm v. Büsche . 100 Stück RM 30	30-40 cm hoch . 100 Stück RM 35
60-80 ,, ,, 100 ,, ,, 40.—	Tilia, Heckenlinden Für größere Hecken
Corylus avellana, Haselnuß, v. Büsche	100—125 cm verpil. 100 Stück RM 75,—
60-80 cm hoch . 100 Stück RM 30	125—150 ,, ,, 100 ,, ,, 100.—
60— 80 cm hoch · 100 Stück RM 30.— 80—100 " " · 100 " " 40.—	150-175 ,, ,, 100 ,, ,, 150
Crataegus, Weißdorn, verpflanzt	Picea excelsa, Rottanne (Fichte)
-40-60 cm 2 jähr. 100 Stück RM 4	30—40 cm 4 jährig 100 Stück RM 7.50
60—80 2 100 5.—	40-50 ,, 4 jährig 100 ,, ,, 10.—
80—100 ,, 3 ,, 100 ,, 7.50	Topffichten 1 St. RM Balkonfichten 10St.RM
100—125 " 4 " . 100 " " 10.—	$40-60 \text{ cm h.}75 \mid 30-50 \text{ cm h.} 4$
Fagus silvatica, Rotbuche, verpflanzt	60-80 " " 1 50-60 " " 5
30-50 cm 2 jähr. 100 Stück RM 8	Taxus baccata. Gemeine Eibe. vollgarnierte Ballenpilanzen. Ballenpilanzen
50-80 ,, 2 ,, 100 ,, 10	
80-100 ,, 3 ,, 100 ,, ,, 16	10 St. 100 St. 10 St. 100 St.
100—125 ,, 3 ,, 100 ,, ,, 24.—	RM. RM. RM. RM.
Ligustrum ovalifol, ImmergrünerLiguster.	20 20 am had 12 110 11 120
30-50 cm h, 2/4 Triebe, 100 St. RM 6.—	20—30 cm hoch 12.— 110.— 14.— 130.— 16.— 140.— 18.— 160.— 140.— 15.— 160
5/8 " 100 " " 10.—	40-50 " " 22 200 25 230
50 00 011 100 0	40—30 " " 22.— 20.— 25.— 230.— 50.— 60—70 " " 37.— 37.— 335.— 40.— 360.— 70—80 " " 54.— 480.— 60.— 540.—
	60—70 " " 37.— 335.— 40.— 360.— 70—80 " " 54.— 480.— 60.— 540.—
5/8 , 100 , , 15	10-80 , , 54 480 50 540

Thuya occ. columna. Säulen-Lebensbaum. Ergibt schmale regelmäßige Hecken. Auch im Winter lebhaft grün.

	10 St. RM	100 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
60—80 cm hoch 80—100 , , , 1 0—125 , , , 125—150 , ,	28.— 45.— 60.— 72.—	250.— 400.— 540.— 650.—	1111	1111
Thuya occident discher Lebens verpflanzt mit	vollg	xtra arnierte pflanzen		
60-80 , ,	10	85.—	12	110.—

Thuva occ. (Forts.) Ballenpflanzen.


extra vollgarnierte Ballenpilanzen

	10 St.	100 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM	RM
80—100 cm ho ch	12.—	110.—	14.—	125.—
100—125 " "	15.—	135.—	18.—	160.—
125—150 " "	19.—	170.—	21.—	190.—
15)—175 " "	29.—	260.—	35.—	315.—
175—200 " "	50.—	450.—	60.—	540.—

Für blühende Zierhecken

rur blunen
Cydonia japonica. Japanische Quitte. Zierend Idurch leuchtend ziegelrote Blüten.
2jähr, Sämlinge 30-40 cm hoch 100 St. RM 20
3jähr. verpflanzt 40-60 " " 100 " " 35
Deutzia Lemoinei. Niedrig bleibende Deutzienart. 50-70 cm hoch 100 Stück RM 50.—
Philadelphus Lemoinel erectus. Aufrecht wach- sender Jasmin, weißblühend. 60-80 cm hoch 100 Stück RM 50.—
Rosa rubiginosa. Schottische Zaunrose. 1 jährig 100 Stück RM 7.— 2 jährig 100 " " 16.—
Rosa rugosa Regeliana. 40-60 cm hoch 100 Stück RM 35.—

Spiraea. Spierstrauch. "Bumalda Anthony Waterer.
Niedrige Art mit karmesinroten Blüten. . 100 Stück RM 50 .-30-40 cm hoch . . Spiraea arguta, weißbluhend 40-60 cm hoch 100 Stück RM 60.-Spiraea callosa alba. Japanischer Spierstraud, für niedrige Hecken 30-40 cm hoch . 100 Stück RM 40.-Spiraea van Houtte, weißblühend 60-80 cm hoch 100 Stück RM 40.-Syringa vulgaris. Gewöhnlicher Flieder für größere Hecken 60 - 80 cm hoch 100 Stück RM 35.-50.-. 100 80-100 100-125 60.-



Bei Heckenpflanzen rechnet man auf den laufenden Meter:

	1
Berberis 58	Std
Buxusf. Grabeinfassung 4-5	,
Buxus f. größ. Hecken . 2-3	
Carpinus 4-5	*
Cydonia jap 4-5	
Deutzia 4-6	
Fagus silv 4-5	n
Ligustrum ovalifolium. 4-5	*
Ligustrum vulgare 4-6	*
Morus alba 4-6	
Picea excelsa 3-4	,
Rosa rugosa] 5-6	
Spiraea 4-6	
Taxus baccata 3-5	2
Thuya occidentalis 3-5	

Stamm- Ganze

Trauerweide (Salix alba vitellina pendula nova)

Trauerweide (Sanx and viterina pendula nova)	höhe cm	Höhe cm	
Trauerbäume	80-100	200—250 250—300	7.50b. 9. 9, 12.
Named Townshipton mit Erdhallen vollgarnierte	120—140 140—160 160—180	300-350	12 15
Caragana pendula. Trauerkaragane. Erbsenbaum. Fagus sild. atripurpurea pend. Trauerblutbuche, Stammhöhe 140–16 Fraxinus excel. pendula. Traueresche. Prunus avium pendula. Trauersüßkirsche. Pirus malus pendula, "Elise Rathke". Trauerapfel. Trägt prächtig gef Salix alba vitellina pend. nova. Gelbzw. Hängeweide bezweigte Stät Hochstämme Ulmus montana pendula. Trauerulme, großblättrig	ärbte Tafel	äpfel	5 ,, 7. 7 ,, 10. 4 ,, 6. 4.50 ,, 6. 2.50 ,, 4.

Bei Bestellungen berufe man sich auf Katalog Nr. 86

Zier- und Blütenbäume

Ziei- dila Diatelibadi		
Ahorn	Stammh. cm	1 Stück RM
Acer negundo. Eschenblättriger Ahorn in Sorten	140—160	3.—b.4.—
(Weißbunt, gelbbunt und gelb)	160—180	4,6
Akazie		(g = 3)
Robinia hispida. Rotblühende Akazie. Mit herrlichen rosa	-	
Blütentrauben, welche schon an ganz jungen Bäumen in großer Fülle erschienen	140—160 160—180	4.— "5.— 5.— "6.—
" hispida macrophylla. Eine Abart der vorstehenden Sorte,	140—160	4.— "5.— 5.— "6.—
nur sind die Blüten und Blätter wesentlich größer	160—180	5,6
Dorn		
Crataegus coccinea, Scharlachfrüchtiger Weißdorn	160 - 180 $160 - 180$	3.— "4.— 2.50 "3.—
Bekannter Baum mit unerreicht dastehender Blütenfülle	180-200	34
" prunifolia. Glänzend dunkelgrüne Belaubung	140—160 160—180	3 "4 4 5
Flieder	80-100	23
Syringa vulgaris. Halb- und Hochstämme in den Sorten:	100—120 120—140	3 ",4 4 ",5
And, a. L. Spath, Charles X., Charles Joly, Mad. Jules	140—160	56
Finger, Mad. Lemoine, Michel Buchner	160—180	6 ", 8
Gartenhortensie	PALLEY	
Hydrangea paniculata grandiflora. Blütenstrauch, der durch seine großen weißen Blütenrispen erfreut. Als Strauch und	60-80	3 ,4
Halbstamm gleich wirkungsvoll	80—100	4,5
Goldregen		1
Laburnum vulgare. Seiner goldgelben Blütentrauben wegen	150—180	4,5
sehr beliebt	180—200	5 "6.—
Kirsche Prunus acidafl. pl. Mit weißgefüllt. Blüten u. kugeligen Kronen	150—180 180—200	3.— "5.— 5.— "6.—
, fruticosa. Zwergkirsche mit kleinen runden Kronen,	180—200 200—220	4 ,5
vorzüglicher Straßenbaum	220-240	5.— "6.— 9.— "6.—
" serrulata hisakura. Halbgefüllte zierliche, überhängende Büschel mit rosa Färbung zeichnen diese Sorte aus	150—180 180—200	4.— "5.— 5.— "6.—
" shidare - sakura. Japanische Nelkenkirsche, zartrosa, ſ	150-180	45
dichtgefüllte, kleinen Nelken gleichende Blumen)	180-200	5 ", 6
Kornelkirsche	100 100	0 0
Cornus mas. Erster Frühjahrsblüher, gelbe Blüten, mit Ballen	160—180	6 , 8
Mandelbäumchen	80—100	3,4
Prunus triloba fl. pl. Einer unserer schönsten Frühlingsblüher. Die niedrig veredelten sind auch zur Treiberei sehr zu	100 - 125 $125 - 150$	4 "5 5 "6
empfehlen	150—180	6 "7
Schneeball		25/1 11
Viburnum opulus sterile. Cefüllter Schneeball, sehr schön als Stamm, auch großartiger Blütenstrauch	150-180	4,5
Statistical distriction of the state of the	100 -100	70.

Allee- und Parkbäume



Kugelahorn als Straßenbepflanzung

Der Anzucht von Alleebäumen wird in meiner Baumschule besondere Sorgfall zugewandt. Meine Alleebäume zeichnen sich durch geraden, gesunden Wuchs und besonders gute Bewurzelung aus. Sie werden deshalb an den neuen Standorter ein sicheres Weiterkommen finden.

Ich übernehme in Alleebäumen größere Lieferungen für Straßen- und Parkweg pflanzungen nach allen Gegenden Deutschlands und des benachbarten Auslandes Für Pflanzungen, wo es auf besonders starke Bäume ankommt, stehen diese in reicher Auswahl und guter Ware ebenfalls zur Verfügung. Die Preise hierfür werden, so weit sie nachstehend nicht angegeben, auf Wunsch gern mitgeteilt.

Alleebäume finden nicht nur bei Straßenpflanzungen, sondern auch in Park um Garten als Einzelbaum Verwendung.

Garten als Einzelbaum Verwendung.		
Ahorn	Stamm- umfang cm	1 Stück R
Acer dasycarpum, Silberahorn. Schöne Belaubung und starker Wuchs zeichnen diesen Ahorn aus. Er gedeiht auf geringem Sandboden sowie in nassen, tiefen Lagen sehr gut	16—18 18—20	14.— 16.—
" platanoides, Spitzahorn, vorzüglicher Alleebaum, wertvoll durch das schöne Grün seiner Blätter und den kräftigen Wuchs des Baumes; an Boden und Standort nicht anspruchsvoll	8-10 10-12 12-14 14-16 16-18	3 4 6, - 10 14
" plat. globosum, Kugelahorn, bildet ohne jeden Schnitt eine geschlossene runde Krone, wie die Kugelakazie, und ist durch sein glänzendes, dichtes Laubwerk ein hervorragender Allee- und Zierbaum	8-10 10-12	5.25 6.75
" plat. Reitenbachi, Reitenbachs Blutahorn, Färbung im Frühjahr und Herbt bräunlichrot	8—10 10—12	6.75 7.75
" plat. Schwedleri, Schwedlers Blutahorn, kräftiger Wuchs, vorzügliche Krone, Austrieb blutrot, später dunkelgrün gefärbt. Ein sehr empfehlenswerter Straßenbaum	8—10 10—12	6.75 7.75

	StUmf. cm	1 Stück RM
Acer pseudoplatanus, Bergahorn mit kräftiger Belaubung und geschlossener Krone	8-10 10-12	3.— 4.—
" pseudoplatanus Leopoldi, Leopolds Bergahorn, ein (8-10	6.75
durch seine leuchtend weißbunte, im Austriebe schön kupferfarbene Belaubung ausgezeichneter Baum , pseudoplatanus atripurpureum, Unterseite der Blätter	10-12	7.75
dunkelrot	8-10	6.—
" pseudoplatanus Worleei, gelb belaubt	8-10	6.75
Akazie (s. a. Zierbäume Seite 83)	10—12	7.75
Robinia neomexicana, neumexikanische Akazie, blüht von (6-8	0
Juni bis September in rosafarbenen aufrechten Trauben. Für rauhe Gegenden zu empfehlen, da sie selbst in den	8-10 10-12	3.— 3.75 4.50
strengsten Wintern nicht leidet	30	
züglichen Nutzholzes sowie ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Lage	8-10 10-12	3 3. 7 5
" pseudacacia Bessoniana, Bessons Akazie. Sie ist	6-8	3.—
bedeutend starkwüchsiger als die Kugelakazie und bildet	8-10 10-12	3.75
auch ohne Schnitt schön abgerundete Kronen	6-8	4.50 3.00
Kugelbaum, welcher nie seine Wirkung verfehlt	8-10	3.75
" pseudacacia semperflorens, immerblühende Akazie.	6-8	3.—
Die weißen Blüten erscheinen von Juni ab bis Herbst	8—10	3.75
Baumhasel " Corylus colurna, zeichnet sich durch pyramidalen Wuchs und hellgraue korkige Rinde aus	20-25	25.—
Birke	C STATE	
Betula verrucosa (Betula alba), gemeine Birke, in leichtestem		
Boden, selbst in trockenen Lagen gut gedeihend Hochstämme mit Ballen	8-10	5.—
, ohne ,	6-8	2.50
Von unten garn. Stämme (ohne Ballen), 150 bis 200 cm hoch	8—10	3.—
200 , 250 , ,		2.— 2.50
Blutbuche	is saliming	2.50
Fagus sil. atripururea	16-18	0.0
Halbstämme mit Ballen	18-20	30.— 45.—
Hochstämme mit Ballen, besonders starke Prachtbäume	18-24	60b. 90
		90 , 120
Eberesche		
Sorbus aria lutescens, gelbliche Eberesche, schön pyra- midal wachsender Baum mit stark filzigen silberweißen Blättern	8-10	3.75
" aucuparia, gemeine Eberesche, besonders schön im (8-10	3.—
Schmuck der roten Fruchtdolden, die schon im Juli sich	10-12	4.—
färben und bis in den Spätherbst am Baume haften.	12—14	5.—
esche; die Früchte dieses Baumes geben eingemacht ein	8-10	4.—
den Preißelbeeren ähnliches Kompott	10-12	5.50
"intermedia (scandica), schwedische Mehlbeere, bildet kleine Kronen, das dunkelgrüne Laub ist gelappt	8-10	3.—
Eiche		
Quercus rubra, amerikanische Roteiche, sehr großblätterig,	8-10	6.75
mit prächtiger roter oder orangegelber Herbstfärbung .)	10—12	8.—

Pappel Populus alba nivea, Silberpappel	Paul Hauber, Großbaumschufen — Samenzucht, Brest		
Größe und prächtiger Kronenbus sind die Haupteigenschaften dieses geschätzten Alleebaumes	a Late Common odor Stipleiche Imposantel		
schaften dieses geschätzten Alleebaumes	Quercus pedunculata, Sommer- oder Stretcher. Imposante		
macranthera, Persische Eiche, mit prachigen groben Blättern (Ballenpilanzen) 12-14 16 12-15 16 12-15 16 17-16 17-16 18-16 19-17 18-16	schaften dieses geschätzten Alleebaumes	10-12	
Blättern (Ballenpflanzen)	macranthera, Persische Eiche, mit prachtigen großen)		7 /5 /5
Esche (s. a. Trauerbäume Seite 82) Fraxinus excelsior, Gemeine Esche, sehr stark wachsender Baum, für feuchten Boden besonders geeignet	Blättern (Ballenpflanzen)	14—16	12.—
Fraxinus excelsior, Gemeine Esche, sehr stark wachsender Baum, für feuchten Boden besonders geeignet	Esche (s. a. Trauerbäume Seite 82)	1-2-14	2.42
Baum, für feudtten Boden besonders geeignet	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche, sehr stark wachsender		
mercial properties of the prop	Baum für feuchten Boden besonders geeignet		
Gleditschie Gleditschia trlacanthos, Christusdorn. Laub doppelt gefiedert. Zweige mit dreiteiligen Dornen besetzt	exc. globosa, Kugel-Esche, schöner Allee- und Kugel-)		0.4
Gleditschia triacanthos, Christusdorn. Laub doppelt gefiedert. Zweige mit dreiteiligen Dornen besetzt	baum bei beschränktem Raum	10-12	6.—
Kastanie Aesculus hippocastanum, gem.Roßkastanie, dichte, dunkelgrüne Belaubung, reicher weißer Blütenflor und kompakter Wuchs sind ihre geschätzten Eigenschaften "rubicunda, rotblüh. Roßkastanie, von geschlossenem Wuchs und prächtigem, roten Blütenflor Linde Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen lebhaft grünen Blättern "tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel "canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume "nigra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen "montana — Berguime — großblättrig, dunkelgrün "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana —			
Kastanie Aesculus hippocastanum, gem.Roßkastanie, dichte, dunkelgrüne Belaubung, reicher weißer Blütenflor und kompakter Wuchs sind ihre geschätzten Eigenschaften "rubicunda, rotblüh. Roßkastanie, von geschlossenem Wuchs und prächtigem, roten Blütenflor Linde Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen lebhaft grünen Blättern "tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel "canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume "nigra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen "montana — Berguime — großblättrig, dunkelgrün "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana — Berguime — großblättrig montanie genden gekräuselten tiefgrünen Blättern "montana —	Gleditschia triacanthos, Christusdorn. Laub doppelt ge-		
Aesculus hippocastanum, gem. Roßkastanie, dichte, dunkelgrüne Belaubung, reicher weißer Blütentlor und kompakter Wuchs sind ihre geschätzten Eigenschaften "rubicunda, rotblüh. Roßkastanie, von geschlossenem Wuchs und prächtigem, roten Blütenflor Linde Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem. schönen Wuchs, sowie großen lebhaft grünen Blättern "tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel (special school) (sp	fiedert. Zweige mit dreiteiligen Dornen besetzt \	14—16	15.—
Aesculus hippocastanum, gem. Roßkastanie, dichte, dunkelgrüne Belaubung, reicher weißer Blütentlor und kompakter Wuchs sind ihre geschätzten Eigenschaften "rubicunda, rotblüh. Roßkastanie, von geschlossenem Wuchs und prächtigem, roten Blütenflor Linde Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem. schönen Wuchs, sowie großen lebhaft grünen Blättern "tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel (special school) (sp	Kastanie	111	
grüne Belaubung, reicher weißer Blütentlor und kömpakter Wuchs sind ihre geschätzten Eigenschaften wuchs und prächtigem, roten Blütenflor	Aesculus hinnocastanum, gem. Roßkastanie, dichte, dunkel-	8 10	6
pakter Wuchs and Infe geschatzten Begisharten "rubicunda, rotblüh. Roßkastanie, von geschlossenem Wuchs und prächtigem, roten Blütenflor	grüne Belaubung, reicher weißer Blütenflor und kom-		
Linde Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen lebhaft grünen Blättern	pakter Wuchs sind thre geschatzten Eigenschaften		
Linde Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandstähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde. "grandifolia (platyphyllos), großblättrige Sommerlinde Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen lebhaft grünen Blättern. "tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen. Pappel Populus alba nivea, Silberpappel. "canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume. "nigra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend. Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen "nontana — Bergulme — großblättrig, dunkelgrün "fastiglata, Pyramiden Bergrüster, schöne, dichtzweigige Form von pyramidalem Bau mit enganliegenden gekräuselten tiefgrünen Blättern "tometosa, Silberpappel	", rubicunda, rotbiun. Robkastanie, von geschossenem	8-10	12
Tilia cordata, (T. parvifolia), kleinblättrige- oder Steinlinde euchlora, Krimhilde, mit prächtig dunkelgr. Blättern, Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem schönen Wuchs, sowie großen lebhatt grünen Blättern tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Starm, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Spruchslose Sorte. Bildet große Bäume Spruchslose Sorte. Bildet große Bäume Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen Grüngige Form von pyramidalem Bau mit enganliegenden gekräuselten tiefgrünen Blättern Lunington-Ulime, kräftig wachsender Straßen- kugelen gebaum en geschlossene Kronen Straßen- kräßen geschlossene Kronen Schnitt kugelförmige Schnitten Schnitte		0-10	
widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde 10-12 8.50 6-8 8-10 10-12 6.85 6-8 8-10 10-12 10-12 8.50 6-8 8-10 10-12 10-1	Linde	0 10	7.50
Widerstandsfähig gegen Rauch, wertvolle Bienenlinde Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen leb- hatt grünen Blättern tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel canadensis, Kanadische Pappel, dunkelgrünes Laub spruchslose Sorte. Bildet große Bäume nigra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkel- grün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen fastigiata, Pyramiden Bergrüster, schöne, dichtzweigige Form von pyramidalem Bau mit enganliegenden gekräuselten tiefgrünen Blättern senton 10-12 11-12 15-12-14 14-16 16-29 22-25 22-30 33.60 8-10 22.75 8-10 22-75 8-10 22	Tilla cordata, (1. parvitolia), kieliblattilge oder stellinde		
## grandifolia (platyphyllos), großblättrige Sommerlinde Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen leb- haft grünen Blättern	Widerstandsfähig gegen Rauch wertvolle Bienenlinde		
Baum mit starkem, schönen Wuchs, sowie großen leb- haft grünen Blättern tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel canadensis, Kanadische Pappel, dunkelgrünes Laub canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume nigra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen chinitt kugelförmige geschlossene Kronen montana — Bergulme — großblättrig, dunkelgrün fastiglata, Pyramiden Bergrüster, schöne, dichtzweigige Form von pyramidalem Bau mit enganliegenden gekräuselten tiegrünen Blättern vegeta Huntington-Ulme, krättig wachsender Straßen- lo-12 10-12 11-16 16-20 22-15 22-35 35.0 30-33-35 35-35 35-30 30-33-35 35-35 35-30 30-33-35 35-35 35-30 30-33-35 35-35 35-30 30-33-35 35-35 35-30 30-33-35 35-35 35-30 30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-30-33-35 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30-3 35-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-30 30-3-	grandifolia (platyphyllos), großblättrige Sommerlinde		5.—
haft grünen Blättern tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel canadensis, Kanadische Pappel, dunkelgrünes Laub migra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen montana — Bergulme — großblättrig, dunkelgrün montana — großblättrig, dunkelgrün	Baum mit starkem schönen Wuchs, sowie großen leb-	8-10	
mound unterseits silbergrauer Belaubung Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Kronen Pappel Populus alba nivea, Silberpappel male spruchslose Sorte. Bildet große Bäume migra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen montana — Bergulme — großblättrig, dunkelgrün montana — großblättrig, dunke	haft grünen Blättern	10-12	
Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen	tomentosa, Silberlinde, mit hochkugeliger dichter Krone		
Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen Kronen Krone Kronen Krone Krone Kronen Krone Kronen Krone K	und unterseits silbergrauer Belaubung		
Pappel Populus alba nivea, Silberpappel	Starke Linden, besonders schöne Prachtbäume, mit kräftigen	11 16	18
Pappel Populus alba nivea, Silberpappel	Kronen	16-20	24b.30
Populus alba nivea, Silberpappel		25-30	35 " 45
"balsamifera, Balsampappel, dunkelgrünes Laub . { canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume		6-8	2.40
" canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume	Populus alba nivea, Silberpappei		The second secon
"canadensis, Kanadische Pappel, Starkwachsende, anspruchslose Sorte. Bildet große Bäume	balsamifera, Balsampappel, dunkelgrünes Laub [
spruchslose Sorte. Bildet große Bäume			
"nigra pyramidalis, Pyramiden-Pappel, sehr beliebter Baum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79) Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	spruchslose Sorte. Bildet große Bäume		
Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August 6-8 Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen			
Platane Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August 6–8 4.50 Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Raum mit pyramidaler Krone (s. a. pyram Gehölze S. 79)		
Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb. Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August 6-8 Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Daum mit pyramidater titone to at pyram consider of the	12-14	4.50
Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen			
Stamm, eine leichte, ausgebreitete Krone bildend Sophora japonica, japanische Sophore, Blätter dunkelgrün gefiedert, Blüten gelblich-weiß im August Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Platanus orientalis, Morgenländische Platane mit hellfarb.	0 40	0
Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Stamm eine leichte, ausgebreitete Krone bildend	8-10	8
Ulme (Rüster) Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Sophora japonica, japanische Sophore, Blatter dunkel-	6_8	4.50
Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	grun genedert, bluten gelondi-weib im August	0-0	1.00
Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Ulme (Rüster)		1
Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen	Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Ulme, bildet ohne	10000	
montana — Bergulme — großblättrig, dunkelgrun . 8—10 2.25 fastigiata, Pyramiden Bergrüster, schöne, dichtzweigige Form von pyramidalem Bau mit enganliegenden gekräuselten tiefgrünen Blättern	Schnitt kugelförmige geschlossene Kronen		4,50
gige Form von pyramidalem Bau mit enganliegenden ge- kräuselten tiefgrünen Blättern kräuselten tiefgrünen Blättern kräuselten tiefgrünen blättern kräuselten tiefgrünen blättern kräuselten blättern blättern kräuselten blättern blättern blättern kräuselten blättern blä	montana - Bergulme - großblättrig, dunkeigrun	8-10	
kräuselten tiefgrünen Blättern	" fastigiata, Pyramiden Bergrüster, schone, dichtzwei-		
vegeta Huntington-Ulme, kräftig wachsender Straßen-) 10-12 3-	gige Form von pyramidalem Bau init engannegenden ge-		100
baum von pyramidenförmigem Wuchs	vegeta Huntington-Ulme, kräftig wachsender Straßen-	8-10	
	baum von pyramidenförmigem Wuchs	12-14	3.75

Nadelhölzer (Koniferen)



Blick auf meine Kontferenschule Schweizermühle bei Königstein a. Elbe. — Ich bitte um Ihren unverbindlichen Besuch. Schweizermühle gehört zu den schönsten Punkten der sächsischen Schweiz

Den größten Teil meiner Jung-Komferen ziehe ich in meiner Anzuchtsbaumschule Schweizermühle in der Sächsischen Schweiz heran.

Diese Nadelhölzer, von Jugend auf in rauher Gebirgslage stehend, sind deshalb gegen Witterungsunbilden besonders widerstandsfähig.

Meine abgehärteten Nadelhölzer mit festen Erdballen werden am endgültigen Standort sich vorteilhaft weiter entwickeln.

Die Nadelhölzer finden als Einzelpflanzen und in Gruppen vielseitige Verwendung. Im Park und Garten zum Hervorheben einzelner Plätze, zur Erzielung von Schattenwirkungen, für Hecken und bei der Bepflanzung von Grabstätten sollten Nadelhölzer nie fehlen. Da sie immergrün sind, verschönen sie den Garten auch zur Winterszeit.

Durch öfteres Verpilanzen erziele ich feste Erdballen, die sicheres Anwachsen gewährleisten. — Der Wert der Koniferen liegt in der guten Beschaffenheit des Wurzelballens, in der Sorte und Höhe sowie im Bau, in der Form und Färbung der Pflanze. Mehr als bei jedem anderen Artikel heißt es bei der Konifere, nicht das billigste, sondern das beste Pflanzmaterial ist am billigsten. Die günstigste Pflanzzeit für Koniferen sind die Monate April/Mai und August bis Oktober. Im Frühjahr ist es die Zeit kurz vor dem Austrieb, im Spätsommer nach dem Ausreifen der jungen Triebe. Die Spätsommerpflanzung ist meist vorzuziehen, da hier die Bäume im Herbst noch anwachsen und im Frühjahr bereits einen fast ungestörten Austrieb bringen.

Die Pflege der frisch gepflanzten Bäume besteht im öfteren Spritzen derselben und gleichmäßigen Feuchthalten des Bodens. Auch später ist ein genügendes Wässern der Koniferen, besonders im Herbst, von großer Bedeutung. Die Winterschäden an Koniferen sind vorwiegend auf Ballentrockenheit zurückzuführen. Abdecken der Baum-

scheiben mit kurzem Stallmist oder Torfmull ist zu empfehlen.

Bei allen Bestellungen beziehe man sich auf Katalog Nr. 86 Jeder Schriftwechsel ist nur mit dem Hauptgeschäft Dresden-Tolkewitz zu führeu

Sortenliste der Nadelhölzer

Bei Auswahl von besonders schönen und starken Schaupflanzen

haben die nachfolgenden Preise keine Gültigkeit.

Fehlerhafte und einseitige Koniferen, die sich aber noch vorzüglich als Gruppen- und Deckpflanzen eignen, gebe ich 25-30% billiger ab. Sie haben hierbei eine günstige Gelegenheit, Ihren Garten oder Park auszustatten. Über Koniferen zum Aufforsten für Wildgehege, Fasanerien und

Vogelschutzgehölze verlange man Sonderangebot.

Abies concolor, kaliforn. Weißtanne.	Chamaecyparis nutkaensis,
Prächtige blaugrüne Edeltanne mit	zierliche, winterharte Konifere 1 St.
langen Nadeln, kommt nur als Einzel-	40-60 cm hoch RM 5.—
ptlanze zur Geltung 1 Stück	60-80 ,, ,, ,, 6
60-80 cm hoch RM 6 bis 9	80-100 ,, ,, 7.50 Ginkgo biloba (Salisburia), zweilapp.
	Ginkgo biloba (Salisburia), zweilapp.
175-200 , , , 50 , 60	Ginkgobaum, bildet den Übergang
200—225 ,, ,, 60.— ,, 70.—	vom Laubholz zum Nadelholz; Blätter
225-250 ,, ,, 70 ,, 80	fächerförmig breitgedrückt 1 St.
250 - 275 ,, ,, 80 ,, 90	125—150 cm hoch RM 12.—
275 – 300 ,, ,, 90.— ,, 100.—	150-175 ,, ,, ,, 15
	175-200 ,, ,, ,, 18
Buxus siehe Seite 74.	Juniperus chinensis Pfitzeriana, breit-
Chamaecyparis Lawsoniana,	wachsende Pyramide mit wagerecht ab-
Lawsons Lebensbaum - Zypresse, von	stehendenAsten, graugrüne Belaubung,
pyramidalem Wuchs mit leicht über-	leicht überhängende Spitzen 1 St.
hängender Bezweigung 1 Stück	40-60 cm hoch RM 4
60 - 80 cm hoch	100—125 " " " 10.— Juniperus communis, Gem. Wacholder
80 – 100 " " " 2.50	Juniperus communis, Gem. Wacholder
100-125 ", ", ", 3.50	40-60 cm hoch RM 1.75
	Juniperus communis hibernica,
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii,	Säulen-Wacholder, bildet ganz dichte,
schmal pyramidal, im Sommer ganz	schmale Säulen und ist besonders für
stahlblau, eine der schönsten blauen	Grabdekoration geeignet 1 St. 30-40 cm hoch RM 1.50
Formen, volle Pflanzen 1 Stück	30-40 cm hoch RM 1.50
40-60 cm hoch RM 1.25	40-50 ,, ,, ,, 2
60-80 ,, ,, ,, 1.75	50-60 ,, ,, ,, 2.75
80 -100 2.50	60-70 ,, ,, 3.50
100-125 ,, ,, ,, 3.50	(0-80 450
100-125 ", ", ", 3.50 breite Pflanzen	80-90 ,, ,, ,, 6
125 – 150 cm hoch , 10.–	80-90 " " 6 90-100 " " 7.50 Juniperus sabina, echter Sadebaum,
150-175 ,, ,, ,, 12.—	Juniperus sabina, echter Sadebaum,
Chamaecyparis Laws. Fraseri,	dunkelgrün bezweigt, für Abhänge und
aufrechte, blaugrüne, schmal pyramidal	Felspartien sehr geeignet, niedrig bleibend 1 Stück 30-40 cm breit RM 4-
wacheanda Art 1 Stiick	Dielbend 1 Stuck
wachsende Art 1 Stück 40-60 cm hoch RM 1.25	30—40 cm breit RM 4—
40—60 cm nocn KM 1.25	40-50 ,, ,, ,, 5 50-60 ,, ,, ,, 7
60 - 80 ,, ,, , 1.75 80 - 100 ,, ,, , 2.50	Juninosus seb humilio (renera) flesh
	Juniperus sab. humilis (repens), flach
breite Pflanzen	kriechende Form v. gedrung. Wuchs für Felspartien besonders geeignet 1 St.
125—150 cm hoch , 10.— 150—175 , , , 12.—	20-30 cm breit RM 4.50
150-175 ,, , , 12	30-40 ,, ,, ,, 6
Chamaecyparis Laws. Triumph von	40-50 , , , , 7.50
Boskoop, Zypresse m. prächtig blauer	Juniperus sabina tamariscifolia, tama-
Färbung. Widerstandsfähig, besonders	rixblättriger Sadebaum, blaugr. Form,
empfehlenswert	niedrig bleibend, s. breit gehend 1 St.
volle Pflanzen 1 Stück	20-30 cm breit RM 4.—
60 - 80 cm hoch RM 2	30-40 ,, ,, 5
80—100 ,, ,, ,, 3.50	40-50 ", ", , 7
100—125 ", ", ", 7.50	50-60 ,, ,,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1

2000							N	adel
Larix eu	rop	aea,	gen	ıeir	ne	Lä	irche	, ge-
schätzte	er Pa	ark- u	nd	Fo	rst	bai	um,	1 St.
100 - 125	cm	hoch					RM	2.50
125 - 150	27	"					"	3.50
150 - 175	27	,,	1.				"	5. —
175 - 200	27	,,					22	7.—
200-250	27	n					"	10.—
Larix leg	atole	nie i	ana	nie	che	. 1	ärch	e mit
blaugri	iner	Relaul	apa	0 11	nd	le	icht i	iher-
hängen	den	Zweig	ren	5 4	114	10	1 9	Stück
125 - 150	cm	hoch						3.—
150-175	-	70.00					"	4.50
175-200	77	27						6.—
200-250	77	77						9. —
250-300	27	"						12.—
	. "	" -		•				
Picea ex	cels	a, ge	wöl	nnli	ich	e I	richt	e
							1 8	Stück
180-100	cm	hoch	1.				RM	2.—
100-125	"	,,					77	2.75
125-150	"						77	3.75
150 - 175		"					77	5
175 - 200	"	"					"	8.—
T							100	
Topf- ui	1a E	saiko	nric	ante	en	S.	Seil	e 81
Picea ex	cels	aaure	a.	For	rm	mi	t sch	öner
goldgel	her	Färbu	no,	. 01	****			Stück
150 . 175	cm	hoch	8			1		
175 200	Cili	noui						10. —



200 - 250

Prachtvolle Einzelpflanze, Blaufichte Picea pungens glauca Kosteri

The same of the sa	
Picea excelsa pygmaea bildet	
dichte, kegelförmig aufstrebende	Pflan-
zen mit hellgrüner Färbung, 1	
20-30 cm hoch RM	
70-80 " " "	
80—90 " " "	15.—
90-100 " " "	18
" "	
Picea exc. pyramidalis, Pyram	niden-
fichte, schmal aufrecht wachsen	de Art
der Stammform 1	Stück
der Stammform 1 175—200 cm hoch RM	15 -
250-275 " "	20.—
275 – 300 " " "	22
300-350 " " "	25.—
Picea omorica, Omorikafichte, se	eltene.
schöne, winterharte Fichte von se	
pyramidalam Wucho 1	Stück
pyramidalem Wuchs 1 40-60 cm hoch RM	Stuck
40-00 cm noch	
60-80 , , ,	5. —
80-100 " " "	7.50
100—125 ", ",	10
" " "	
Picea pungens, grüne Stechficht	e, an-
spruchslos, winterhart 1	Stück
40-60 cm hoch RM	2.50
60_80	4.—
80 100 " "	6.—
100 100 "	
105 150 " "	9
125—150 " " "	12
150—175 " " "	15
175-200 ", ", ",	20
200 250 " "	0=

Blaufichten

große Bestände, mit festen Erdballen, vollkommen winterhart

Neben Ia-Pflanzen sind auch solche mit kleinen Fehlern, 25-30% billiger, zur Gruppenpflanzung vorzüglich geeignet, vorrätig

Picea pungens glauca Kosteri, veredelte Silberblaufichte, die an Schönheit, Wuchs und intensiv-silberblauer Färbung alle anderen pungens-Arten übertrifft. Einzig in der Farbe, eine Freude für jed, Gartenbesitzer

			1 5	Stück				31 :	Stack
30-40	cm!	hoch	,!RM	6.—	150-175	cm	hoch.	RM	60
40-50		25	"	9	175-200	.,		,,	85
50-60	19	**	39	12	200-225	**	,,	**	100
60-70	- 99	**	19	15	225-250	20	19	**	115
152-150	,,	.,,	17	45	250-300	77		19	130

Picea pungens glauca, Sämlings-Blaufichte. Die Pflanzen, welche aus Samen gezogen und sorgfältigst ausgewählt sind, stehen in Farbe und Form veredelten kaum nach

		4	1 18	tuck				1 8	Stück
40-60	cm	hoch,	RM	6.—	150-175	cm	hoch.	RM	30
60-80	77	"	"	8.—	175-200				50
80-100	"	"	"	13.—	200-225	**	79	,	60
100 - 125		**	27	18.—	225-250	**			75
125 - 150				24	250-300	-	-	- 1	100

20. -

Pinus cembra, Zürbelkiefer, schätz-	Pinus laricio austriaca, Oesterreichisch
bare Kiefer, besonders für rauhe Lagen,	Schwarzkiefer, Rauch-und rußfeste Kie-
jedoch nur freistehend zu pflanzen	fer mit dunkelgrünen Nadeln 1 Stüd
Jedodi nui neistenena za phanzen	40-60 cm hoch RM 4-
1 Stück	60-80 ,, ,, ,, 7
80-100 cm hoch RM 12	80-100 ,, ,, ,, 9-
100-125 ,, ,, ,, 15	100-125 ,, ,, ,, 12
125—150 ", ", ", 20.—	125 – 150 ,, ,, ,, 16.–
120 100 ,, ,, ,,	150—175 ,, ,, ,, 20,-
Rosell	iefern'
	Pinus montana pumilio, Zwergkiefer,
Pinus montana, Bergkiefer. In Fels-	ausgezeichn, durch gedrungenen Wuchs
partien u. Grottenpflanzung nimmt sich	vorzüglich für alpine Anlagen geeignet
diese außerordentlich schön aus	1 Stück
20-30 cm hoch 1 Stück RM 1.25	20-30 cm hoch RM 1.50
30 – 40 ,, ,, , , 1.75	30-40 ,, ,, , 2-
40-50 ,, ,, , ,, 2.50	40-50 ,, ,, ,, 2.75
40-50 ", ", 2.50 50-60 ", ", ", ", 3.50	50-60 ,, ,, ,, 4
60-70 ,, ,, ,, 5	60—70 ,, ,, ,, 6
Pinus montana uncinata, Hakenkiefer.	Zwergkiefer von gedrungenem pyrami-
dalem Wuchs	40-50 cm hoch 1 St. RM 2.75
20-30 cm hoch 1 St. RM 1.50	50-60 ,, ,, ,, ,, 4-
30-40 ,, ,, ,, ,, 2	60-70 ", ", ", ", 6
00 10 ,, ,, ,, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pinus strobus, Weymouthskiefer. Silber-	Taxus bacc. (Fortsetzung)
grau und reich benadelt, in der Jugend	50-60 cm hoch RM 3.75
schlank pyramidal, im Alter breitkronig,	60 - 70 ,, ,, ,, 4.50
Die Kiefer ist sehr raschwüchsig. 1 St.	70-80 ,, ,, ,, 6.75
60-80 cm hoch RM 2	80 - 90 8.50
80—100 " " " 3.—	90-100 ", ", ", 11
100-125 ,, ,, ,, 4	Taxus bacc. erecta, von dichtem, auf-
125—150 ,, ,, ,, 6	rechtemWuchs, ganz harte Form; Nadeli
150—175 " " " 9.—	glänzend dunkelgrün 1 Stüd
Pseudotsuga Douglasii, DouglTanne	30-40 cm hoch RM 2.75
Lebhaft grüne Belaubung, v. schnellem	40—50 ,, ,, ,, 3.50
Wuchs 1 Stück	50-60 4.50
60-80 cm hoch RM 2.50	60-70
80-100 ,, ,, ,, 4	70-80
100—125	80-90 ,, ,, ,, 10
125-150 7	Taxus bacc. fastigiata, T. bacc. hiber-
100—125 ", ", ", 5.50 125—150 ", ",	nica. Irische Säulen-Eibe, von auf-
110-200	rechtem, ganz säulenförmigen Wuchs
200-250 ", ", ", 20	wächst sehr langsam. Zur Einzelpflan-
Salisburia adiantif. s. Gingko biloba.	zung auf Friedhöfen bevorzugt. 1 St
Taxodium distichum, zweiteil. Sumpf-	30-40 cm hoch RM 4.75
cypresse. Prächtig. Parkbaum v. pyram.	40-50 ,, ,, ,, 6
Wuchs m. herrlichem frischgrünen Laub.	50-60 ,, ,, ,, 7.50
Blätter fallen im Herbst ab. 1 Stück	60-70 ,, ,, , 10
100—125 cm hoch RM 12.—	70-80 ,, ,, ,, 12-
125—150 " " " 15.— Taxus baccata, gemeine Eibe, mit ganz	70-80 " " 12- Taxus bacc. fastigiata aurea, Säulen
Taxus baccata, gemeine Eibe, mit ganz	form mit goldgelben Nadeln, von sein
dunkeigrunen blattern und roten bee-	gedrungenem Wuchs 1 Stüd
ren. Im Schatten noch gut wachsend,	40—50 cm hoch RM 5.
als Einzelpflanze wie zu Unterholz-	50-60 ,, ,, ,, 6.50
pflanzungen sehr zu empfehlen 1 St.	60-70 ,, ,, ,, 10-
20-30 cm hoch RM 1.75	70-80 ,, ,, ,, 13
30-40 ,, ,, ,, 2.25	80-90 ,, ,, , 16,-
40-50 ,, ,, ,, 3	90—100 ,, ,, ,, 20

Taxus bacc. Dovastonii, abstehende	Thuya gigantea aurescens, schöne
Äste mit senkrecht niederhängender	Form von ausgeprägt gelber Färbung,
Bezweigung 1 Stück	die auch beständig bleibt 1 Stück
70—80 cm hoch RM 12.—	80—100 cm hoch RM 4.50
80—90 ,	100—125 " " " 6.—
90—100 " "	125—150 " " 8.—

Lebensbäume

vollkommen winterhart: dicht garnierte Ware mit festem Erdballen

Thuva occidentalis, abendländischer Lebensbaum. Dieser allgemein verbreitete Baum ist wegen seiner Widerstandsfähigkeit auch zur Anlage von Hecken zu empfehlen.

						1 Stück
60-80	"	"				. RM 1.25
80-100		n				. " 1.50
100-125	"	"				. " 2.—
125-150	"					3.—bis 450
150-175	"					4.50, 7.50
175-200	77	"			. 22	7.50,10.—
200 - 225	77	"			. 11	10,15
225 - 250	77					15.—,20.—
250-275	22					20.—,25.—
275 - 300	"					25,30
300 - 350	11	"			• "	30,40
				-	-	

Thuya occ. columna, Säulenlebensbaum. Bildet ohne jeden Schnitt schlanke, regelmäßige Säulen. Diese Sorte behält auch im Winter ihre grüne Färbung mehr als andere Thuva-1 Stück sorten 60-80 cm hoch RM 4.50

6.-80-100 .. 100-125 " 7.50 125-150 .. 9.--

Thuya occ. Rosenthalii, schmale, regelmäßige Pyramide mit dichter, feiner, gekräuselter Bezweigung. 1 Stück 100-125 cm hoch . . . RM 9.-125-150 , , , 11.-150-175 " " · · · ·

Preise für Heckenpflanzen Seite 82

Thuya occ. lutea, goldgelber Lebens- baum mit sehr schöner Belaubung, die
sich auch im Winter goldgelb erhält
1 Stück
100-125 cm hoch RM 10
125 – 150 " " " 12.—
150-175 ", ",
Tsuga canadensis, Hemlockstanne,
eine der schönsten und zierlichsten
Koniferen, mit leichter, überhängen-
der Bezweigung. Als Einzelpflanze
sehr zu empfehlen

Tsuga canadensis (Höhen und Preise)

			40			
					:1	Stück
40-60	cm	hoch			.RM	4.50
60-80	21	22			. 11	6.—
80-10	0 "	77			. "	9 -
100-12	5 "	n			. "	12
125 - 15	0 "	12			. 11	18
150—17		**			. ,	25
175 - 20	0 "	,,			,	35.—
200 - 25		n			. ,,	45.—
250 - 30	0 "	11			. "	60.—

Nadelhölzer, die sich zu Unterpflanzungen eignen:

Tsuga canadensis, Taxus baccata, Pinus montana und Buxus (wenn auch keine Konifere, so doch in Gemeinschaft mit diesen gut verwendbar).

Gegen Ruß unempfindliche Nadelhölzer:

Pinus austriaca, Taxus baccata in den verschiedenen Formen, Pinus montana, Picea pungens und Picea pungens glauca

Stauden

Blühende Schnitt- und Schaublumen für alle Verwendungszwecke. Die besten Neuheiten und Neueinführungen der letzten Jahre. Die schönsten Sorten der bewährtesten Stauden.

Versand nur gutbewurzelter starker Pflanzen. Verlangen Sie Probesendungen.

Mitglied des Bundes deutscher Staudenzüchter.

Zur gefl. Beachtung!

Seit Geschäftsgründung ist mein besonderes Bestreben darauf gerichtet, meine werte Kundschaft mit erstklassigem Pflanzenmaterial zu beliefern. Zahlreiche Dankschreiben und Anerkennungen beweisen dies.

Was sind winterharte Stauden?

Unter dem Begriff Stauden versteht man alle ausdauernden winterharten und krautartigen, nicht holzigen Pflanzen. Sie umfassen ein unübersehbares Heer von Arten und Kreuzungen in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der weitaus größten Hauptgruppe besteht in dem alljährlichen Absterben der oberirdischen Teile und erneutem Austrieb im Frühjahr.

Farbenpracht, Vielseitigkeit und unerschöpfliche Blütenfülle sind es, die im Verein mit einer fast unbegrenzten Verwendungsmöglichkeit im neuzeitlichen Garten den Stauden zu ihrer Beliebtheit - ja Volkstümlichkeit - verholfen haben.



Wenngleich ihre Kultur im allgemeinen leicht ist und ihre Ansprüche bescheiden sind, so ist dennoch bei der Pflanzung und Pflege nachstehendes zu beachten.

Pflanzzeit. Die Hauptversandzeit ist von Ende August bis Mitte November, im Frühjahr von Anfang März bis Mitte Mai. Im allgemeinen pflanzt man die frühjahrsblühenden Arten im Herbst — die herbstblühenden im Frühjahr. Vorbereitung des Bodens. Tiefe und gute Bearbeitung ist zweckdienlich. Man mische den Boden mit gut vertettem Stallmist, bringe solchen jedoch nicht direkt an die Wurzeln. Auf ein ausgiebige Verwendung von feuchtem Torfmull will ich besonders hinweisen. Soweit der Boden kalkarm ist, verabreiche man Kalk, ohne diesen zusammen mit dem animalischen Dünger unterzubringen.

mit dem animalischen Dünger unterzubringen.

Ein Überdecken der Pflanzstellen am besten mit verrottetem Dünger ist gegen Trockenheit zu empfehlen.

Da sogenannte Herz der Pflanze jedoch muß freiliegen! Die Pflanzstelle bleibt somit feucht und verkrustet nicht. —

Empf nellichere Sorten, z. B. Anemonen, Chrysanthemum, Papaver u. ä., schützt man durch eine Decke von Reisig,

Laub, Torf oder ähnlichem. Auch hier darf das Herz nicht mit gedeckt werden.

Der Standort sei möglichet frei. Man beachte die besonderen Ansprüche, worüber kurze [Angaben fin der allgemeinen Sammlung enthalten sind, Seite 94 bis 112.

Die Pflege durch Reinhaltung des Bodens von Unkraut, ein öfteres Lockern, sowie eine gute Ernährung durch
Verabreichung von Komposterde, Dünger und Wasser lasse man nicht außer acht, Man erwarte nicht gleich im ersten
Jahre eine Entwicklung der ganzen Schönheit, diese kann erst im Laufe längerer Zeit wollkommen sein.

Preisermäßigungen: Die Zehnerpreisermäßigung von 10% tritt ein bei Abnahme von 10 Stück einer Art und Sorte.

Die Hundertpreisermäßigung von 20% tritt ein bei Abnahme von 50 Stück einer Art und Sorte.




Staudenpartie in meinem Hauptgeschäft Dresden-Tolkewitz



Aus meinen Staudenkulturen Dresden-Tolkewitz
Aster subcoeruleus floribundus

1 Stück RM -.40; 10 Stück RM 3.60. (Beschreibung der Sorte Seite 97)




Pflanzungs vorschläge

Mit den nachstehend wiedergegebenen drei Staudenbepflanzungsplänen glaube ich der alljährlich immer größer werdenden Zahl der Staudenliebhaber wichtige Anhaltspunkte geben zu können. Bei Ausführung der Bestellungen wird jede einzelne Staudensorte getrennt verpackt und auf dem Namensschild mit der entsprechenden Einzelnummer des Bepflanzungsplanes versehen.


Staudenschmuckstreifen in einfachster Ausführung

Auswahl für Schmuck und Schnitt. Preis RM. 18 .-.



- 5 Achillea millefol. Cerise Queen
 5 Achillea ptarm. The Pearl
 5 Delphin. Lamartine
- 4. 5 Gaillardia hybr. grandiflora 5. 5 Aster bessarab. Framfieldi 6. 5 Doronic. plantag. excelsum
- 7. 5 Pyrethrum hybr. Sherlok 8. 5 Pyrethrum hybr. Hamlet

Einseitig bepflanztes Staudenschmuckbeet in einfacher Ausführung Preis RM. 18 .-




- 1. 5 Arabis alpina fl. pl.
- 2. 3 Erica carnea 3. 3 Veronica incana
- 4. 3 Doronicum plantag. exc. 5. 3 Veronica rupestris
- 6. 3 Geum coccin. fl. pi. Feuerball 7. 3 Inula ensifolia
- 8. 3 Aster subcoer. floribund.
- 9. 3 Phlox setaces atripurpur. 10. 3 Phlox. suffr. Schneezwerg
- 11. 3 Iberis Schneeflocke

- 11. 3 Delphin. A. Böcklin 13. 3 Thymus serp. albus 14. 3 Gaillardia hybr. grandiflora 15. 3 Helianthem. rot gefüli 16. 3 Achillea Schneeball

Staudenschmuckrabatte

zweiseitig, in feinster Ausführung unter teilweiser Verwendung effektvoller Neuheiten. Schnittblumengewinnung von Frühjahr bis Herbst. Preis RM. 75.—. Vorstehende Staudenschmuckrabatte, einfacher, unter Fortlassung der Neuheiten. Preis RM. 60.—



- 1. 16 Nepeta Mussinii 2. 42 Helianthem. am. cocc. fl. pl. 12 Helianthemum mutabile fl. pl.
- sulphureum 4. 4 Veronica Hendersonii 5. 4 Anemone jag. Charlotte

- 6. 4 Chrysanth. Anastasia
 7. 3 Chrysanth. Zwergsonne
 8. 4 Aster am. E. Bedau

- 9. 4 Helenium coccineo bruneum
 10. 3 Chrysanth. White Croutts
 11. 5 Phlox dec. Gruppenkönigin
 12. 5 Phlox dec. Le Mahdi
 13. 3 Phlox dec. Frl. von Lassberg
 14. 5 Delphin. Schlangenbad
 15. 3 Solidago hybr. Frühgold
 16. 3 Monarda Cambr. Scarlet
 17. 3 Chrys. maxim. Juwel

- 18. 5 Pyrethrum hybr. Sherlok 19. 4 Pyrethrum hybr. Hamlet 20. 3 Phlox dec. Leo Schlageter

- 20. 3 Phiox dec. Leo Schageter 21. 5 Aquilegia haylodgensis 22. 5 Doronicum caucasicum 23. 5 Geum cocc. fl. pl. Feuerbali 24. 5 Aster subcoeruleus 25. 3 Helenium Crimson Beauty


Über Blütezeit, Blühenfarbe, deutsche Bezeichnungen usw. sämtlicher oben angeführter Staudensorten unterrichte man sich in der alphabetischen Sortenliste, Seite 94 bis 112.

Alphabetisches Verzeichnis deutscher Staudennamen

Seite	Seite
Akelei Aquilegia 97	Goldmünzkraut Lysimachia nummul. 106
Akelei Aquilegia 97 Alant Inula 104 Alpengemskresse Hutchinsia 103	Goldrispe Cotyledon 100 Goldrute Solidago
Alpengänsekresse Hutchinsia 103 Alpengänsekresse Arabis 97	Goldwolfsmilch Euphorbia 102
Alpenquendel Calamintha 99	Grasnelke Armeria 91
Alpenquendel Calamintha 99 Alpenyeilchen Cyclamen 100	Günsel Ajuga 96
Amstelraute Thalictrum 111 Aster Aster 28	Habichtskraut Hieracium 103
Aurikel Primula auricula 108	Hahnenfuß Ranunculus 109 Hartheu Hypericum 104
Baldrian Centranthus 99	Haselwurz Asarum 97
Bandgras Phalaris 115	Hauslauch Sempervivum 110
Becherstrauch Poterium 108	Heidekraut Erica u. Calluna . 115 Heiligenblume Santolina 109
Bergaster Aster amellus 97 Bergkölme Calamintha 99	Helmkraut Scutellaria 110
Bergflockenblume Centaurea mont 99	Herbstanemone Anemone 12D 90
Berufskraut Erigeron 101	Herbstehrenpreis Veronica Henders 112
Besenheide Calluna 115 Binsenlilie Sisyrinchium 110	Herzilile Hosta 103 Hirschzunge Phyllitis 108 Hornkraut Cerastium 99 Hungerkhlimten Draba 101
Blauglöckchen Mertensia 106	Hornkraut Cerastium 99
Blauhafer Elymus 115	Hungerblümchen Draba 101 Immergrün Vinca 112 Indianernessel Monarda 106
Blauminze	Indianernessel Monarda 106
Blauschwingel restuca glauca 113	Japan Herbstehrenpreis Veronica Henders 113
Blumenbinse Butomus 110	lapan, Schwertlille Iris laevigata 100
Braunelle Brunella 98 Brennende Liebe Lychnis chalc 106	Johanniskraut Hypericum 104
Brennende Liebe Lychnis chalc 106 Bunte Marguerite Pyrethrum 109	Katzenpfötchen Antennaria 97
Chinesischer Rittersporn Delphinium sinense, 100	Vergißmeinnicht Anchusa 96
Christrose Helleborus 103	Kirchenlilie Lilium cand 105
Christrose Helleborus 103 Chrysantheme Chrysanthemum 99	
Distel Ervngium 102	Königslille Lilium reg 105
Donnerkraut Sempervivum 110	Königskerze Verbascum 111
	Rice
Eberraute Artemisia abrot 97 Edelgarbe Achillea 96	Kuchenschelle Anemone puls —
Edelgarbe Achillea 96 Edeldistel Eryngium 102 Edelweiß Leontopodium 105	Kugeldistel Echinops 101
Edelweiß Leontopodium 105	Langauhlitteiga Lilia Lilium lanc III
Ehrenpreis Veronica 112 Eisenhut Aconitum 96	Laternenpfanze Physalis 108
Elfenblume Epimedium 101	Lavendel Lavandula 105
Enzian Gentiana 102	Leberblümchen Hepatica 103
Eschendiptam Dictamnus 101	Leberblümchen Hepatica 103 Leinkraut Silene 110 Lerchensporn Corydalis 100 Lichtnelke Lychnis 106 Lichtnelke Lychnis 107
Fackellilie Kniphofia 105 Farn, Punkt— Polystichum 108 Federmohn Macleya (Bocconia) 106 Federnelke Dianthus plum. 101	Lerchensporn Corydalis 100
Farn, Punkt— Polystichum 108 Federmohn Macleva (Bocconia) 106	Lilie Lilium 105
Federnelke Dianthus plum 101	I ungenkraut Pulmonaria 100
Feinstrahl Erigeron 101	Mädchenauge Coreopsis 100 Malblume Convallaria 100 Majoran Origanum 106 Malve Althaea 96 Manuschild Androsace 96
Felberich Lysimachia 106 Fetthenne Sedum 110	Maiblume Convallaria 100
Fiederblatt Cotula 100	Malve Althaea
Fiederblatt Cotula 100 Fingerhut Digitalis 101 Fingerkraut Potentilla 108	
Flammenblume Potentilla 108	Mannstreudistel Eryngium 102 Margarete Chrysanthemum
Fingerkraut Potentila 108 Flammenblume Phlox 108 Frauenfarn Athyrium 115 Froschlöffel Alisma 116 Frühjiahrsphlox Phlox setacea 107 Frühjingsgedenkemein Omphalodes 106 Fünffingerkraut Potentilla 198	Margarete Chrysanthemum [leuc. 100
Froschlöffel Alisma 116	Mauerflachs Linaria 105
Frühlingsgedenkemein Omphalodes 106	Meerträubel Enhedra 116
Fünffingerkraut Potentilla 198	Melisse Melissa 106 Mohn, Garten Papaver or 107 Moha disiration Papaver and 107
Gamander leucrium	
Gartenprimel Primula 108	Mooskraut Sagina 109
Gartenprimel Primula 108 Gauklerblume Mimulus 106 Gelbweiderich Lysimachia 106	Mooskraut Selaginella 110
	Nabelkraut Cotyledon 100
Ginster Genista 102	
Glatthafer Arrhenatherum 97	Nachtkerze Oenothera 106 Nelkenwurz Geum 102
Glockenblume Campanula 99	Ochsenzunge Anchusa 96
Glockenheide Erica 115	Palmlilie Yucca 112
Gloxine (Frenance) . Incarvinea 104	Pecinelke Viscaria 112
Glücksklee Trifolium 111 Goldknöpfchen Ranunculus 109	Pfingstrose Paeonia 107
Goldknöpfchen Ranunculus 109 Goldmarguerite Doronicum 101	Palmilile Yucca 112 Pechnelke Viscaria 112 Pfellkraut Sagittaria 109 Pfingstrose Paeonia 107 Pfingstveilchen Viola cucc, 112

Stauden

Seite	Seit
Prachtfetthenne Sedum spect. — Prachtglocke Wahlenbergia 112 Prachtscharte Liatris 105 Prachtspiere Astilbe Arendsii 98 Prachtsteinbrech Bergenia 98 Primel Primula] 108 Pumpelrose Påeonia offic. 107 Purpurglöckchen Heuchera 103	Sternmoos Sagina 10 Stockrose Althaea 9 Storchschnabel Geranium 10 Strandschleierkraut Statice 11 Straußfarn Matteucia 10 Straußglockenblume Campanula glom 9 Sumpfdotterblume Caltha 11 Süßgras Glyceria 11
Quendel Thymus 111 Reiherschnabel Erodium 101 Rippenfarn Blechnum 115 Rittersporn Delphinium 100 Rohrkolben Typha 116 Russische Kornblume Centaurea ruthen 99	Taglilie Hemerocallis 10 Tannenwedel Hippuris 11 Teichrose Nuphar 11 Thymian Thymus 11 Tigerlilie Lilium tigrin 10 Tränendes Herz Dielytra 10 Trollblume Trollius 11 Türkennahn Panayer orient 10
Salbei Salvia 109 Schaumblüte Tiarella 111 Schleifenblume Iberis 104 Schleierkraut Gypsophila 102 Schwertlilie Iris 104 Schwingel Festuca 115	Veilchen Viola 11: Vergißmeinnicht Myosotis 100 Virginische Palmilile Yucca 11: Waldmeister Asperula 9
Seerose Nymphaea 116 Seifenkraut Saponaria 109 Sibirische Zwergaster Aster sibir, — Silberkerze Cimicifuga 100 Silberwurz Dryas 101 Singrün Vinca 112 Sommerflammenblume Phlox 108	Waldsegge Carex 11 Wasserviole Butomus 11 Weiderich Lythrum 10 Weiße Lilie Lilium cand 10 Wicke Lathyrus 10 Wiesenknopf Poterium 10 Wiesenraute Thalictrum 11
Sonnenauge Heliopsis 103 Sonnenblume Helianthus 103 Sonnenblut Rudbeckia 109 Sonnenbraut Helenium 103 Sonnenröschen Helianthemum 103 Sonnenschirmpflanze Saxifraga pelt 110	Windröschen Anemone 9 Wolfsbohne Lupinus 10 Wolfsmilch Euphorbia 10 Wucherblume Chrysanthemum 9 Wüstengoldaster Eriophyllum 10
Sonnenstern Harpalium 102 Spierstaude Spiraea 111 Spornblume Centranthus 99 Stachelnüßchen Acaena 96 Steinbrech Saxifraga 109 Steinkraut Alyssum 96 Sternkopf Scabiosa 110	Zitronen-Melisse Melissa 10 Zwergalant Inula ensifol 10 Zwergaster Aster sib. 2 Zwergglockenblume Campanula caesp. 9 Zwergkamille Matricaria cauc. 10 Zwergrittersporn Delphinium sin. 2 Zwergschwertlilie Iris pumila 10



Blühendes Schwertlilienfeld in meinen Staudenkulturen Dresden-Tolkewitz

Aeltere gute Farbensorten: 1 Stück RM --.40 10 Stück RM 3.60

Beste deutsche Neuheiten: 1 Stück RM —.80 bis 2.— Ausführliche Sortenbeschreibung siehe Seite 104

Allgemeine Sammlung

sämtlicher in meinen Kulturen herangezogener Staudensorten

Die volkstümlichen Namen der hier botanisch-wissenschaftlich benannten Staudenarten finden Sie auf Seite 94 bis 95

Zeichenerklärung:

 $\begin{array}{lll} D=Dekorationsst., Schn=Schnittst., Sch=Schattenst., H=Halbschattenst., F=Felsenst.\\ E=Einfassungsst., T=Trockenmauerst., R=Rasenbildende St. \end{array}$

-				
Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
dung		in cm	Monate	1 St. RM
EFR EFRH	Acaena, Stachelnüßchen. Ausgezeichnete Polsterstaude zur Begrünung des Bodens in trockener, sonniger Lage. Immergrüne, feingefiederte Blätter an langen Ranken, welche die Zwischenpflanzung von Frühlingsblühzwiebeln gestatten. Die kastanienbraunen, seidenhaarigen Früchten sind sehr zlerend. "Buchananli, blaugrün belaubt "novaezealandlae, bräunlichgrünes Laubwerk Achillea, Edelgarbe. Die hohen Sorten sind aromatisch duttende Stauden mit feingefiederten Blättern und doldenförmigen Blütenständen. Vorzüglich für den Schnitt geeignet. Bevorzugen trockene, sonnige Lage. Die niedrigen Sorten sind unter gleichen Wachstums- und Standortbedingungen Felsen-	10-15	Juli—Aug.	—.35 —.35
01.0	pflanzen von bester Schmuckwirkung.	00 100	Law Comb	
SchnD FT	" filipendulina (Eupatorium), Parkers Var., goldgelb	80—100	Juli-Sept. Juli	55 40
SchnD	,, millefol. Cerise Queen, rosarot	50-60	Juni-Aug.	40
,,	" millefol. Cerise Queen, rosarot	60-70	Juni-Sept.	40
	" " " Schneeball, weiß gefüllt	40-50	Juni-Aug.	40
FE	" tomentosa (Chrysanthemum) achilleaefol., mitgelbenDolden-			
	blüten	15—20	Juli-Aug.	45
	Schmuckstauden mit fingerförmig zerteilten Blättern und			
	stolz getragenen Blütenrispen.	4		
SchnHD	" napellus Spark's Var., die dunkelste blaue Sorte	120-150	Juli-Aug.	60
	Actaea s. Cimicifuga Seite 100			
	Ajuga, Günsel. Anspruchslose Bodenbedeckungsstaude für feuchte			
	Stellen im Steingarten, Wuchs kriechend, bildet meist ober-			
ELIED	irdische Ausläufer	15 00	Med Lund	6/0
FHER	" genevensis Brockbankii, besonders reichblühend , reptans fol. var., weißbuntblättrig, blaublühend	15—20 10—15	Mai—Juni Mai	60 45
"	fol. multicolor, buntblättrig	10-15	"	40
"	,, ,, fol. multicolor, buntblättrig	10 10	3,	
D	Althaea rosea fl. pl., Malve oder Stockrose, üppig wachsende			
-8-1	Halbstaude, groß- und breitblättrig mit ansehnlichen, halb-			-
	kugeligen Blüten, in herrlichen Farben getrennt	200	Juli-Aug.	45
	Alyssum, Steinkraut, überaus reichblühende, dabei anspruchs- lose Staude für sonnigen Standort.			
FTE	annually to determ a midwell	25	April-Mai	40
	,, saxatile, lengitend goldgelb	25	,,	60
"	" " fl. pl., goldgelb gefüllt	25	"	50
ŤF	" rostratum, dichtpolstrig, goldgelb mit blaugrünen, unter-	30- 50		
7-7	seits silbrigen Blättern	20-30	Juni-Juli	45
FR	" Wulfenlanum, hellgelbe Blüten	10—15	Mai-Juni	45
D	Anchusa, Ochsenzunge ,, italica Opal, gedeiht in jedem Gartenboden in sonniger		1	
	Lage. Die zahlreichen himmelblauen Blüten von über-	1		
	raschender Schönheit	120	Juni-Aug.	45
SchnDH	" myosotidiflora, Kaukasus - Vergißmeinnicht, herzförmige			
	Blätter und lichtblaue Blüten	50	April—Mai	60
	Androsace, Mannsschild, rasige, silbergraue Laubpolster mit			
	primelähnlichen Doldenblüten. Gedeiht in humossandigen Boden, in Sonne und Halbchatten.			
HFR	" sarmentosa und Watkinsii, leuchtend rosarot, silbrige Be-	(5 % m)		
	laubung bei letzterer	10	[Mai-Juni	70
	Anemone, Windröschen, stets effekt volle Frühlingsblüher f. Alpinum		-	
FH	", silvestris, Frühlingswindröschen, weiß, duftend	40	,,	50
	Anemone japonica, Herbstanemone. Die Spielarten der japanischen Herbstanemonen gehören zu den schönsten Herbstblühern.	1		
	Üppiges Wachstum, reiche Fülle edelgeformter weißer bis	1	(-	2 1 - 1
	dunkelrosa Blüten auf langen Stielen. Allwinterliche Laubdecke	-		1
SchnH	" Brillant, magentarot	60	AugOkt.	55
"	Coup d'argent, halbgefüllt, weiß	80	- "	55
***	" hupehensis, reichblühend, malvenrosa	70 100	**	55 55
	" Königin Charlotte, halbgefüllt, rosa	100	1,	100

-				
Verwen- dung		Höhe	Blüh-	Preis
SchnH	Anemone Max Vogel, halbgefüllt, dunkelrosa	in cm	Monate Aug.—Okt.	1 St. RM 70
RFE.	" Richard Ahrens, rahmweiß mit lila Außenseite	80	n	70
KIL	Lagen	20	Juni-Juli	25
	geformten bluten. Ausgezeichnete Schnittstande			111
SchnH	" alpina, lebhaft blaue Blüten	30-40	Mai-Juni	40
20	,, chrysantha, goldgelb mit besonders langem Sporn	30—50 70	Juni-Juli	40 40
	,, coerulea, hybr. (haylodgensis), bunt	50-60	Mai-Juni	40
	Blüten	60	Juli-Aug.	40
77	,, vulgaris hybr., weiß, rosa blau	60	Mai-Juni	40
SchnFET	blühende Polsterpflanze für jede Gartenlage " albida fol. var., hübsche weißbuntblättrige Art	20	April—Mai	50
FESchn FE	fl. pl., weiß gefüllt, vorzüglich zum Schnitt	20	,,	40
IL	,, alpina rosea, blüht lilarosa . Armeria, Grasnelke, grasartige, harte, wintergrüne Polster-	15	"	40
FE	pflanze, außerordentlich reichblühend. " hybr., Schöne von Fellbach, lilarosa	20-25	Juni-Juli	35
	" maritima alba, reinweiße Blüten	20-25	Juni-Sept.	25
	,, ,, Laucheana, rosarote Blüten	15—20	Mai-Juni	25
SchHD	Artemisia abrotanum, Eberraute, s. unter Halbsträuchern S. 116 Aruncus silvestre, Spiraea Aruncus, weiße Blütenrispen	100-150	Juni	60
RSch	Asarum europaeum, Haselwurz, unverwüstliche Schattenstaude,	1000	Jan	
- PP	Blüte unscheinbar, glänzendes Blatt	6	,,,	30
FR HSchR	" nitida, rosablühende, polsterbildende Staude	5—10 15—20		70 35
-	Aspidium dilatatum, s. Dryopteris unter winterharte Freiland- farne Seite 115		"	
	Aster, Sternblume, eine der wertvollsten Zier- und Schnittstauden	12		
	von unvergleichlicher Wirkung. Ausgezeichnet als Bienenweide	1-1		
	Frühlingsastern. Niedrige, rosettenbildende Pflanzen			
SchnE	Aster alpinus albus, weißblühend	15-20	Mai	40
,	" subcoeruleus Apollon, dunkelblau mit orangefarbener Mitte	20—30 30—40	Mai-Juni	40 45
2	,, ,, Artemis, zartlila. reichblühend	30—40 30—40	11	45 40
	" Wartburgstern, Neuhelt, übertrifft an Schönheit und Größe der Blüten alle bisherigen Sorten		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Sommerblühende Astern.	40		70
	Aster amellus, Bergaster	1 1		7.7
-	Neuheiten.		4	/ 4
Schn	Aster Hermann Löns, lavendelblaue Blumen mit einem Durchmesser bis 9 cm	40—50	C 014	
	" Kobold, von niedrigem, kugligem Wuchs und langanhaltender	The state of	Sept.—Okt.	1
	Blütezeit. Blumen purpurviolett	30-40	AugOkt.	1
,	färbte, große, volle Blumen auf festen Stielen	40-60	SeptOkt.	1.50
	Durchmesser	40—60 60	AugSept.	1
"	,, Rotfeuer, tief dunkelkarminrosa ,, Silberblick, silberrosa, sehr großblumig	50	Sept.—Okt. Aug.—Sept.	1.50
,	,, Sternkuger, purpurviolett, etwas neller als Kobold	30-40	"	80
,,	Aster, Erstling, rosa, starkwachsend	60-70	Harrist -	80
29	", Framfield, reichblunende, lichtblaue Sternaster	50—60 50—60	Sept. Okt.	50
27	", Perry's Favorite, seidenartig rosa	50-60	Aug."Sept.	80 80
n	,, Rudolf Goethe, lavendelblau	50-60 50-60	Aug. "Sept.	1.— 1.20
	Herbstblühende Astern:			1
77	Aster cordifolius elegans, bräunlichweiß, kleinblumig , , Ideal, hellblau, schönste aller kleinblumigen	80-100	SeptOkt.	45 70
	., ericoides Herbstmyrte, reinweiß	80100	Okt."Nov.	45
Pale II	", laevigata (Boltonia latisquama), reinweiß, kleinblumig, sehr reichblühend ", hybridus luteus, Hybride von Aster ptarmic mit gold-	150-170	Okt.	45
SchnH	,, hybridus luteus, Hybride von Aster ptarmic. mit gold- rutenähnlichen hellgelben Blütenrispen	60-80	Aug.—Sept.	60
Schn	Aster Novae Angliae ,, Barr's Pink, Neuheit, große, edle, reinrosa Blumen mit	00-00	Aug.—Sept.	.00
Juli	bronzegelber Mitte, eine der schönsten hochwachsenden		Comment !	
F - Fel	Herbstastern in rosa	160—170	O'kt.	60

Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
dung	A Company of the Comp	in em	Monate	1 St. RM
Solon	Aster Novae Angliae (Fortsetzung) ,, Lill Fardell, leuchtendrosarot	120-150	SeptOkt.	50
Schn "	Treasure, dunkelyiolett, langblühend	120-150	,	50
"	, W. Bowman, dunkelviolett, sehr großblumig	100-150	,,	50
	Neuheiten	12		
- 1	Aster Alsterlust, leuchtend rosa-lila, strahlige Blüten, buschig		Him I	13.5
"	wachsende Pflanzen, außerordentlich reichbluhend	80-100	••	60
- 11	" Little Boy Blue. Die pyramidal wachsenden Pflanzen sind mit halbgefüllten tiefblauen Blüten bedeckt	50	N. 9 in	1
,,	" Nancy Ballard, purpurlila gefüllt, langblühend	100	"	60
	" Royal Blue, starkwachsend, dunkelpurpurblau, im Aufblühen gefüllt, später wird eine goldgelbe Scheibe sichtbar	120	,,	60
**	" Sunset eine der schönsten rosafarbigen Herbstastern	100	"	60
1	Beste ältere Sorten:			
,,,	Aster, Abendröte, dunkelrosa, besonders schön	100-120 100-120	.11	45 45
- 11	,, Blütenwolke, hellblau, feinstrahlig	120-130	Okt."Nov.	45
"	Heiderose, zart reinrosa, Massenblüher	100-120	SeptOkt.	45
33	,, Lavendel, lavendelblau, reichblühend	120-150 80-100	"	45 45
"	" Schneelawine, schneeweiße Blüten mit hell-goldgelber Mitte	100	"	45
- 11	, Welße Zwergkönigin, reinweiß	50-60	"	45
	Schmuckstauden mit fedrigen Blütenrispen! Bevorzugt feuchte		7 1	41=
14-1	Lagen. Wertvoll für den Schnitt			1-
Schull	Gute Treibsorten sind mit † bezeichnet Astilbe Amethyst, straffer Wuchs, violettpurpur	.80	'Juli	50
SchnH	" Bergkristall, schneeweiße Blütenrispen	80-100	Juli-Aug.	50
. "	, + Bremen, schöngeformte Rispen, leuchtend karminrot	40—50 80—100	Juni-Juli Juli-Aug.	1.— 50
"	", † Deutschland, blendend weiße, besonders schongeformte			
	Blütenrispen. Beste Treibsorte	50 80	Juni—Juli Juli	70 50
	, + Emden, lilarosa, dichte, gut gebaute Einzelrispen	50	Juni-Juli	70
- "	" Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur	80	Aug.	70
**	,, † Gloria, leuchtend dunkelrosa Rispen, für Rabattenpflanzung und für die spätere Treiberei	50-60	Juli	50
11	" Granat, beste aller roten Sorten, dunkelkarmin	80-100	IJuli-Aug.	60
"	" Grete Püngel, hellrosa, starkwachsend	70—80 70—80	"	60 60
"	" Irene Rottsleper, rein lachsrosa, zum Eintopfen in voller Blüte	60-70	,,	60
- "	,, Lachskönigin, reichverzweigt, lachsrosa	80 40—50	Juni-Juli	60 70
"	" Rosa Perle, die eleganten Blütenrispen sind wie mit kleinen			
	rosa Perlen besetzt	70 80—100	Juli-Aug.	50 60
HF	Astilbe hybr. crispa Liliput, hellrosa Zwergastilbe	10-15	"	70
SchnH	" simplicifolia. Durch verhältnismäßig späte Blütezeit verlängert diese Art den Astilbeflor um einige Wochen. Verträgt	1	. A	
	ein Verpflanzen während der Blüte sehr gut	1		-
,,	" hybr. delicata, zartrosa, reichverzweigte Rispen	30	"	70 70
".	,, ,, erecta, lockere dunkelrosa aufrechte Rispen	30-40	11	70
,,	", salmonea, lachsrosa, zierlich gebaut	40	- "	70
	laubung, Blütenrispen schlank und aufrecht	La Secritoria		1 1 1
	,, delicate, rein zartrosa Rispen	120-150 120	Aug.	60 60
"	elegans, weiße Blütenrispen	120	Juli—Aug.	60
"	Athyrium filix femina, Frauenfarn, s. Freilandfarne Seite 115	1		
	Aubrietla, Blaukissen. Rasige Felsenpflanzen, niedrige Polster mit blaugrüner Belaubung, die im Frühjahr mit unzähligen			+
1 100	Rhiten überschüttet sind.		März—Mai	45
REF	,, delt. Dr. Mules, die schönste in tiefdunkelblauviolett , , , Fireking, leuchtendrot	10	Marz-Mai	45 45
**	" " H. Marshall, dunkelpurpurviolett	10	"	45
**	", ", Leichtlinii Crimson, leuchtendrot, großblumig	10	"	45 45
"	", rosea splendens, leuchtendrosa		2 11	45
FËH	" tauricola, niedrigste und frühblühendste, dunkelblauviolett Bergenia Megasea od. Saxifraga crassifolia, Prachtsteinbrech,	10	"	40
PEH	großblättrig, Blüte rosarot	30	April—Ma	60
	Blechnum spicant, Rippenfarn, s. Freilandfarne Seite 115 Bocconla cordata, s. Macleya Seite 106	1	1 10 -	
	Brunella, Braunelle. Harte Staude mit purpurvioletten Lippen-			1
HEE	blüten. Wundervoll zur Einfassung der Schmuckbeete	20	Juli-Sept	40
HEF	" Webbiana, kriechend, mit schönen violetten Blüten	20	"	40
00	D = Dekorationsstauden, Schn = Schnittstauden, Sch = Schattensta	uden, H	= Halbschatt	enstauden

Verwen- dung		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1 St. RM
anne	Butomus umbellatus, Blumenbinse, s. Sumpf- u. Wasserstauden			- Ott Kill
	Seite 116 Calamintha alpina, s. Satureia, Bergminze, Seite 116		The state of	11-
	Calluna, Besenheide, s. winterharte Heidekräuter, Seite 115 Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, s. Sumpf- und Wasser-		1	
	stauden Seite 116 Campanula, Glockenblume, reizende reichblühende Stauden von	175		
50	malerischer Wirkung im Garten. Bevorzugt guten, durch- lässigen Boden. Vorzügliche Bienenweide			
RFH	" caespitosa (pusilia), eine kleine, zierliche Art mit hellblauen Blüten	10—15	Juli	50
	" caespitosa alba, weißblühende Abart der vorhergehenden " Miß Willmott, großblumige Form, silbrig-hellblau,	10	27	70
	rasiger Wuchs	10 10		50 50
	,, carpathica, leuchtendblau-lila	30 30	Juni-Aug.	50 50
	,, alba, reinweiß , ,, isabell, dunkelblaue, edle große Schalenblüten, sehr wertvoll ,	25	Juli-Aug.	60
Ρ̈́Η	" collina, lila, außergewöhnlich reichblühend und dichtrasig.	15—20	Juni	60
Schn	" garganica, kriechende, reichverzweigte Ranken, mit stern- artigen, blaßlila-blauen Blumen	6-10	Juli	50
SchnH	knäuel, kräftig wachsend	40-50	29	60
SchnH	behaarte Blätter. ,, persicifolia alba, reinweiß. ,, coerulea, hellblau, wertvoll.	100—125 80—100	JuniJuli	50 50
Schn	,, ,, coerulea, hellblau, wertvoll	80—100	"	50 70
	auf straffen Stielen	50—60 80		70
FR	", Wilsonii, sehr reichblühend, dunkelviolette Glocken, beson- ders geeignet fürs Alpinum	15—20		60
	Carex japonica fol. var., Waldsegge, s. Winterharte Ziergräser Seite 115			
	Centaurea, Kornblume, aufrecht wachsend, mit großen Blüten-			-
Schn	köpfen, gedeiht auf jedem durchlässigen Gartenboden, gute Bienenweide	40 50	April Tuni	E0.
,	" montana grandifl., leuchtend blau, besonders großblumig " ruthenica, hell schwefelgelb, federige Blütenköpfe	40—50 100—1 3 0	April—Juni Juni—Juli	50 50
DFT	Centranthus ruber, Spornblume, Baldrian. Eine wertvolle Staude mit feinen rosa und roten Röhrenblüten, besonders geeignet		dan a s	1
	für sonnige, trockene Lage	60-80	Juli-Sept.	50
FR	Sternblüten, unschätzbar für trockene, sonnige Lagen ,, arvense compactum, niedriges Ackerhornkraut, weißer, ge-			
	schlossener Blütenteppich, sehr geordneter Wuchs	10 15	Mai—Juni	35 35
F	,, tomentosum Columnae, kräftig wachsend, prächtig silber- weiß	10	,	35
	Chrysanthemum achilleaefol. s. Achillea tomentosa Seite 96 ,,, indicum, Chrysantheme. Diese herrlichen winterharten			
	Stauden zählen unstreitig zu den wertvollsten Herbstblühern. In strengen, schneelosen Wintern empfiehlt sich ein Bedecken	- 10		
1	mit Fichtenreisig Die kleinblumigen Sorten — meist Frühblüher — sind mit			
	Pp (Pompon) besonders bezeichnet	50	Cont	- 00
Schn "	" Altgold, Pp, orangegelb " Anastasia, Pp, überaus reichblühend, karminrosa	50 40—50 60	Sept. Aug.—Sept.	60 60
:	" Champ d'or, goldgelbe Schnitt- und Gruppensorte	60	Sept.—Okt. Aug.—Sept.	60 60
	" Golden Beauty, Pp, prächtig goldbrokatfarben	70—80	Aug. Okt.	60
	Mitte, reichblühend	80 40	SeptOkt.	60 60
:	" Miß Selby, Pp, silberrosa, Dauerblüher. " Nebelrose, silberrosa, eigenartig geformte Blume. " Normandie, besonders dankbar blühend, zartrosa	80 80	Aug.—Sept. Okt.—Nov. Aug.—Sept.	60 60 60
	" Oktobersonne, sattes Reingelb	70 70	Okt.—Nov.	60 60
	"Pemberton, tiefrot "Purpur, purpurrot, reichblütig "Rehauge, Pp. sehr spät, rehbraun	70 80—100	Sept.—Okt. Okt.	60 60
:	,, Ruby King, reichblühend, tiefsammetrot	60 80—100	Sept.—Okt.	60 60
	" Verbesserte Miß Selby, Pp. silberrosa	40 80	AugSept.	60
:	, Weiße Nebelrose, reinweiß	50 40—50	Okt.—Nov. Aug.—Sept.	60 60
-	" Zwergsonne, Pp, gelber Sport von Altgold	40-30		60

Paul Hauber, Großbaumschulen - Samenzucht, Dresden-Tolkewitz

Verwen- dung		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1 St. RM
dung	Chrysanthemum (Leucanthemum) maximum, Margareten- blume, äußerst dankbare und ergiebige Dauer-Schmuck- und Schnittstaude mit edelgeformten großen, langstieligen			
Schn "	Juwel, Neuheit, straff aufrecht wachsende Büsche, edelge- formte, blendend weiße Blumenblätter	60—70	Juni-Aug.	80
	messer, reichblühend, straff aufrecht wachsend, wertvolle Gruppenpflanze , Ophelia, Neuheit, edelgeformte große Blumen mit einer doppelten Reihe von Blumenblättern, Farbe im Erblühen	50	Juli-Aug.	50
SchnD	zart schwefelgelb, auffallende Färbung, kräftiger Wuchs und langstelige Einzelblüten , uliginosum, weiß mit grüner Mitte Clmicliuga (Actaea), Silberkerze, aufrechte, starkwachsende	80 120-150	Juli-Sept. OktNov.	1.— —.50
	Schmuckstaude mit kerzenahnlichen Blutenrispen und Beeren- früchten, äußerst wertvolle Schnittstaude für etwas feuchten Boden	80—100	Aug.—Okt.	80
HDSchn SchSchn	,, japonica, lange Blütenrispen kleiner weißer Blüten	120 20	Juli—Aug. Mai	80 10
Schn D	ergiebig im Schnitt, für jeden Boden , lanceolata, leuchtend goldgelb, ununterbrochen blühend . , verticillata, hellgelbe Strahlenblüten, zierlicher und weit-	60—80 60—70	Juni-Sept.	40 60
	verzweigter Dauerblüher Corydalis, Lerchensporn, wertvoller Dauerblüher für Trocken-	00-10	"	00
FH FHTSch	mauern und Felspartien in Sonne und Halbschatten " cheilanthifolia, gelbblühend, farnartige Belaubung " lutea, goldgelb, ununterbrochen blühend, unentbehrlich für	15	April—Okt.	60 Fl
RFH	Cotula squalida (Leptinella). Zwergkamille, Laugenblume,	25—30	Mai-Aug.	50
PT	Fiederpolster, anspruchslose rasenbildende Pflanzen aus Neuseeland, mit feingefiederter bronzefarbener Beiaubung, Blüte nur unscheinbar. Cotyledon simplicifolia (Umbilicus), Nabelkraut oder Gold-	10	Juni—Juli	30
FT	rispe, Fetthennenart, für sonnige Felshänge, mit apart hängenden goldgelben Blüten	10—15	Juli	55
FE	Crucianella stylosa, Kreuzblümchen, hart, niedrig, kriechend, quirlig angeordnete Blätter, rosarote Doldenblütchen, etwas wuchernd, verträgt jedoch Rückschnitt sehr gut	15	Juni-Aug.	45
HF	Cyclamen europaeum, Alpenveilchen. Die Knollen werden am zweckmäßigsten ab Mitte August in etwas torfmullhaltige, sandig-humose Erde gelegt. Im Winter etwas mit Reisig schützen. Vorzügliche Unterholzpflanze im Park und für das Alpinum. Immergrüne herznierenförmige Blätter, eigenartig duftende karminrote Blüten Delphinlum hybridum, Gartenrittersporn. Stets äußerst effektvolle und reichblühende Staude für Schmuckbeete und Einzelstellung. Das reiche Sortiment zeigt alle Schattlerungen von weiß, ganz hellblau bis tief samtig dunkelblau in unendlichen Abtönungen. Rückschnitt nach der ersten Blüte ca. 30 cm	10—15	Aug.—Sept	. —,50
	über dem Boden gewährleistet reichen Nachflor im Spätsommer H = Hybride B-H = Belladonna-Hybride			
SchnD	"Andenken an August Koenemann, B-H. Eine der aller- schönsten Belladonna-Hybriden. Besonders große Einzel- blüten, lasurkobaltblau, Spitzen rosa, Mitte weiß. Die Blumen- rispen werden auf kräftigen Stielen getragen		Juli-Sept.	1
,,	"Arnold Böcklin, B-H, enzianblau "atripurpureum Phoenix, Neuheit äußerst reichblühende, neue Varietät mit großen violetten Blüten. Sehr früh blühend		Mai-Juli	1
	"Berghimmel, H, Neuhelt, einfache himmelblaue Blüten mit weißem Auge, außergewöhnlich lange gutgeformte Rispen . "Die Blonde, H, Neuhelt. Die hohen strafigebauten Blüten-	1000000	Juni-Sept	1.50
,	rispen tragen halbgefüllte Einzelblüten, kobaltblau mit rein- rosa Mitte	150	,,	80
"	Blumen mit gelbem Auge. Starke zahlreiche Stiele	90—120	"	1.20 80
"	, Mrs. J. S. Brunton, B-H, tiethimmelblau, irun- und reich- blühend	120 100	"	80 80
	" Musis sacrum, B-H. Prachtvoll himmelblau, Wuchs straff	100	7	80
,	"Persimmon, B-H, große himmelblaue Blumen an kräftigen langen Rispen Schlangenbad, B-H, kornblumenblau, von gedrungenem	120	,,	80
*	Wuchs D = Dekorationsstauden, Schn = Schnittstauden, Sch = Schattensta	. 80—100		enstauder

Verwen-		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1St. RM
aung	Delphinium hybridum (Fortsetzung)			
SchnD	" Van Veens Triumph, Neuhelt. Wuchs krättig und aufrecht. widerstandsfähig u. gesund. Die langen Rispen sind m. schönen halbgefüllten großen Blumen von zartillarosa Farbe besetzt	120	Juni-Sept.	1.20
	" Wilhelm Storr, H. Die großen Blumen sind himmelblau mit rosa Flecken, einfach	150-180		80
"	" Zuster Lugten, H, die dunkelviolettblauen gefüllten Blumen			
	bilden dichte und lange Rispen, die auf kräftigen Stielen stehen	150	*	60
	Dianthus, Nelke. Niedrige, rasige blaugrün beblätterte Stauden mit äußerst zahlreichen duftenden Blüten	40.40		co
RFE ETF	,, caesius compactus, rosa großblumig, von gedrungenem Wuchs ,, deltoides Brillant, leuchtend karminrot, besonders kräftig	10—12	Mai-Juni	60
211	in der Farbe	20-25	Juni-Juli	45
	" deltoides splendens, dunkelgrune Belaubung und dunkel-	20-25		45
FE	karminrote Blumen	20	,	45
2.0	" plumarius, Federnelke. Außerst dankbare, beliebte, sehr			200
100	wohlriechende Blütenpflanze für Schnitt und Einfassung. Be- sonders kräftige Pflanzen aus dem Freilande, nicht zu ver-		- 11	1
	gleichen mit der üblichen schwachen und billigen Handelsware	53.16		
SchnE	" Delicata, rosa, stark gefüllt	30	.99	55 55
	" Diamant, großblumig, reinweiß	30	"	55
	der Stammsorte Delicata. Die einzelnen Blumen stehen auf			
	straffen Stielen	40 20		60 55
	" Saxonia, Neuhelt! Dunkelkarminrosa	30	,	60
01 "011	., Thomsons Allerfrüheste, elfenbeinweiß, sehr früh blühend	25	,	55
SchnDH	Diclytra spectabilis, Tränendes Herz. Die beliebte Lyra- oder Herzblume, rosa	60-80	'Mai-Juli !	50
HD	" eximia, reizende rosablühende Staude für lichten Schatten	30	,,,	50
D	Dictamnus Fraxinella, Eschendiptam. Schöne Schmuckstaude,			7.11
	bekannt als brennender Busch, weil an warmen Tagen das entströmende Öl sich leicht entzünden läßt. Rosa oder weiße	100		
um	traubige Blütenstände	60	Mai-Juni	80
HD	Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut. Eine für jede Bodenlage ge- eignete, sehr wirkungsvolle Halbstaude, mit reinweißen bis			
9	dunkelroten Blüten	120	Juni-Aug.	40
HSchnF	recht ergiebige Schnittstaude ,, caucasicum, die niedrigste und frühblühendste der Gattung		4	
	mit goldgelben Blüten	30	April-Mai	40
. HSdin	" Clusii, goldgelb, großblumig	50—60 40—50	,	40 40
,	" plantagineum excelsum, mit großen, gelben Blumen	80	, ,	40
4	Draba. Hungerblümchen. Immergrüne rosettenartige Stauden mit			1
100	kleinen Blütentrauben. Für trockene sonnige Lage beson- ders geeignet			
FT	" Dedeana, reinweiß mit zartem Duft	4-6	April	50
	" repens, stärker wachsend, gelb	10	,	50
r.F	"Sündermannii, reinweiß und großblumig Dryas octopetala, Silberwurz. Kriechende, Falbstrauchige Alpine	10	,,	50
1 27	mit großen, weißen anemonenartigen Sternblumen	10-15	Mai-Sept.	80
0.4	Dryopteris s. winterharte Freilandfarne Seite 115			
Schn	Echlnops Ritro, Kugeldistel. Eigenartige ornamentale Staude mit distelartigen Blättern und leuchtend hellblauen Kugelblüten	100	Juli-Aug.	60
	Elymus arenarius glaucus, Blauhafer s. winterh, Ziergr. S. 115			1
1 9 1	Ephedra distachya, s. Alpine-Sträucher Seite 116 Epimedium, Elfenblume, Sockelblume, interessante Schatten-			10
1	staude mit winterharten, bronzefarbenen Blättern und eigen-			
SchFEH	artigen orchideen-ähnlichen Blüten "alpinum, violettrote Blüten, bronzerote Blätter	20	April-Mai	60
Juiteri	" Musschianum, niedrig, weißlich-lilarosa Blüten	20	al mai	60
	,, niveum, weibbluhende, frune Art	15—20		60
	,, sulphureum, schwefelgelb	20	"	60
	Erigeron, Feinstrahl, Berufskraut, äußerst reichblühende, aster-			
.00	ähnliche Staude, die sich vorzüglich für Schnitt- und Bienen- weide eignet			Total Inches
Schn	" hybr. Lasur, großblumig, dunkellila	60	Juni-Juli	50
*	,, ,, Quakereß mattrosa-lila, reichblühend	60 50	Juli—Aug. Mai—Juli	50 50
	" speciosus semiplenus, halbgefüllt, blaßblau	50	Juni-Juli	50
HF	Erinus alpinus, Leberbalsam, rasiger Wuchs, lilarosa Lippen-	10		50
FT	blütchen	10	Mai-Juni	50
	Polster, gesiederte Blätter, lichtgoldgelbe Strahlenbluten	15-20	Juni-Aug.	60
	Erodium, Reiherschnabel, äußerst zierliche Felsenstaude mit fein zerteilten Blättern und leuchtend rosafarbigen Blüten			1
-	" chamaedryoldes, zierliche, seltene Art mit rosa Blüten	5—10	,	50
P F.1	constantes E - Finfaceungestanden T - Tradisannauerst P - 1	December 1	anda Standa	


	auf flauber, Globbaumschafen Samenzum,			_
Verwen- dung		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1 St. RM
	Eryngium, Edeldistel, eigenartig geformte, hartlaubige, aufrechte Pflanze mit kugligen blauen Blüten. Außerst haltbare Vasen-	CAL Y	-	
	stauden, die sich auch ohne Wasser Monate lang halten	80	Lond Latt	70
SchnFD "	,, alpinum, herrliche stahlblaue Blütenköpfe	1	Juni—Juli	
1	runder Köpfe in tiefem Stanlblau	100	Juli-Aug.	45
"	in intensiven Blau, ebenso die Stengel	100	Juni-Juli	70
DF	Euphorbia'polychroma, bulgarische Goldwolfsmilch, bildet Büsche von riesigem Ausmaß mit grünlichgelben Blütendolden dicht			
	besetzt. Bevorzugt trockene, sonnige Lage. Effektvolle Schau- pflanze für Steingärten	50-60	April—Juui	60
	Festuca, Schwingel siehe Ziergräser Seite 115	-		
- 1	Filipendula, Spierstaude (Spiraea filipendula), meist üppig- wachsende Stauden in Rispen- oder Doldensträußen. Sie	10 - 1		
	bevorzugen feuchten Standort und sind zur Ausschmückung von Sumpf- und Teichrändern empfehlenswert	2 -1		
HSchn	" hexapetala fl. pl., feine, zierlich gefiederte Belaubung, dicht- gefüllte weiße Blüten in lockeren Sträußen. Vorzüglich zum			
	Schnitt , palmata alba, reinweiße Abart	40 60	Juli-Aug.	60 70
"	rubra venusta L'Innocence, hochgestielte Blüten, weib mit		Juni-Juli	80
,,	roten Staubfäden	120-150	Juli	60
	wertvoll zum Schnitt	80—100	,,	00
Schn	Funkia, siehe Hosta Seite 103 Gaillardia hybr. grandiflora, Kokardenblume, erstklassige,			
	fallender Schönheit. Nach der Blüte zurückschneiden, damit			40
100	sich ein kräftiger Blattschopf als Winterschutz blidet	40-50	Juni-Okt.	40
FH	Genista, Ginster's. Halbsträucher'seite 116 Gentiana acaulis, Enzian, azurblau, verlangt einen schweren		- 7	
	lehmigen Boden mit verrottetem Dünger vermischt, ohne stauende Nässe. Halbschattige Lage ist zuträglicher als grelle			
	Besonnung	15	Mai-Juni	75
E 3.1	Geranium, Storchschnabel, buschige Stauden, zierlich beblättert, tragen auf reichverzweigten Stielen eine Menge wirkungs-			
HD	voller Blüten ,, ibericum platypetalum, leuchtend blauviolett	60	Juni-Juli]	60
FH	" sanguineum lancastriense, Zwergstorchschnabel, nieder- liegend, rosafarbener Dauerblüher	10-15	,,	60
	" subcaulescens, leuchtend purpurrot	15	"	60
100	Geum, Nelkenwurz, kräftig wachsende Stauden mit meist mehr- blütigen Doldenrispen. Sommerliche Dauerblüher	200		45
DSchn "	,, coccineum (sibiricum), leuchtend dunkelorange , , coccin. fl. pl., Feuerball, rot gefüllt	20 40	Mai—Juni Mai—Aug.	45 45
,,	" montanum Heldreichii magnificum, großblättrig, halb- gefüllt, goldorangefarben	50	Juni-Juli	50
н'n	gefüllt, goldorangefarben "montanum Heldreichil spiendens, orangescharlach "rivale Leonards var., mit kupferigrosa, nickenden Blumen	30	Mai-Juni	50 40
-	Glyceria aquatica spectabilis fol. var., Süßgras s. winterharte		1	
	Ziergräser Seite 115 Gyphsophila, Schleierkraut		(1)	
SchnD	paniculata, zierliche feinschleierartige weiße Blütenstände,	80—100	"Juli—Aug."	50
,,	unentbehrlich für die Binderei , paniculata Ehrlei (Bristol Fairy), Neuheit, eine hervor- paniculata Ehrlei (Bristol Fairy), Neuheit, eine hervor- paniculata Ehrlei eine hervor- paniculata Ehrlei eine hervor- paniculata Ehrlei (Bristol Fairy), Neuheit, eine hervor- paniculata Ehrlei (Bristol Fairy), eine hervor- paniculata Ehrlei (Bristol Fairy), eine hervor- paniculata Ehrlei (Bristol Fai		ajun mug.)	
	ragende Neuheit mit starkverzweigten Rispen. Die starkge- füllten Blüten sind bedeutend größer als die der vorher-	100		1 20
SchnFE	gehenden Sorte	100	3.00	1.20
FR	prächtig für große Felspartien und Blumenrabatten	25 10—15	Juni—Juli	50 50
	,, rosea compacta, rosa . ,, Harpalium s. Helianthus S. 103 Helenium, Sonnenbraut. Eine der besten Schnitt- und Schmuck-			
	stauden des spätsommerlichen Gartens. Schöne, kräftig ge- stielte gelbe bis tiefbraunrote Blüten in großer Anzahl		1	
	Neuheiten:			1
	Helenium hybr. Baronin Linden, sehr großblumig, dunkel-	100		00
SchnD	braun mit bronze	100		80
	farbigen Blüten	60 80	Juli-Aug. Juli-Sept.	70 80
"	" " gaillardiaeflorum, dunkelbraun mit schmalem gelbem	-	,,	60
**	Rand ", hybr. Wesergold, dunkelzitronengelb, Mitte braun ", ", Wyndley, große gelb bronzefarbene Blumen	60-80	Juli—Aug.	1
- 11	D - Debracionatander Schr - Schrittstander Sch - Schritterete		- Halbechatte	

Scind Aeltere bestbewährte Sorten: Höhe in cm Monate Ist.RM	1				
Aeltere bestbewährte Sorten: Helenium autammale Gartensonne, zitronengelb, mit brauner Schelbe untammale Riverton Gem, prächtige Art, Bilte altgold mit terrakotta. """ autammale Riverton Gem, prächtige Art, Bilte altgold mit terrakotta. """ pumilium magnificum, rein goldgelb. """ pumilium magnificum, rein goldgelb. """ pumilium magnificum, rein goldgelb. überreich bilühend. """ autamidienus, sonnenblume, hohe reichverzweigte Bilsche mit zahriedene warmegoldgelben einfachen oder gefüllten Bilten an drahtartig festen Stelen meinsten oder gefüllten Bilten an drahtartig festen Stelen meinsten oder gefüllten Bilten an drahtartig festen Stelen meiltiforus maximus, große edle Blumen von klargelber Farbe in großer Anzahl """ amutiliforus maximus, große edle Blumen von klargelber Farbe in großer Anzahl """ autabiserauch, immergrim mit giltusen banie Dewar. Wirkungsvolle Staude für Schmuchbee und Schnit. Kerftiger Wieds und reichen Laub und einfachen oder gefüllten Bilten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichen Laub und einfachen oder gefüllten Bilten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichbilhenen Laub und einfachen oder gefüllten Bilten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichbilhenen Laub und einfachen oder gefüllten Bilten in großer Anzahl """ """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
Schielb Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe steibe steib	dung		in cm	Monate	1St. RM
Schielb Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe steibe steib		Aeltere bestbewährte Sorten:		10	4
scheibe	Schol		11/12 "		100
terrakolla superham goldgelb Medwal arranthacam it goldgelb Hoopesil orange, sehr grobblumig Hoopesil orange, sehr grobblumig Hellanthus, Sonnenblume, hohe reidverzweigte Büsche mit zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Bütten an drahrartig festen Sticlen multiflorus grandiplenus, supeligefüllte Blumen mit breiten multiflorus grandiplenus, supeligefüllte Blumen in breiten Blüte in sonniger Lage, Bienenweidepfinuze, dunkeigeb Hellanthemum, Sonnenrösden, harte Stande, bezw. zwergiger Laub und einfachen oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeuferst lang und reichbilhend EEFT " orange double, orange gefüllt. " orange double, orange gefül	Sumb	Scheibe	150	Okt.	50
terrakolla superham goldgelb Medwal arranthacam it goldgelb Hoopesil orange, sehr grobblumig Hoopesil orange, sehr grobblumig Hellanthus, Sonnenblume, hohe reidverzweigte Büsche mit zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Bütten an drahrartig festen Sticlen multiflorus grandiplenus, supeligefüllte Blumen mit breiten multiflorus grandiplenus, supeligefüllte Blumen in breiten Blüte in sonniger Lage, Bienenweidepfinuze, dunkeigeb Hellanthemum, Sonnenrösden, harte Stande, bezw. zwergiger Laub und einfachen oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeuferst lang und reichbilhend EEFT " orange double, orange gefüllt. " orange double, orange gefül	"	" autumnale Riverton Gem, prächtige Art, Blüte altgold mit	1	See I	
Bigelowil aurantiacum, tief goldgelb. "Hoopesii orange, sehr großbiumig "pumlium magnificum, rein goldgelbe, überreich bühend. Hellanthus, Sonnenblume, hohe reichtverzweigte Büsche mit zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Bütten Blumenblättern, von leuchtend goldgelber Farbe. Helanthemum, Sonnenröschen, harte Staude, bezw. zwergibt. Helanthemum, Sonnenröschen, bezw. zwergibt. Helanthemum, Sonnenröschen, bezw. zwergibt. Helanthemum, Sonnenröschen, bezw. zwergibt. Hellopatis scabra E. Ladhams, Sonnensuge, gedrungen wadsend mit dunkej odlegelben Blumen und leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden hybridus, die sehr zeitig erscheinenden Blumen sind teils einfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorziglich als Gartenstaude und zum Schnitt schulen in schwefelgelber bis dunkeloranger Tonung schnitter weiterung sehn Ende Januar blith Hemerocallis, Tagillie. Ueber zierlichem, schliffähnlichen, jelcht sich golden bis dunkeloranger Tonung citrina, helizitronengelb, sehr schön. """" """ """ """ """ """ """ """ """		terrakotta			
my Hoopesil orange, sehr großblumig pumllum magniticum, rein goldgelb, überreich blühend Hellanthus, Sonnenblume, hohe reichverzweigte Büsche mit zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Blüten an drahtaritg festen Sticlen and drahtaritg festen Sticken and drahtaritg fest		Bigelowii aurantiacum, tief goldgelb		Inni-Aug.	
Hellanthus, Sononenblume, hohe reidverzweigte Büsche mit zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Blüten an drahtaritg festen Stielen "multillorus grandiplenus, kag elgegellte Blüten mit mit multillorus grandiplenus, kag elgegellter Farbe "multillorus grandiplenus, kag elgegellter Farbe "multillorus maximus, grobe edle Blumen von klargelber Farbe in großer Anzahl "Marpallumy rigidus Daniel Dewar. Wirkungsvolle Staade für Schmuckbeet und Schnitt. Kräftiger Wuchs und reiche Blüte in sonniger Lage, Bienenweidepflanze, dunkelgelb. Hellanthemum, Sonnenröschen, harte Staude, bezw. zwergiger Halbstraach, immergrüm mit glänzenden myrthenähnlichen Farben. Aeußerst lang und reichblühend und reichblühend promiser seinen werden myrthenähnlichen Farben. Aeußerst lang und reichblühend und reichblühend promiser von der Welthampton von d	100				
zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Blüten an drahtartig festen Stielen "multilforus grandiplenus, kugeliggefüllte Blümen mit breiten Blümenhöltern, von leudnichen goldgelber Farbe		" pumilum magnificum, rein goldgelb, überreich blühend	80	Juli-Sept.	50
multiflorus grandiplenus, kugeliggefüllte Blumen mit breiten Blumenblättern, von leudstend goldgelber Farbe multiflorus maximus, große edle Blumen von klargelber (Harpallum) rigfatus Daniel Dewar. Wirkungsvolle Stander für Schimukobet und Schnitt. Kräftiger Wuchs und reiche Blüte in sonniger Lage, Blenenweidepflanze, dunkelgelb. Hellanthemun, Sonnenrösdenen, harte Staude, bezw. zwergiger Halbstrauch, immergrün mit gilänzenden myrthenähnlichen Labu und einfachen oder gefüllten Blütten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblühend amablie fl. pl. coecineum, rof gefüllt. "" orange double. orange gefüllt. "" notange deuble. orange gefüllt. "" notange double. orange gefüllt. "" notange deuble. orange gefüllt. "" notange double. orange gefüllt. "" notange deuble. orange gefüllt. "" notange deuble. orange gefüllt. "" notange double. orange gefüllt. "" notange deuble. orange gehüllt. "" notange deuble. orange gehüllt. "" notange deuble. oran	~		15		
multiflorus grandiplenus, kugeliggefüllte Blumen mit breiten Blumenblättern, von leudrichen goldgeber Farbe. multiflorus maximus, grobe edle Blumen von klargeber Farbe in großer Anzahl. (Harpallum) rigdus Danifo Dewar. Wirkungsvolle Stade Blite in sonniger Lage, Bith. Meditiger Wies stade Blite in sonniger Lage, Bith. Meditiger Wies stade Blite in sonniger Lage, Bith. Meditiger Wies stade Hellanthenum, Sonnenröschen, harte Staude, bew. zwergiger Halbstrandi, immergrim mit glänzenden nyrthenablinden Laub und einfaden oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblishen Laub und einfaden oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblishen Laub und einfaden oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblishen Laub und einfaden oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblishen Laub und einfaden oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblishen mutablie roseum, ungefüllte rosa Blüten in großer Anzahl. """ "" " orange double, orange gefüllt "" " " " orange double, orange gefüllt "" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		zahlreichen warm-goldgelben einfachen oder gefüllten Blüten	7 -		
Blumenblättern, von lendtiend goldgelber Farbe multiflorus maximus, große edle Blumen von klargelber Farbe in großer Anzahl "Harpallum) rigidus Daniel Dewar. Wirkungsvolle Staude für Schmuckbeet und Schnitt. Kräftiger Wuchs und reiche Blüte in somiger Lage, Bienenweiderpflanze, dunkelgelb. Hellanthemum, Sonnenröschen, harte Staude, berw. zwerrgiger Hauth und einfantenende gestülten Blüten in krenchiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblühend amabile It. pl. coccineum, rot gefüllt. """ orange double, orange gefüllt. """ orange double, orange gefüllt. """ mutable roseum, ungefüllt erosa Blüten in großer Anzahl. """ suiphur. plenum, geb gefüllt. """ suiper. die echte Christ- """ steht verbähäigket. """ steht verbähäigket. """ suiper. die echte Christ- """ die echte Christ- """ suiper. die echte C		multiflance one distance baselies of illia Diamen with with-			
multiflorus maximus, große edle Blumen von klargeber Farbe in großer Anzahl (Harpallum) rigidus Danlei Dewar. Wirkungsvolle Staude für Schmuckbeet und Schnitt. Kräftiger Wuchs und reiche Blüte in sonniger Lage, Bienenweidepflanze, dunkelgelb. Hellanthemum, Sonnenröschen, harte Staude, bezw. zwergiger Halbstrauch, immergrün mit glänzenden myrthenähnlichen Farben. Acuberst lang und reichbilmen in verschiedenen from Mit dunkel-goldgelben Blumen. Schn Helloporis scabra E. Ladhams, Somenauge, gedrungen wachsend mit dunkel-goldgelben Blumen. Helleborus, Christrose. Buschige immergrüne überall beliebte Pflanze, ausgezeichnet durch außerordenlich frühe Blüte und leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden. whythaus, die sehr zeitig erscheinenden Blumen sind teilseinfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstande und zum Schnitt. Hemerocallis, Tagillie. Ueber zierlichem Blüten in schweierigeher bis dunkeloranger Tönung. Schin Gillen und reichbigen schweiering der Schweiering weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstande und zum Schnittsande für das Spätrübigher. Schweierinen Schweiering der Schweiering de	"	Blumenblättern, von leuchtend goldgelber Farbe	120-150	AugSept	70
Bilite in sonniger Lage, Bienenweiderpflanze, dunkelgelb.	**	" multiflorus maximus, große edle Blumen von klargelber			70
Bilite in sonniger Lage, Bienenweiderpflanze, dunkelgelb.		(Harnalium) rigidus Daniel Dewar Wirkungsvolle Stande	150-200	- "	10
Blüte in sonniger Lage, Bienenweidepflanze, dunkelgelb. Heilanthemum, Sonnenröschen, harte Staude, bezw. zwergiger Halbstrauch, immergrün mit glänzenden myrthenähnlichem Laub und einfachen oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblühend amablie fl. pl. coccineum, rot gefüllt. "" orange double, orange gefüllt. "" orange double, orange gefüllt. "" mutablie roseum, ungefüllten ross Blüten in großer Anzahl. "" sulphur, plenum, geb gefüllt. "" sulphur, gemen, sulphur, geben g	"	für Schmuckbeet und Schnitt. Kräftiger Wuchs und reiche			
Halbstrauch, immergrün mit glänzenden myrthenähnlichem Laub und einfachen oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblühend amablie fi. pl. coccineum, rot gefüllt. "" orange double, orange gefüllt. "" orange double, orange gefüllt. "" suphur. plenum, geb gefüllt. "" suphur. plenum. geb g			120	Juli-Sept.	50
Laub und einfachen oder gefüllten Blüten in verschiedenen Farben. Aeußerst lang und reichblichend amablie fl. pl. coccineum, rot gefüllt					
Farben. Aeußerst lang und reichblikend " " " orange double, orange gefüllt"		Halbstrauch, immergrün mit glänzenden myrthenähnlichem	The same		
EFT , amabile fi. pl. coccineum, rot gefüllt				1	
", ", mutable roseum, ungefüllte rose Blüten in großer Anzahl. ", ", sulphur. plenum, gelb gefüllt. ", ", ", sulphur. plenum, gelb gefüllt. ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "	EFT	" amabile fl. pl. coccineum, rot gefüllt	30	luni-luii	40
Schn Hellopsis scabra E. Ladhams, Sonnenauge, gedrungen wachsend mit dunkel-goldgelben Blumen. Helleborus, Christrose. Buschige immergrüne überall beliebte Pflanze, ausgezeichnet durch auferordentlich frühe Blüte und leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden Netherlanden der Steinfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstaude und zum Schnitt. Hemerocallis, Taglille. Ueber zierlüchem, schiffähnlichem, leicht überhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkdultennen trichterförmigen illenähnlichen Blüten in schweleitennen trichterförmigen illenähnlichen Blüten in Schweleiten in Sch	200	" orange double, orange gefüllt	30	No. of the last of	50
Hellopsis scabra F. Ladhams, Somnenauge, gedrungen wachsend mit dunkel-goldgelben Blumen 120-150 Juli—Sept. 60	.99	", mutabile roseum, ungefüllte rosa Bluten in großer Anzahl.		"	
mit dunkel-goldgelben Blumen. Helleborus, Christrose. Buschige immergrüne überall beliebte Pflanze. ausgezeichnet durch außerordentlich frühe Blüte und leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden in hybridus, die sehr zeitig erscheinenden Blumen sind teils einfarbig welß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstaude und zum Schnitt . Hemerocallis, Tagillie. Ueber zierlichem, schiffähnlichem, leicht überhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkduftenden trichterförmigen illienshnlichen Blüten in schwefelgelber bis dunkeloranger Tenung . Citrina, hellzitronengelb, sehr schön			30	"	40
Helleborus, Christrose, Buschige immergrüne überall beliebte Pflanze, ausgezeichnet durch außerordentlich frühe Blüte und leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden Nybridus, die sehr zeitig erscheinenden Blumen sind tells einfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstaude und zum Schnitt "niger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht "hemerocallis, Tagillie. Ueber zierlichem, schilfähnlichem, leicht überhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkduftenden trichterförmigen illienähnlichen Blüten in schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung "titva, bräunlichorangefarben schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung "titva, bräunlichorangefarben schwefelgelber bis dunkeloranger förung "niger, Aureola, leuchtend goldgelb so "hybr. Apricot, tieforangegelb so "hubr. Apricot, tieforangegelb so "hybr. Edge Hall, Leberblümden. Frühblühende, niedrige, allgemein beliebte Stande mit wintergrünen dreilappigen Blüttern und zahlreichen leuchtend himmelblauen Blüten. Für Garten, Park oder Steingarten zum Verwildern Heuchera, Purpurglöckchen, unverwüstliche zierliche Schmuckund Schnitstaude für das Spätribijahr, Sand- und Kalkzusatz in schwerem Boden erforderlich satzu in schwerem Boden erforderlich streuten stein schwerem Boden erforderlich streuten sein schwerem Boden erforderlich streuten sein schwerem Boden erforderlich sangulnea und H. cordifolia. Die hellrosa Blütenrispen erscheinen aus hellgrüner Blatrosette. Fe Hieraclum lanatum, Habichtskraut, dankbar blühende nicht wuchernde Staude, mit silbergranen Blütern und heligebe Blüten Hilber, Blüten schweren Boden und Schweren Boden und Schw	Schn	mit dunkel-goldgelben Blumen	120-150	Juli_Sent	60
Pflanze. ausgezeichnet durch außerordentlich frühe Blüte und leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden hybridus, die schr zeitig erscheinenden Blumen sind teils einfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstaude und zum Schnitt historia in der Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon Ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon ende Januar blüht miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder witterung schon miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder nicht witterung schon miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder miger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder miger,			120-130	Jun-Sept.	
leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und Ostwinden hybridus, die sehr zeitig erscheinenden Blumen sind teils einfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstaude und zum Schnitt 40				-	District of the last
HSchn HSch		leichter Treibfähigkeit. Dankbar für Schutz vor Nord- und		3	
einfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vorzüglich als Gartenstaude und zum Schnitt, niger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar blüht Hemerocallis, Taglille. Ueber zierilchem, schilfähnlichem, leicht überhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkduftenden trichterförmigen lillienfähnlichen glüten in schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung ctirina, helizitronengelb, sehr schön, 200	Sch 1				
HSchn	HSchn]	einfarbig weiß bis rot, teils punktiert und geadert. Vor-	12.00	1	
HSchn niger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei milder Witterung schon Ende Januar Dlüht 30 1.— Hemerocallis, Taglilie. Ueber zierlichem, schilfähnlichem, leicht überhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkduftenden trichterförmigen Illienähnlichem Biüten in schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung citrina, helizitronengelb, schr schön 70		züglich als Gartenstaude und zum Schnitt	40	FebrMärz	90
Hemerocallis, Taglilie. Ueber zierlichem, schilfähnlichem, leicht überhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkduftenden trichterförmigen illienähnlichen Blüten in schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung citrina, helizitronengelb, sehr schön	HSchn	" niger, die echte Christ- oder Weihnachtsrose, welche bei	00		
iberhängenden Laub erscheinen im Sommer die starkduftenden frichterförmigen lillenähnlichen Blüten in schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung """ (citrina, hellzitronengelb, sehr schön 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70			30	5 - CO 33	1
schn schwefelgelber bis dunkeloranger Tönung schriften bis dunkeloranger Mendeloranger				1	
Schn gelber bis dunkeloranger Tönung citrina, hellzitronengelb, sehr schön 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70					
", falva, hellgoldgelb		gelber bis dunkeloranger Tönung	1	and the last	
", hybr. Apricot, tieforangegalb	Schn	" citrina, hellzitronengelb, sehr schön		Juli-Aug.	1.50
", ", ", Mulleril, zitronengelb		., fulva, bräunlichorangefarben			60
", ", ", Mulleril, zitronengelb		" hybr. Apricot, tieforangegelb	• 60		60
SchnF SchnF Graph Schnift Schnift Schnift Schnift Schnift Schnift Hepatica triloba, Leberblümchen. Frühblühende, niedrige, allgemein beliebte Staude mit wintergrünen dreilappigen Blättern und zahlreichen leuchtend himmelblauen Blüten. Für Garten, Park oder Steingarten zum Verwildern. Heuchera, Purpurglöckchen, unverwüstliche zierliche Schmuckund Schnittstaude für das Spätfrichiahr. Sand- und Kalkzusatz in schwerem Boden erforderlich brizoides gracillima, ununterbrochene zartrosa Blüte in unzähliger Menge 50		" " Aureola, leuchtend goldgelb		XTT	
SchnF Thunbergil, ähnlich flava 80 Aug. 60		,, ,, Mullerii, zitronengelb		"	- 60
SchnF Hepatica triloba, Leberblümchen. Frühblühende, niedrige, allgemein beliebte Staude mit wintergrünen dreilappigen Blättern und zahlreichen leucitend himmelblauen Blüten. Für Garten, Park oder Steingarten zum Verwildern. Heuchera, Purpurglöckchen, unverwüstliche zierliche Schmuckund Schnittstaude für das Spätfrühjahr. Sand- und Kalkzusatz in schwerem Boden erforderlich unzähliger Menge. """ """ """ """ """ """ """ """ """ "	"	,, Thunbergil, ähnlich flava		Aug.	60
und zahlreichen leuchtend himmelblauen Blüten. Für Garten, Park oder Steingarten zum Verwildern. Heuchera, Purpurglöckchen, unverwüstliche zierliche Schmuckund Schnittstaude für das Spätfrühjahr. Sand- und Kalkzusatz in schwerem Boden erforderlich satz in schwerem Boden erforderlich "brizoldes gracillima, ununterbrochene zartrosa Blüte in unzähliger Menge. "hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsig. "Plule de feu, (Feuerregen), großblumig, feuerrot. "sangulnea, karminrot. "sangulnea, karminrot. "sangulnea, karminrot. "tarelloides, Kreuzung zwischen H. sangulnea und H. cordifolia. Die hellrosa Blüttenrispen erscheinen aus hellgrüner Blattrosette. Hieracium lanatum, Habichtskraut, dankbar blühende nicht wuchernde Staude, mit silbergrauen Blättern und hellgelben Blüten. Hippurls vulgaris, Tannenwedel, s. Sumpf- u. Wasserstauden S. 116 Hutchinsia alpina, Alpengemskresse, niedrige alpine Staude rasiger Natur, mit kleinen weißen duftenden Blüten. Ausgezeidnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden. Hosta (Funkla), Herzlilie, sehr effektvolle Blatt- und Blütenpflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten. Sche "coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün. aurea, helblaue Blätten Blättensten gold. aurea, helblaue Blätten Blättensten gold.	SchnF	Hepatica triloba, Leberblümchen. Frühblühende, niedrige, all-			
Park oder Steingarten zum Verwildern Heuchera, Purpurglöckchen, unverwüstliche zierliche Schmuck- und Schnittstaude für das Spätfrühjahr. Sand- und Kalkzu- satz in schwerem Boden erforderlich brizoides gracillima, ununterbrochene zartrosa Blüte in unzähliger Menge hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsig hybr. Edge Hall, zart			7	1	1111
Schn Heuchera, Purpurglöckchen, unverwiistliche zierliche Schmuck- und Schnittstaude für das Spätfrühjahr. Sand- und Kalkzu- satz in schwerem Boden erforderlich "brizoides gracillima, ununterbrochene zartrosa Biüte in unzähliger Menge. "hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsig. "Plule de feu, (Feuerregen), großblumig, feuerrot. "sanguinea, karminrot. "sanguinea, karminrot. "sanguinea splendens, karminrot. "tareiloides, Kreuzung zwischen H. sanguinea und H. cordi- folia. Die hellrosa Biütenrispen erscheinen aus hellgrüner Blattrosette. F Hieracium lanatum, Habichtskraut, dankbar blühende nicht wuchernde Staude, mit silbergrauen Blättern und hellgelben Blüten Hippurls vulgaris, Tannenwedel, s. Sumpf-u. Wasserstauden S. 116 Hutchinsia alpina, Alpengemskresse, niedrige alpine Staude rasiger Natur, mit kleinen weißen duftenden Blüten. Aus- gezeidnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden. Hosta (Funkia), Herzlilie, sehr effektvolle Blatt- und Blüten- pflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten "coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün. "aurea, helblaue Blüten. Blättaustrieb gold- "aurea, helblaue Blüten. Blättaustrieb gold- "aurea, helblaue Blätten gläten. Blattaustrieb gold- "aurea, helblaue Blüten. Blattaustrieb gold-		Park oder Steingarten zum Verwildern	15	März-April	40
satz in schwerem Boden erforderlich satz in schwerem Boden erforderlich prizoides gracillima, ununterbrochene zartrosa Biüte in unzähliger Menge , hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsig		Heuchera, Purpurglöckchen, unverwüstliche zierliche Schmuck-	1 12 4		1
Schn brizoides gracillima, ununterbrochene zartrosa Blüte in unzähliger Menge		und Schnittstaude für das Spätfrühjahr. Sand- und Kalkzu-		2 4 5 5	
mnzähliger Menge hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsig n, hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsel, sood n, host ele feu, (Feurragen), goßblumig, fleuerrot n, hut ele feu, (Feurragen), sangulea und H. cordi- n, hell sangulea und H. cordi- n, h	Schn		1 3 3	199	
, hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwiichsig. , Plule de feu, (Feuerregen), großblumig, feuerrot , sanguinea, karminrot , sanguinea splendens, sanguinea und H. cordifolia , sanguinea splendens, karminrot , sanguinea splendens, sanguinea und H. cordifolia , sanguinea splendens, karminrot , sanguinea splendens, sanguinea und H. cordifolia , sanguinea splendens, karminrot , sanguinea splendens, sanguinea und H. cordifolia , sanguinea splendens, karminrot , sanguinea splendens, karminrot , sanguinea und H. cordifolia , sangui		unzähliger Menge	50	Mai-Juli	60
", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", "	"	" hybr. Edge Hall, zartrosa, starkwüchsig		711	60
", " sanguinea splendens, karminrot ", " tlarelloides, Kreuzung zwischen H. sanguinea und H. cordifolia. Die hellrosa Blütenrispen erscheinen aus hellgrüner Blattrosette " 40 Mai—Juni — 60 Hieraclum lanatum, Habichtskraut, dankbar blühende nicht wuchernde Staude, mit silbergrauen Blättern und hellgelben Blüten Hippuris vulgaris, Tannenwedel, s. Sumpf- u. Wasserstauden S. 116 Hutchinsla alpina, Alpengemskresse, niedrige alpine Staude rasiger Natur, mit kleinen weißen duftenden Blüten. Ausgezeichnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden . Hosta (Funkla), Herzlilie, sehr effektvolle Blatt- und Blütenpflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten . " coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün		", ", Pluie de feu, (Feuerregen), grobblumig, feuerrot		22.	50
", tlarelloides, Kreuzung zwischen H. sanguinea und H. cordifolia. Die hellrosa Blütenrispen erscheinen aus hellgrüner Blattrosette Hieracium lanatum, Habichtskraut, dankbar blühende nicht wuchernde Staude, mit silbergrauen Blättern und hellgelben Blüten Hippuris vulgaris, Tannenwedel, s. Sumpf- u.Wasserstauden S.116 Hutchinsla alpina, Alpengemskresse, niedrige alpine Staude rasiger Natur, mit kleinen weißen duftenden Blüten. Ausgezeichnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden. Hosta (Funkla), Herzlille, sehr effektvolle Blatt- und Blüten-pflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u.Halbschatten Sche "coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün. aurea, helblaue Blüten. Blättaustrieb gold-		" sanguinea splendens, karminrot		101	50
folia. Die hellrosa Blütenrispen erscheinen aus hellgrüner Blattrosette		" tiarelloides, Kreuzung zwischen H. sanguinea und H. cordi-		- 0	
Hieracium lanatum, Habichtskraut, dankbar blühende nicht wuchernde Staude, mit silbergrauen Blättern und hellgelben Blüten	1725	folia. Die hellrosa Blütenrispen erscheinen aus hellgrüner	40	Mai Just	_ 60
wucherhole Staude, mit silbergrauen Blattern und neitgelben Blüten	F	Hieracium Janatum, Habichtskraut, dankbar blübende nicht	40	Mai-Juni	00
Blüten Hippurls vulgaris, Tannenwedel, s. Sumpf- u.Wasserstauden S.116 Hutchinsia alpina, Alpengemskresse, niedrige alpine Staude rasiger Natur, mlt kleinen weißen duftenden Blüten. Ausgezeidnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden. Hosta (Funkia), Herzlille, sehr effektvolle Blatt- und Blütenpflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Telchrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten SchE "coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün. aurea, helblaue Blüten. Blattaustrieb gold.	1	wuchernde Staude, mit silbergrauen Blattern und heilgelben	1	the state of the state of	
rasiger Natur, mit kleinen weißen duftenden Blüten. Ausgezeichnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden. Hosta (Funkla), Herzlille, sehr effektvolle Blatt- und Blütenpflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten Sche "coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün		Blüten	30	Juni-Juli,	50
rasiger Natur, mit kleinen weißen duftenden Blüten. Ausgezeichnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden. Hosta (Funkla), Herzlilie, sehr effektvolle Blatt- und Blütenpflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten Sche "coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün. ungera, hellblaue Blüten. Blättenstrieb gold-	-1	Hutchinsta alnina Alpengemskressa niedriga alnina Standa	-		
gezeichnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden . Hosta (Funkla), Herzlilie, sehr effektvolle Blatt- und Blütenpflanzen, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten ,, coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün	,,			4.5	
Hosta (Funkia), Herzlilie, sehr effektvolle Blatt- und Blüten- pflanze, zur Einfassung und für Rabatten, zur Bepflanzung von Teidrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten Sche ,, coerulea (ovata), großblumig, illa, Blätter dunkelgrün	1 1 1 1 1 1	gezeichnet für Steingarten mit feuchtem steinigen Boden	5-10	Mai-Juni	40
SchE von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten ,, coerulea (ovata), großblumig, lila, Blätter dunkelgrün		Hosta (Funkia), Herzlille, sehr effektvolle Blatt- und Blüten-	ALC: AL		
SchE ,, coerulea (ovata), großblumig, lila, Blätter dunkelgrün 40-50 Juli-Aug50	1,50	von Teichrändern und Uferböschungen, in Sonne u. Halbschatten	1.	3	
aurea, hellblaue Blüten, Blattaustrieb gold-	SchE	" coerulea (ovata), großblumig, lila, Blätter dunkelgrün	40-50	Juli-Aug.	50
gerb, spater grun	"	aurea, hellblaue Blüten, Blattaustrieb gold-	40 50		50
	-	gen, spater grun	40-30	11	00

1	tui Hauber, Grobbaumschafen Samenzacht, B	resuch	TOTACMI	
Verwen- dung		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis I St. RM
SchE	Hosta (Funkia), Herziilie (Fortsetzung) ,, Fortunei, stahlblaue, breite Blätter, Blumen hell-lila	40	Juli-Aug.	60
"	" " glauca, besonders schön, blau-blättrig	40	"	60
"	,, japonica aureo-variegata, schön, goldbunt, Blume bleich- violett	40	,,	50
"	" japonica undulata medio var., buntlaubig	40 30	"	60 60
"	" Sieboldiana (cucullata), Blätter groß, graugrün	60	"	50
"	,, viridis, kleinblättrig, frisch-grün	40	"	60
	Iberis, Schleifenblume, harte, halbholzige, immergrüne, un-	/	200	1
	gemein dankbare Stauden für Steingarten und Einfassung, blühen in blendend weißen Doldentrauben			
EF	" corifolia, niedrig, blendend weiße Blumen	20	April-Mai	50
22 1	" sempervirens Elfenrelgen, Neuhelt, große weiße Blüten, dunkelgrün und großlaubig	20-25	,,	60
- "	,, sempervirens, Schneeflocke, blendend weiß	20-30		45
"	schneeweiße Blüte, zierlich	10-15		50
D	Incarvillea Delavayi, Freiland-Gloxinie, große gefiederte Blätter, trichterförmige rosarote Blüten mit gelber und brauner			
2570	Schlundzeichnung	80-100	Mai-Juni	70
	Blumen, anspruchslos an Boden und Standort		I	
FE	" ensifolia, goldgelber Zwergalant, halbkuglige Büsche mit reicher Fülle klargelber Blüten. Geeignet für Steingärten,			1 38
	Böschuug und trockene sonnige Lage	20	Juli-Aug.	50
	des Spätfrühjahres			
	" germanica, deutsche Schwertlille Auslese der besten Neuelnführungen der letzten Jahre			
SchnD	Iris, Aareshorst, lilafarbener, in dunkeloliv übergehender Dom,			-
	tief pflaumviolette Hängeblätter	80—90 100	Mai-Juni	1.50
"	" Asa, grobe, edelgebaute, in reicher Anzahl erscheinende		"	-
	Blüten, breite, flachausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung, cremegelber Dom	60-70	6	80
	Aderung, cremegelber Dom	60-70		70
. ,,	" Bronzeschild, samtig braune Hängeblätter, bräunlichgelber		"-	- Francis
	Dom, niedrig wachsend und reichblühend, beste Gruppensorte, Fatum, neu, Dom dunkelblau, Hängeblätter tief samtig	40—50	"	80
-	schwarzblau	70		1.50
"	braungelber Aderung auf hellen Grund. Dom lichtrosafarbig	80-90	,,	70
"	,, Forsete, wuchtige Stiele mit herrlichen, dunkellavendelblauen Blüten	120-130	,,	60
	"Goldvließ, rotbraune Hängeblätter mit scharfem, gelben Rand, goldgelbe Domblätter, niedrig wachsend und sehr reichblühend	50		80
,,	" Havamal, leuchtend violettblaue Hängeblätter mit breitem,	50		00
	cremefarbenen Rand. Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, große Blüten	70	,,	80
79.	"Lenzschnee, breit gebaute, massig wirkende Blumen von weißem Grundton. Dom weniger, Hängeblätter mehr licht-			
	blau geadert	60-70		1.50
"	Zittongelber Dom	80-90	,,	1
	" Pfauenfeder, neu, Dom hellgelb, Hängeblätter violettblau mit hellgelben Rand, Wuchs ganz niedrig	40	-	1.20
	" Rheinfels, neu, die weißen Blütenblätter der besonders		- "	
,,	großen Blumen sind an den Rändern porzellanblau geadert "Rheingauperle, zartrosafarbene breit herabhängende Hänge-	60-70	,"	2.—
	blätter umschließen den heller getönten Dom	80—90 80—90	"	80 80
.,,	,, Rota, beste karminrote Iris germanica, wertvolle Gruppen- sorte von mittelhohem Wuchs und großer Reichblütigkeit	100	"	1
,,	" Runstein, Dom olivlila, Hängeblätter tief samtviolett, weiß	60	"	1
	geadert ,, Vingolf, Hängeblätter tiefsamtig — violettblau mit scharfem,	80-90	"	1
"	hellen Rand, stumpf cremefarbener Dom	70	,,	80
	Bestbewährte ältere Sorten		1 1)	1
"	Iris Bridesmaid, Dom zartlila, Hängeblätter weiß, rötlich geadert ,, Celeste, leuchtend himmelblau	70 80		40 40
"	" Mad. Chereau, reinweiß mit blau	80	"	40
"	" Mad. Sonntag, dunkelviolett	80 70	"	40 40
**	" Perfection, lavendelblau mit ultramarin	80	"	40
	pflaumenfarben	80		40
	D = Dekorationsstanden, Schn = Schnittstanden, Sch = Schattenstan	iden H -	- Halbechatte	enetande



Lilium lancifolium rubrum 1 Stück RM 1.20; 10 Stück RM 11.—



Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
dung		in cm	Monate	1 St. RM
	Iris, Schwertlilie (Fortsetzung) ,. interregna, hervorgegangen aus einer Kreuzung zwischen	1	15	
	den Zwergiris und den deutschen Schwertlillen, stehen sie	-		
4	auch in der Blütezeit ungefähr zwischen beiden Arten. Wuchs mittelhoch, die edel geformte Blume hat die Größe der		11 1	0.00
CalanD	Iris germanica Blüten	40-50	Mai	40
SchnD	" Fritjof, blau in feinen Abtönungen	40 50	"	40
"	" Helge, licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Hänge-	40-50	,,	40
	blättern	40-50	,,	40
100	" laevigata (Kaempferi), japanische Prachtschwertlille s. Sumpf- und Wasserstauden Seite 116	60-70	Juni-Juli	1.20
D	" orientalis Snow-Queen, reinweiß	120 100	Mai—Juni Juni-Juli	1.60 50
	,, orientalis Snow-Queen, reinweiß	100	Juni Juni	
	von zierlicher Blütenform, sehr geeignet für Steingärten und als Einfassung von Schmuckbeeten und Wegen			
#FE	" atripurpurea, dunkelviolettpurpur	15 15	April—Mai April	40 40
"	,, coerulea, hellblau, früheste	25		50
**	" hybr. cyanea, ultramarinblau	15 25	April—Mai	40 60
"	,, ,, Die Braut, weiß	30	,,	50
"	" ,, formosa, veilchenblau	30 25	0	50 50
**	Iris sibirica, von schlanken hohen Wuchs mit feinen zierlichen	00	100	
Schn	Blumen, je drei auf einem Stengel	80 80	Juni "	50 50
"	Iris versicolor, schöngezeichnete dunkelblaue bis dunkelviolette			
	Blüten	50	- 11	40
-	Kniphofia, (Tritoma), Fackellilie, Raketenblume. Ueber den schilf- ähnlichen Blättern erheben sich die prachtvollen gelbroten		The state of	-
01.0	Blütenkolben. Im Winter vor Nässe zu schützen	90 100	ford full	
SchnD "	,, hybr. Express, widerstandsfähig und frühblühend	80—100	Juni—Juli	70 70
41	Lathyrus, latifolia, ausdauernde Wicke. Sie ist eine üppig			
Tang,	wachsende hochrankende Staude für leichte Spaliere. Die rosapurpurnen bis tiefroten Schmetterlingsblüten erscheinen			
1 - 1	in großer Zahl bis in den Herbst hinein	200-300	Juli-Sept.	50
-16-4	Lavandula, Lavendel s. Halbsträucher Seite 116	200		
	Leontopodium, Edelweiß, niedrige, allgemein beliebte, wollig behaarte Alpenpflanze mit prachtvoll silberweißen, stern-			1000
100	förmigen Blüten. Liebt sonnigen, trockenen Standort und magere, mit Schutt durchsetzte Erde			15-0
F	" alpinum, unser heimisches Edelweiß	15	Juni-Aug.	40
- 11	" sibiricum, von noch schönerer Wirkung als alpinum, die Blüten sind größer, weißer und wolliger	20	Juni-Juli	40
100	Leptinella, s. Cotula Seite 100	1 - 1		
15-4	Leucanthemum, Margaretenblume s. Chrysantemen max. Seite 100		THE STATE OF	1
1	Liatris, Prachtscharte, schöne kerzenähnliche Traubenähre, dicht besetzt mit meist purpurfarbenen Einzelblüten, die von oben	-		1 3 5
1 1	nach unten erblühen. Hervorragende Schmuck- und Schnitt-	181	4 1.	1
Schn	staude ,, graminifolia, dubia, leuchtend lila	100-130	AugSept.	70
***	" spicata, violettpurpur	50-60	Juli-Aug.	70
	Lillum, winterharte Gartenlilie. Prächtige, meist großblumige Lillengewächse, die viel mehr Beachtung finden sollten. Als		5 - 1 1	1 - 7
1	Vorpflanzung vor Gehölz u. Koniferen, als Zwischenpflanzung		1 -	
- 1	unter Farnen und Rhododendren oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie von unschätzbarem Werte. Sie	- 10		1-1-6
-	gedeihen in jedem guten nahrhaften Gartenboden und be- vorzugen mehr halbschattige Lage. Magerer Boden ist durch	100		
	Beimischung von Torfmull oder verrottetem Dünger zu ver-			1
4 115	bessern. Frühzeitiges Pflanzen auch im Herbst ist anzuraten. Alle Lilienarten blühen umso reicher und schöner, je länger	11	1-2	7
C4-D	sie an ihrem Standort stehen	100	Juni—Juli	-
SchnD	,, candidium, weiße Kirchenlilie	80	Sept.	75 1.20
	" regale, Königslilie, sehr großblumig, schönste aller, rosen-	100-150	Juli -Aug.	1.20
- 10	weiß mit purpurrosa			11 13
FTH	lilie	80—100	Juni-Juli	75
1 111	kriechend, mit zahlreichen hellvioletten löwenmaulähnlichen	10	Total Acc	
-	duftenden Blütchen und rundlichen Blättchen	10	Juni-Aug.	45

-	auf Hauber, Großbaumsaruten – Samenzuan, E		· roineiii	
Verwen- dung		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1 St. RM
	Lupinus Lupine, Wolfsbohne. Schöne aufrechtwachsende Staude mit fingerförmigen Blättern und üppigen straffen Blüten- ähren, ausgezeichnet für Schmuckbeete, Gruppenpflanzungen			
SchnDH	und Schnitt ,, polyphyllus, die Stammart in blauen Farbtönen	80-100	Juni-Juli	45
"	,, ,, albus, weiß	80-100	"	45 70
. "	,, ,, Moerheimii, reinrosa, gedrungener Wuchs	80—100 80—100	"	70
	Lychnis, Lichtnelke, reizende, blühende Stauden für jeden Garten-			
F	boden in sonniger Lage ,, alpina, siehe Viscaria Seite 112			
SchnD	" chalcedonica, brennende Liebe, rot	120	Juni-Juli	50
.,,	,, Haageana, auf straffen Stielen, leuchtend scharlach rote, große Blüten	40	,,	50
,,	,, viscaria, siehe Viscaria Seite 112			
-	Lysimachia, Felberich, Gelbweiderich, aufrecht wachsende Stau- den mit ährigen Blütentrauben	9		
SchnHD.	" clethroides, stammt aus Japan und China, zierlich hängende weiße Blütentrauben, gut zum Schnitt	60-80	Juli-Aug.	60
HD	longistachys, schmalbeblättert, weißblühend	59-60	"	50
RH	", nummularia aurea, Goldmünzkraut, kriechend, mit eiförmig gelben Blättchen und dottergelben Blüten, liebt feuchten	7 0		
	Boden (s. a. Sumpf- und Wasserstauden Seite 116)	10	[Mai-Juni	40
D	Lythrum virgatum Rose Queen, Weiderich, Gartenform der be- kannten an Bachufern und auf feuchten Wiesen wildvorkom-			
	menden Blutweiderichs. Schöne Uferstaude, bei leidlich	80	Inli_Sent	50
un	feuchtem Boden auch für den Schmuckgarten	00	Juli-Sept.	-100
HD	pflanze mit blaugrunen Blättern und hohen weißen Blüten-	150 000	Latt Aum	70
	matteucla struthiopteris s. Freilandfarne Seite 115	150-200	Juli-Aug.	
FRE	Matricaria caucasica (Pyrethrum Tschihatschewii), Teppich-		4	
	kamille. Ihre lockeren kriechenden Ranken gestatten wie beim Stachelnüßchen die Unterpflanzung von Frühlingsblüh-			
	zwiebeln. Weißblühende Teppichmargaritte	20	Juni-Aug.	30
	Megasea s. Bergenia Seitei 98			-
D	Melissa officinalis, Zitronenmelisse, eine allbekannte Heilpflanze mit weißen Lippenblüten und mit nach Zitronen duftendem			1
1	Laub	70	Mai-Juni	50
HF	Mertensia elegans, Blauglöckchen, eine reizende Boraginacee vom Himalaya, mit winzig kleinen blauen Blüten	15-20	Mai	70
EFR	Mimulus luteus x cupreus, Gauklerblume, an feuchten Stellen			
	wachsend, mit löwenmaulähnlichen dunkelorangefaibenen Blüten	20	Mai-Aug.	50
	Monarda didyma, Indianernessel, Etagenblume. Kräftig ver-			
	zweigte Büsche mit grundständigen Lippenblüten in meh- reren Etagen übereinander, vorzügliche Bienenweidepflanze			-
SchnD'	mit aromatischen, nach Pfefferminze duftenden Blättern ,, Cambridge Scarlet, tiefrote Lippenblüten	80-100	Juli-Aug.	60
"	" violacea superba, leuchtend purpurviolett		"	60
	Myosotis, ausdauerndes Sumpfvergißmeinnicht für feuchte und halbschattige Lage	1		
FH	" alpestris rupicola, Alpenvergißmeinnicht, schöne Alpen-	10	Mai	40
SchnH,	staude mit dunkelultramarinblauen Blüten			1
	Blüten, straffer Wuchs	40	Mai-Juni	40
	Nepeta, Blauminze. Durch außerordentlich lange Blütezeit ist sie eine besonders wertvolle Bienenweidepflanze. Blau-			-
	grüne Belaubung und endständige Lippenblüten in ährigen Rispen		1	1
FESchn	" grandiflora, Souvenir d'André Chaudron. Neuheit. Blaue	40-50	Juni-Aug.	70
EF	große Blüten ispen. ungemein reichblühend	20-30	Juni-Okt.	
	Nuphar lutheum, gelbe Teichrose, s. Sumpf- und Wasserstauden	19 4		-
	Seite 116 Nymphaea, Seerose s. Sumpf- und Wasserstauden Seite 116			100
	Oenothera, Nachtkerze, sehr schön blühende, ungemein dank-	-		
D	bare Zierstaude für trockene, sonnige Lagen ,, glauca (glabra), Blüte goldgelb, besonders schön durch	1		1
F	die bronzegetönten Blätter	50-60	Juni-Juli	45
-	vollen großen schwefelgelben Blumen	30	Juli-Sept.	45
FHE	Omphalodes verna, Frühlingsgedenkemein, vergißmeinnicht- artige blaue Blüten Orlganum officinale compactum, Majoran, leuchtend purpur-	10	April-Mai	40
D	Origanum officinale compactum, Majoran, leuchtend purpur- farbene Blüten	25-30	Juli-Okt.	60
-	D. D. bertingstander Schu - Schnittstander Sch - Schattenets			enctonder

Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
dung	Describe albitions delinande Chinadado Dingatago Zibli	in cm	Monate	1St. RM
	Paeonia albiflora chinensis, Chinesische Pfingstrose. Zählt zu unseren schönsten und wertvollsten Schnitt- und Schmuck-			
	stauden. Es gibt kaum etwas wundervolleres als Paeonien-			
	pflanzen in voller Blüte. Sie gedeihen in jedem guten, ge- nügend tiefgründigen Gartenboden und blühen in sonniger			
	Lage besonders reich. Sie dürfen keinesfalls zu tief gepflanzt			-
3	werden, sondern so, daß die Wurzelkrone nur etwa 3 Finger hoch mit Erde bedeckt ist. Der Blütenflor ist im ersten			10
	Jahr nach der Pflanzung noch nicht sehr reich, wird jedoch			100
200	nach jedem Jahr schöner. Die beste Pflanzzeit ist Septem- ber-Oktober oder das zeitige Frühjahr		in the same	
SchnD	" Adolphe Rousseau, tief purpurrot	80-100	Juni-Juli	1.50
"	,, Couronne d'or, elfenbeinweiß	80—100 80—100	"	1.20
"	" Eduard André, dunkelkarminrot mit schwarzem Rande, gold-	80-100		1.50
"	gelbe Staubfäden	80-100	",	1.20
*,,	,, Felix Crousse, dunkeirot	80—100	/ 15	1.20
2)	" Marie Lemoine, weiß, gute Gruppensorte	80-100	"	1.50
Ë	,, Ville de Poissy, lockere Form, zartlilarosa, gelblich durch- setzt	80-100		1.50
19	Paeonia officinalis purpurea plena, die echte, gefüllte purpur-		,,	1.50
	rote Putenje unserer Bauerngärten	70—90	* **	80
	Mohn. Gehört mit seinen weithin leuchtenden Blumen zu	1 3		
	den wirkungsvollsten Gartenstauden. Knospig geschnittene Blumen sind auch in der Vase lange haltbar. Verlangt kräf-		1-	77
	tigen Gartenboden und sonnigen Standort. Alte Stiele,	35.19		1
	Samenstände und Blätter sind zu entfernen, damit sich der neue Austrieb schon im Herbst gut entwickeln kann			
- 17	" Goliath, leuchtend brennendrot	100-130	Mai-Juli	55
"	,, King George, scharlach gefranst	80—100	"	55
	Blumenblättern	50-60		55
[D]	" May Queen, Malkönigin, lachsrot gefullt	50—60 80—100	Mai—Juni Mai—Juli	55 55
"	" Orangekönig, leuchtend orangescharlach	80-90	,,	55
"	" Perry's White, seidenartig weiße, dunkelgefleckte Blüten . " Peter Pan, Neuheit, zwergiger Wuchs, kirschrote-scharlach-	70—80	>1	55
"	rote Blumen	30-40		80
"	,, Rotkäppchen, neuere Sorte, von niedrigem Wuchs, Blüten	70—80	- 11	55
	hellzinnober	40	- ,,	55
"	farbenprächtige Sorte	100	,,	1
	Peltiphyllum, siehe Saxifraga pelt. unter Wasserpflanzen Seite 116			1
	Phlox, Frühjahrsphlox. Wertvolle, für den Steingarten unent- behrliche Staude. Die feinen grünen Polster sind in Früh-	- 1	1 - 1	17.7
	jahr mit unzähligen Sternblüten übersät. Für Plattenwege		*	
FR	und zur Einfassung, auch in Felsenmauern unentbehrlich.,, amoena, dichtdoldige, leuchtend karminrote Blüten	10	April-Mai	55
HFSchn	,, divaricata (canadensis), Schloß Burg, Neuheit, leuchtend blau, dunkelviolettes Auge	20		70
	" divaricata Violett Queen, Neuhelt, leuchtend violettblau.	20	"	70
FER	" Douglasii hybrida, Neuheit. Wintergrüne, feinlaubige, dichte und runde Polster. Die mittelgroßen rötlichlila Blüten	1	" (-)	1
no i	erscheinen in großer Fülle	20	,,,	60
FSchn FRE	., pilosa Brillant, leuchtend dunkelkarminrosa	30 25	April—Juni April—Mai	70 40
"	" " Brightness, dunkelrosa, Mitte karmin	15	Aprii—Mai	50
"	,, G. F. Wilson, hellblau	15 10—15	"	35 50
"	" " Morgenröte, reichblühend rosa, neu	15	"	50
11	,, ,, nivalis, schneeweiß	15 15—20	-,,	45 35
"	" Schneewittchen, kleine weiße Blüten	15	"	70
2.	Phlox Arendsii, Frühsommerphlox, sehr reichblühende Kreuzung zwischen Ph. canadensis und den schönsten späten Sommer-			-
150	phloxen. Verblühte Dolden rechtzeitig abschneiden	60	Mar 1 m	-00
Schn	,, Emmy, zartlila, mit dunklem Auge	60	Mai—Juli	80 70
"	" Inge, reinrosa mit weißem Auge	60	"	80
**	,, Lulse, hell-lila mit lilakarmin Auge	60	.,,	70
17.7	culata und erneuert immer wieder die Blüte bis zum Eintritt	1-1-3		1
,	des Frostes ,, Indian Chief, karminpurpur	60-80	Juli-Aug.	50
,	" Mrs. Lingard, neuere Sorte, große, wohlgeformte reinweiße	60-80		
. 15	Dolden	60	"	80 50
-				

Verwen-

Höhe Blüh- Preis

dung		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1St. RM
dung	Phlox paniculata (descussata), Sommer-Flammenblume, herr-	in cit	Monare	
	liche Schmuck- und Schnittstaude des spätsommerlichen	- 1		
	Gartens. Durch Stutzen der Hälfte aller Kopftriebe im Juni	- 1		
	läßt sich der Blütenflor um mindestens 4 Wochen strecken. Bevorzugt guten, frischen, durchlässigen Boden und sonnigen		- 7	
	bis leicht schattigen Standort			
	Neuheiten:			
	Phlox Albert Leo Schlageter, leuchtend scharlachrot, mit orange-	10.05		
FE TY	farbenem Schein	80-100	AugOkt.	70
SchnD	farbenem Schein	70	Juli-Okt.	70
	" Dir. Dr. Vogel, großdoldig, prächtig blauviolett	80—100 70	.,,	70 45
"	" Feuerbrand, leuchtend orange scharlach, Mitte dunkler	100	11	60
"	,, Frau Milli Korte, lachsrosa, großdoldig	60-70	,,	50
. "	,, Georg Olbrich, dunkelrosa mit weißer Mitte, ,, Georg Stipp, lachsrot mit karmin Auge	100 60—70		60 50
"	" Hindenburg, dunkelrot, von gedrungenem Wuchs	70-80	11	50
- "	" Mia Ruys, reinweiß, reichverzweigte Dolden	50	11	50
"	" Mrs. Milli van Hoboken, großblumig, zartrosa	8 -100	"	70 70
91	" Perplex, kräftig krepprot ohne Schattierung	60	,,	60
-11	" Wiking, hochgebaute lachsrosa Blütendolden	100		50
300	Bestbewährte ältere Sorten:	100		
-91	Phlox Antoine Mercier, zartblau mit weißem Auge	80	**	45
***	,, Baron van Dedem, orangerot	80—100	**	45 45
- 11	" Electra, leuchtend neurot	70-80	"	45
-91	" Europa, weiß mit karminrotem Auge	80	,,	45
-91	" Frl. G. von Laßberg, großblumig, reinweiß	80 80—100		45 45
20	" Fritjof, tief lilarosa	80		45
***	,, Fritjof, tief lilarosa ,, Gruppenkönigin, rosa mit karmin ,, Le Mahdi, tiefblau in violett übergehend	100		45
-11		80—100 80—100		50 50
",	,, Redakteur Flammer, feurig karmin-violett	90	"	45
- 11	" Rheinländer, rosa mit kirschroten Auge	80-100	. "	45 45
**	" Saladin, leuchtend scharlach-orangerot mit blutrotem Auge " Septemberglut, leuchtend lachskarminrot	80—100 100-130		50
- 31	" Sommerkleid, weiß mit dunkelrotem Auge	100		50
- 11	,, Thor, blendend lachsrot mit blauroter Mitte	100-110		50
"	,, Württembergia, karminrosa mit hellerer Mitte	70—80	"	45
HSchnD	Physalis Franchetil, japanische Laternenpflanze, die lampion-			
	artigen, leuchtend roten Früchte sind von großer Schmuck- wirkung und halten sich jahrelang in trockenem Zustande als			
	Zimmerschmuck. Die Pflanzen werden in kräftigen Wurzel-		The state of	
	stücken, die flach-schräg in den Boden gelegt werden, geliefert	80-100	Juli-Aug.	70
	Platycodon (Wahlenbergla) grdfl. Mariesii, blau Polystichum (Aspidium), Punktfarn, s. winterharte Farne S. 115	30-40	"	80
	Potentilla, Fingerkraut, schönblühende Stauden mit hübschen			
-	gelben, weißen und roten Blüten in lockeren Rispen	20-30	Inti Cant	50
D	,, nepalensis Miss Willmott, karminrosa	20-30	Juli-Sept.	50
/ 125 /	Belaubung, elegante, dunkelrote Blütenrispen	70-80	Juli-Aug.	70
	Primula, Gartenprimel, prachtvolle Frühlings- und Sommerblüher.			
0	Halbschattige Lage und kräftiger Gartenboden sind erforderlich für ein gutes Gedeihen. Hervorragend für Felspflanzung und	100		1
***	Schaugruppen. Mfttags leichte Beschattung.	10 15	Miles And	40
HE	" acaulis, großblumig, prächtiges Farbenspiel	10-15	März-April	40
"		10-15	.,,	80
HDSdin.	violett mit hellem Auge	10—15 50	Juni"-Juli	35 60
in DSdin	" Beesiana, leuchtend sammetpurpur, Etagenprimel	49-60	Juni—Jun	60
"	" Bullesiana, vielfarbige Kreuzung zwischen P. Beesiana u.	10 00		
HSchn	Bulleyana, leuchtend ziegelrot	40—60 30	März"April	60 45
***	,, atriviolacea, leuchtend dunkelviolett	20-30	"	70
"	,, cashmirlana, hellviolett, gelbbestäubtes Blatt.	30 20—25	"	50 60
	grandiflora, Rosamunde, Neuhelt, purpurrosa, Violetta, Neuhelt, leuchtend violett	20-30		70
HE	" Helenae Edelstein, Neuhelt, kräftiger Wuchs, leuchtend			
1	purpurfarbige Blüten	10	**	60 60
"	,, referate juwer, feuchtend rottled magenta	10	"	60
SchE	" japonica, blüht in Etagen an hohen Stielen in tiefrot, für	50		1
FEH	feuchte Lagen	50 10	April—Mai	55 50
,,,	" rosea grandiflora, karminrote Blütendolden	15	April	60
100	D = Dekorationsstauden, Schn = Schnittstauden, Sch = Schattensta	uden, H =	= Halbschatte	nstauden
108				

Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
dung		in cm	Monate	1 St. RM
FEH	Primula, Gartenprimel (Fortsetzung) ,, sikkimensis, lockere Dolden, schwefelgelbe, hängende			
1000	Blüten an hohen Stielen	40	Juni	70
EH HE		15—20 15	April—Mai März—April	70 50
"	" ,, elatior grandiflora aurea, leuchtend goldgelb	20—25 20—30	,,	40
>>	,, ,, buntes Farbenspiel	20—30 20—30	April—Mai	40 40
"	Pulmonaria, Lungenkraut. Frühblühende Schattenpflanze, die	20 50	"	
1	ihre rotvioletten bis blauen Blüten in großer Fülle er- scheinen läßt			
HSch	" angustifolia azurea, große, enzianblaue Blüten	15-30	März-April	60
22	" officinalis, heimische Art, mit rotvioletten Blüten saccharata, blauviolette, glockige Blüten, weißgefleckte	20-25	"	50
,, -	Belaubung	20-30	"	50
	Pyrethrum, roseum hybr., bunte Margaretenblume, aus dichten Büschen feinzerschnittener, farnähnlicher Blätter erscheinen			
	auf schlanken festen Stielen die verschiedenfarbigen marga-	7		1
	rittenähnlichen Blumen. Aeußerst beliebte Schmuck- und Schnittstaude, von langer Haltbarkeit in der Vase	X		-
SchnD	" hybr. Hamlet, einfach, lebhaft rosa	50-60	,,	70
**	" Maienglut, Neuheit, doppelreihige Blüten, mit leuchtend scharlachroten gewellten Blütenblättern straffe			
	Stiele	50-60	,,	80
"	Stiele ,, ,, Montblanc, reinweiß, gefüllt ,, ,, Penelope, weiß mit hellila, gefüllt Oueen Mary, gefüllte, zartrosa Blüten	50—60 50—60	"	70 70
"	", Queen Mary, gefüllte, zartrosa Blüten	60-80	"	80
**	" ,, Sherlock, einfach, blutrot, sehr zeitig	50-60	"	70 50
**	,, ,, Sämlingspflanzen, feinstes Farbenspiel	50-60	"	50
33	Ranunculus acris fl. pl., Goldknöpfchen, Hahnenfuß. Die goldgelben, gefüllten Blüten erscheinen in großen Mengen. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude für den Frühsommer.			1-
	goldgelben, gefüllten Blüten erscheinen in großen Mengen. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude für den Frühsommer.	60	Mai	50
	Rudbeckia, Sonnenhut, meist mittelhohe bis hohe wirkungsvolle	- 00		
	Herbststauden mit sonnenblumenähnlichen Blumen. Sie ge- deihen auf jedem guten Gartenboden in sonniger Lage. Vor-	1 - 1		
	zügliche Schnittblume		and the second	-
**	" laciniata Goldball, goldgelb gefüllt	150-200	AugSept.	60 70
"	,, Herbstsonne, leuchtend goldgelb	120-150 120-150	Sept.	70
11	,, purpurea, auffallend karminrot	100-120	Juli-Sept.	70
"	" " Leuchtstern, Neuheit. außerordentlich starkwüchsig, Blumen edelgeformt, karminrot	100	Juli-Okt.	1.50
,,	" speciosa (Neumannii), bronzeorangegelb mit schwarzer Mitte,			50
FR	reichblühend Sagina subulata (Spergula), Sternmoos, üppigwachsende, moos-	60-70	AugOkt.	50
	artig zarte Pflanze mit kleinen weißen Sternbluten bedeckt	10	Juni-Juli	25
	Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, s. Wasserpflanzen Seite 116 Salvia, Salbei, teils hochwachsende, teils niedrige anspruchslose	1		
-	Stauden mit stark aromatisch duftender Belaubung			
D	,, nemorosa, die violetten Blütenähren erscheinen in reicher Fülle	60-80	Juli-Aug.	80
"	,, officinalis tricolor, die herrliche, buntblättrige immergrüne			
	Belaubung ist rot, gelb und grün gefärbt	30-40	Juli-Sept.	80
FE	Saponaria ocymoides, Seifenkraut, bildet große Polster, die			
	mit lebhaft rosaroten Blüten bedeckt sind. Für Alpinum in	15. 20	Irmi	50
RF	trockener sonniger Lage	15-20	Juni	
	Lippenbl. übersäte lockere Polster f. trockenen steinigen Boden	10	Juni-Juli	50
	Saxifraga, Steinbrech, außerordentlich verschieden gestaltete Gewächse, die sich in den kräftiger wachsenden Arten für	1 = 1		-
	feuchte und halbschattige Stellen besonders gut eignen	- 1		
	Klr. = kleinrosettige Arten GBr. = großrosettige ,,			
	m. = moosartige	.00	Mal Tool	50
HF	" aizoon, Gßr., immergrüne, silbergraue Rosetten, weiße Blüten " " minor, Klr., Zwergform, sehr zierlich, weiß	20 15	Mai-Juni	60
"	" rosulare, GBr., immergrün, Blüten weiß	20	**	50
**	,, apiculata, Klr., blaugrün, gelbblühend	10	April—Mai	60 60
HFER	" caespitosa grdfl., m., moosgrün, weißblühend	15	"	50
- "	", hybr. alba, m., edle, feste Blumen von reinweißer Farbe	10—15	Mai-Juni	50
,,	,, caespitosa grdfl. hybr. magnifica, m., Blumen frisch hell-		Juni Juni	
	rosa, die großblumigste	15—20	**	50 55
"	,, ,, ,, Rosakönigin, Neuheit, m., späteste		,,	
	aller moosartigen Sorten, Blüte klar leuchtendrosa	20	**	60
**	ordentlich reichblühend, reinweiße Blüten	20-25	April-Mai	60
F = Fel	senstanden, E = Einfassungsstanden, T = Trockenmanerst, R = 1	100		1 400

Paul Hauber, Großbaumschulen - Samenzucht, Dresden-Tolkewitz

Verwen		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1 St. RM
dung	Saxifraga, Steinbrech (Fortsetzung)	in cin	Monate	LOUKI
HFER	", caespitosa grdfl. hybr., Schöne von Ronsdorf, m., dunkel- karminfarbene Blüten	15	April—Juni	60
29	karminfarbene Blüten . , caespitosa grdfil. hybr., Schwefelblüte, Neuhelt, m., zahl-			
	reiche, mittelgroße, mattschwefelgelbe Blumen	15—20 15	April—Mai April—Juni	60 70
HF	,, ,, lutescens, m., bluht gelblichweiß	15	April-Mai	50
пг	Rosetten-Durchmesser bis 25 cm	40-60	Mai-Juni	50
*	,, Elisabethae, Klr., blüht schwefelgelb	10	April—Mai	70 60
HFER	" hypnoides, m., Blüte weiß, moosartig	10	Mai-Juni	50
39	" leptophylla, m., weiße Blütenkissen	20	Mai-Juni	40
HF	kleine Blüten	10	April—Mai April—Mai	50 50
HFER	" umbrosa, Gßr., Porzellanblümchen, weißlichrosa	30	Mai	50
	" crassifolia, s. Bergenia Seite 98 " peltata (Peltiphyllum pelt.), Sonnenschirmpflanze s. Wasser-		- 1	-
FO 1 0	pflanzen Seite 116		1	
SchnD	Scabiosa caucasica, Sternkopf, vorzüglich zum Schnitt. Große, edelgeformte, blaue Blüten	60-70	Juni-Okt.	70
FR	Scutellaria orientalis, Helmkraut (Schildkraut), niedrige, alpine Pflanze mit feiner, graugrüner Belaubung u. lichtgelben Blüten	10	Marie Comment	60
	Sedum. Fetthenne. Sonnenmoos, die meisten sind niedrig-	10	Juli-Aug.	.00
	bleibende, fleischige Stauden, die sich vorzüglich zur Einfassung und für den Felsengarten an trockenen Stellen eignen	- 0		
TFER	" album, weißblehend, dichte Polster	10	Juni-Juli	25
n	,, anacampseros, kriechend, blaugrünes Laub und purpurrote Blüten	15-20	Juli-Aug.	25
n	" Ewersii, blüht rosa	10—15	August	35 35
	kamtschaticum blüht gelb	15-20	Juli	45
	für sonnige Lage	15—20		25
	" laconicum, dickblättrig, weißblühend	15—20 15—20		25
FRT	,, lydium, grüne Polster, rosablühend	6—10 6—10		25 25
FT	" " glaucum, blane Form	6-10	*	35 25
FRET	" nicaense, etwas niedriger wie reflexum, gelbblühend	10	77	25
FT	n, oreganum (obtusifolium), dicke, bräunlich-schimmernde Blätter, Blüte gelb	10		45
FRET	" reflexum, kriechend, mit blaugrunen, spitzen Blattern,		tout toll	
	blüht gelb	10—15	Juni—Juli Juli	25 40
79	" Selskianum, hellgrünbelaubte, kuglige Büsche mit gelben	10—15	Juli-Aug.	45
FT	Blütendolden	20	Juli-Sept.	45
	,, spathulifolium purpureum, Purpurfetthenne, Rosetten dunkelroter Blätter mit grauer Mitte, gelbe Sternblumen.	10	Juli-Aug.	60
HRF	" spurlum splendens, dunkelrote Blüten	15 15	"	40
FT HR	,, virens, dunkelgelbe Blüten, saftgrüne Belaubung Selaginella, Douglasil, Mooskraut, braunlich-grüne Belaubung,			35
*	winterhart, zahlreiche aufrechte Ahrchen	5	**	45
	lose, wie wertvolle Felsenpflanze für ganz trockene, sonnige	()		
FT	Lage. Bildet fleischige Rosetten ,. arachnoldeum, Rosetten weiß übersponnen, rote Blüten	15	Juli	45
* •	" barbigerum, moosgrün, stark wachsend	20 15		40 40
- :	" Hausmannii, mit rotbraunen Rosetten	20	,	40
77	" hybr. Alpha, neu, bräunlichgrün, weißbehaarte Mitte " Beta, neu, mittelgroße, braune Rosetten, in der Mitte weiß	20	n	50
"	übersponnen	20 15—20		50
77	" montanum, mit braunen Blattspitzen	20-30		40 40
FŘE	yiolaceum, blauviolette Rosetten	30	27	45
. KL	Rasen, der mit leuchtend rosa Blüten bedeckt ist. Sehr	10 00		-
F	wertvoll für Steingärten und zur Einfassung	10-20	Juni-Sept.	50
- 1	Sisyrinchium anceps, Binsenlilie. Anspruchslose grasähnliche Staude, mit dunkelvioletten Blütchen .	20—30	Mai-Juni	50
	Solidago, Goldrute. Erstaunlich widerstandsfähige, wuchs- kräftige Stauden mit wirkungsvollen, gelben, weithinleuch-	3		
	tenden fedrigen Blütenrispen, haltbare Schnittblume. Bei sonniger Lage anspruchslos	-		
po"	" brachystachya, Zwerggoldrute, gelb	10-15	Sept.	50
DSchH	" hybr. Frühgold, altgoldgelbe, breite Rispen	120	Juli-Aug.	50
	reichverzweigt	80	Aug.—Sept.	60
	D = Dekorationsstauden, Schn = Schnittstauden, Sch = Schattenstau	iden H-	- Halbechatte	netanden

erwen-		Höhe in cm	Blüh- Monate	Preis 1St. RM
dung	Solidago, Goldrute (Fortsetzung)	in City	in on the	
DSchH	" " Goldschleier, pyramidale Rispen, deren leuchtend goldgelbe Blütchen die Pilanze wie mit einem Schleier			22
	überdecken	80—100 70—80	Aug.—Sept.	55 55
11	" Goldstrahl, flache, goldgelbe Doldensträuße		- "	
- 5	den italienischen Mimosen	120-150	Sept.	55
b .	',, ,, Perkeo, etwas höher und später als S. virg., nana, gleicht sie dieser im Wuchs	60	SeptOkt.	55
-0	" Sonnenschein. Im Wuchs Goldschleier ähnlich, aber mit längeren Blütenrispen, hellere Blütenfarbe	80-100	- ,,	55
21	,, ,, Spätgold. Im Wuchs der Perkeo gleich, jedoch von späterer Blütezeit.	60		55
77	" rugosa (aspera), mittelhohe Art v. besonders zierlich, Wuchs	100-120	Aug. Sept.	55 50
"	" Shortii, Königsgoldrute, goldgelb, schöne, breite Rispen . " virgaurea nana, zierlich, goldgelb	150 40	Sept.—Okt. Aug.—Sept.	50
	Spergula, Sternmoos. s. Sagina Seite 109 Spiraea, s. Filipendula Seite 102 und Aruncus Seite 97	1		
	Statice, Strandschleierkraut. Feinverzweigte Blütensträuße, mit kleinen, nellvioletten Blütchen in großer Menge. Sehr haltbar	4		
F,	" auriculaefolia, aurikelblättriges Zwergstrandschleierkraut,	15—20	'Juli-Sept.	- 50
Schn	rosa Blütenstände, incana (tatarica), weiß oder rosafarbene Blütchen, in ge-	1	Jun-Sept.	50
,,	trocknetem Zustande für Dauersträuße	30 60	Juni "Aug.	60 50
= 2	Struthlopteris german. (Matteucia) unter winterharten Farnen Seite 115			
	Teucrium chamaedrys, Gamander, s. u. Halbsträuchern S. 116			1 5 5
	Belaubung, teils farnartig, tells akeleiblättrig. Siehe auch	3 7 7		-
SchnDH	Sumpf- und Wasserstauden Seite 116, aquilegifolium, federbuschartige, lila, weiße oder rosa			
**	Blütenstände	70—80 100-120	Juni Juli—Aug.	70 70
SchinH	" glaucum, blaugrünes Laub, schwefelgelbe Blütenstände	120-150	"	70
Summa	Belaubung, wertvoll für Binderei	40	Juni	60
To a track of	rasigen Polstern besteht. Die feine Belaubung duftet aromatisch	Land San	The same	
EFT	,, citriodorus fol. var., blüht lilarosarot	20—25	Juni—Juli	50 50
FTR	., dalmaticus, dalmatischer Thymian, wächst kräftig, blüht rosa	10—15	"	50 35
"	" serpyllum albus, frischgrüne Polster, weiß	5	"	35
"	" " lanuginosus, weißwollige Belaubung, rosafarbene Blütchen	3-5	,,	50
HSch	Tiarella cordifolia, Schaumblüte, herzförmig gelappte Blätter und kleine, weiße duftende Blütenrispen	20	April-Mai	50
HD	Tradescantia virginiana, Dreimasterblume (s. a. Seite 116) mittelhohe Staude mit schilfähnlicher Belaubung und violett-			
	blauen Blüten. Effektvoll für Uferbepflanzung	40-50	Mai-Aug.	50
RE	Trifolium repens var. quadrifolium atripurpureum, Vierblättriger Steinklee von dunkelblutroter Laubfärbung mit	-	Mai to	10
	weißen Köpfchenblüten. Der allgemein beliebte Glücksklee Tritoma, Fackellilie, s. unter Kniphofia Seite 105	10	Mai-Juni	40
	Trollius, Trollblume, sie gehören zu den schönsten und besten Frühlingsblühern. Aus den handförmigen, in kräftigen Büschen	1		
	stehenden Blättern erheben sich die schlanken Blütenstiele			-
	mit den kugelförmigen, golgelben Blumen, die abgeschnitten von langer Dauer sind. Bevorzugen etwas feuchten Standort	50 60	Mai Incl	70
HSchn	" europaeus superbus, hellgoldgelb, für nasse Parkwiesen , , hybr. Earliest of All, hellorange, reichblühend	50-60	Mai—Juni April—Mai	
11	,, Feuertroll, lebhaft orange	60 -70 70 -8 0	Mai—Juni	80 80
**	Goliath, dunkelorange, große Kugeln	70—80 50—60	"	1
***	", Lichtball, festgeschlossene Kugeln, orangegelb , ", Orange globe (Orangekugel), goldorangegelb	60 50—70	April—Mai	80
"	" praecox, neuere frunblunende rybride, goldgelb	30-10		
FS	Honigblätter, orangegelb	30	Juni-Juli	1
	Felsenpflänzchen, gefüllt	23—30	Juni-Aug.	70
	1 Umbilicus, s. Cotyledon Seite 100		1	1
	Verbascum, Königskerze, herrliche ornamentale Staude für jeden Boden und sonnige Lage, zeichnet sich durch lange			135
D	Blütezeit und hervorragenden Schmuckwert aus., hybr. densiflorum, hohe, verzweigte Blütenstände dicht	1		
	besetzt mit leuchtend gelben Blüten	120 150	Juli—Aug. Juni—Juli	70 70
F - Fa	denstanden F = Finfassungsstanden. T = Trockenmauerst R =		The second second	1

Paul Hauber, Großbaumschulen - Samenzucht, Dresden-Tolkewitz

	auf Hauber, Großbaumschufen — Samenzucht, D	resuch	- I OIKC WI	4
Verwen-		Höhe	Blüh-	Preis
dung		in cm	Monate	1St.RM
	Veronica, Ehrenpreis, sehr dankbare harte Staude von außer-			
-	ordentlicher Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit. Ver-			
	wendung im Steingarten in trockener, sonniger Lage. Die			
en	höheren Sorten als Gruppenpflanzen und auf Rabatten ,, Andersonii (Hendersonii hort.), japanischer Herbstehren-			
SD	preis, dunkelblau	60-70	AugSept.	80
FR	preis, dunkelblau			
SchnFE	Rispenblüten	30	Juni-Juli	40
FE		60 70	Mai-Juni	40
	" latifolia Royal blue, von gedrungenem Wuchs	60-70	Aug.—Sept.	45
	Rlütentrauben	15	Juni	70
FR	Blütentrauben , repens, sehr zierliche, lebhaft grüne Polster, Blütchen weiß	3-5	April-Mai	30
	, spicata, anriger Enrenpreis, Diaudiunend	40-50	Juni-Juli	45
	" teucrium prostrata alba, reinweiß	15	Mai-Juni	70
	" " " coelestina, himmelblau	15 15	77	-,40 40
	", coerulea, dunkelblaue Blüte	10		.10
- "	kriechend	15	- "	60
FRE	" teucrium Shirley blue, leuchtend dunkelblau	20	Juni	35
HRE	Vinca minor, Immergrün, Sinngrün. Die bekannte, blaublühende			
-	Staude, die eine ideale Bodenbedeckung für halbschattige	10	April-Mai	10
	Rabatten und für Gräber bildet. Viola, Veilchen. Allbekannte beliebte Staude mit köstlich duf-	10	April—Mai	40
	tenden tietvioletten Einzelblüten unter den odorata-Arten.	164		
	Die Hornveilchen (V. cornuta) zeichnen sich durch außer-		1-	
	ordentliche Blühwilligkeit aus — der Flor währt oft bis zum	100 0	1	
	ersten Frost - und sind daher für Einfassung und Schmuck-	3	-	
	beete von ausgezeichneter Wirkung. Läßt der Flor nach, werden die längeren Ranken zurückgeschnitten. Nach einigen			
	Wochen setzt die Blüte wieder ein	10000		
EHSchn	cornuta Admiration, großblumig, samipurpurrot	20	Mai-Sept.	30
- Lancain	alba, reiche Fülle schneeweißer Blumen	20		40
75	" G. Wermig, leuchtend dunkelblan	15		30
*	Hansa. Eine bedeutende Verbesserung der volher- gehenden Sorte	15		40
	" " lutea, goldgelb	15		30
,	,, ,, lutea, goldgelb	20	, ,	30
	W. H. Woodgate, neu, gedrungener wuchs, inten-			
	sivblane Blüten	15 15	Mai-Juni	50 40
27	gracille Inval von Fisenach, tiefsamtiquiolett	10-15	Mai-Sept.	50
	Lord Nelson, eine Verheiserung der vorheigehenden		ocpt.	
- "	Sorte, Blumen größer, dunkelpurpurviolett	1C-15		60
	odorato, coerulea pl., wohlriechendes Veilchen, dunkelblau	10	M9- A- 11	
-	gefüllt	15 10	März-April	50 40
*	"Königin Charlotte, dunkelblau	10		40
FE	Viscaria (Lychnis) alpina, Alpenlichtnelke, kleine rosa Blüten	10	Mai	50
SchnE	viscosa. (Lychnis), splendens plena, getulte Pechneike.			1 1 3
Junio	Leuchtend karminrote Blüten, wertvolle Schnitt- und Ein-	20 10	M	45
	fassungsstaude	30-40	Mai-Juni	45
- Trade	Wahlenbergia, s. Platycodon Seite 108			12/ 10
SchF	Wulfenia carinthiaca, Kuhtrittblume. Gute, Schattenpflanze	20	Juni-Juli	60
-	mit blauen Blütenrispen	20	Jani-Jan	00
D	Yucca filamentosa, Virginische Palmlilie. Immergrüne, dra- caenenähnliche Staude von großartiger Schmuckwirkung			
-	Aus den rosettenartig angeordneten schmalen Blättern er-		1	
	heben sich auf kräftigen langen Stielen in reicher Anzahl			1
	die großen, reinweißen Blüten. Erforderlich ist ein gut		2 1	
	durchlässiger Boden und warme Lage, im Winter ein Schutz durch Fichtenreißig	120-150	Inli-Aug	1.50
	durch Flentenreibig	100	Juli Rug.	1100

D = Dekorationsstauden, Schn = Schnittstauden, Sch = Schattenstauden, H = Halbschattenstauden, F = Felsenstauden, E = Einfassungsstauden, T = Trockenmauerst., R = Rasenbildende Stauden

Zwei empfehlenswerte Gartenbücher:

Karl Foerster: Vom Blütengarten der Zukunft das neue Gartenjahr in Bildern und Erfahrungen aus dem Reiche der winterharten Dauerpflanzen Halbleinen Preis: RM 8..—

Zur Auswahl-Erleichterung für meine geschätzte Kundschaft

und als nähere Anhaltepunkte für die Sortenwahl meiner beliebten Stauden-Zusammenstellungen (s. Seite 117) bediene man sich nachfolgender sorgfältiger Artenauslese (nähere Angaben siehe Allgemeine Sammlung S. 97—112).

Stauden für Schnitt und Rabatte

(Auffindung der deutschen Pflanzenbezeichnungen siehe: Verzeichnis deutscher Staudennamen S 94-95)
i. S. = in Sorten

a) Niedrige Stauden

Achillea weiß, gelb	Geum rot, orange	Lychnis rot
Arabis weiß gefüllt		Myosotis blau
		Papaver nudic bunt
Caltha gelb gefüllt	Heuchera rosa und rot	Physalis orange
Dianthus weiß, rot, rosa		Primula i. S bunt
Doronicum cauc., gelb	Inula ensif gelb	Veronica i, S blau, weiß
Eriophyllum gelb	Iris pumila blau, gelb, weiß	Viola cornuta i. S., bunt
Filipendula hex., weiß	Leontopodium . weiß;	Viola odorata i. S., blau

b) Halbhohe Stauden

of maintain out that the
Achillea i. S weiß, rot Anemone jap. i. S weiß, rosa, rot Aquilegia f. S bunt Aster amellus u

c) Hohe Stauden

Achillea filip gelb Aconitum	Chrysanthemum indic bunt Delphinium i. S blau und weiß Echinops blau Fillpendula i. S weiß Harpalium gelb Helianthus gelb	Heliopsis gelb Helenium i. S gelb und braun Physostegia . rosa Rudbeckia . rot und gelb Solidago gelb Thalictrum weiß, gelb, lila
------------------------------	---	---

Einfassungs-Stauden

(Ab 50 Stück einer Art und Sorte wird der Hundertpreis [Stückpreis abzüglich 20% Rabatt] berechnet.)

Achillea weiß und gelb	Funkia blau und weiß	Primula I. S bunt
Alyssum, sax gelb	Helianthemum rot, rosa, gelb	Santolina gelb
Ajuga blau	orange	Saxifraga i. S bunt
Arabis weiß und rosa		Sedum i. S bunt
Armeria weiß, rot, rosa	Heuchera rosa, rot	Stachys rosa
Aster alp blau und weiß		Teucrium rotviolett
Brunella rosa und blau		Veronica blau
Campanula carp., blau und weiß		Vincar minor blau
Cerastium weiß		Viola corn bunt
		Viola odor blau
		Viscaria rot

Trockenmauer-Stauden

a) Für Sonne

	a) I ul Sonne	
Achillea	Draba	Saponaria
Alyssum	Dryas	Satureja
Arabis	Erinus	Saxifraga i. S.
Aubrietia	Eriophyllum	Scutellaria
Androsace	Gypsophila rep.	Sedum i. S.
Aster sib.	Helianthemum	Sempervivum i. S.
Campanula i. S.	Hypericum	Silene
Cotyledon	Iberis	Thymus f. S.
Corydalis	Lychnis	Tunica saxifr.
Crucianella	Phlox setacea	Veronica rep., teuer.
Dianthus	Potentilla	Veronicarup, u. Shirley blue

b) Für Halbschatten

Ajuga Androsace Aster sib. Asperula nitida Campanula Portenschl. Corydalis Crucianella Geranium Hutchinsia Iberis Linaria
Saxifraga, moosartige
Sedum f. S.
Tiarella
Veronica prostr.

Fels-Stauden

a) Für Sonne

A 4100 1 C	mail math
Achillea i. S	. weiß, gelb
Androsace	. rosa
Alyssum	. gelb
Arabis i. S	
Aster alp	. weiß, blau
Aubrietia	. bunt
Bergenia	. rosarot
Brunella	. rosa, blau
Campanula	. blau, weiß
Calluna	. rot und violett
Cerastium	. weiß
Cotyledon	. gelb
Crucianella	. rosa
Dianthus i. S	
Draba	
Erica	. rosa und rot

Erodium rosa
Erinus illarosa
Pestuca glauc. blaugrün
Gentiana blau
Geranium i.S. rosa, purpur
Geum rosa und weiß
Helianthemum bunt
Heuchera rosa, rot
Hieracium gelb
Iberis weiß
Inula ensif, gelb
Fris pumila bunt
Leontopodium weiß
Nepeta grandiil, blau
Oenothera gelb

b) Für Halbschatten

Acaena	rotbraun
Ajuga i. S	blau
Aquilegia alp	blau
Asperula	
Astilbe crispa	
Asarum	grünweiß
Aster sib	
Bergenia	tosenrot
Campanula caes-	
pitosa	blau, weiß
Campanula Por-	

tenschlageana . blau

Corydalis lutea . gelb

Für sonnige Standorte

(mit † bezeichnete Stauden auch für trockene Standorte

†Achillea i. S gelb, rot, weiß
†Alyssum gelb
†Antennaria graugrün
†Centaurea blau und gelb
†Cerastium weiß
Chrysanthemum . bunt
Delphinium blau, weiß
†Echinops blau
†Eryngium blau
Erigeron blau, rosa
†Euphorbia gelb
†Festuca blaugrau
Genistra gelb, cremeweiß
Geranium blau

Aconitum . . . blau

†Gypsophyla pan.
und fl. pl. weiß
Harpalium gelb
Helenium gelb, braun
Helianthus gelb
Incarvillea rosarot
Inula gelb
Iris germ., interr.
und sib. bunt
Kniphofia gelbrot
Lavendula blau
Melissa off. weiß
†Nepeta blau
†Oenothera gelb

Paeonia . . . rosa, rot, weiß Papaver orient . . rot, weiß, rosa Phlox Arendsii, suffr und pan., bunt Potentilla . . rot Pyrethrum i. S. . bunt Scabiosa . . . blant Scabiosa . . . blant Scabiosa . . . gelb Hatie lat . . blan Verbascum . gelb Yuccafilamentosa, weiß

Schatten- und Halbschatten-Stauden

Actaea Well	CI
Anemone jap weiß, rosa, rot	Ft
Anemone silv weiß	G
Aquilegia bunt	He
Aruncus silv weiß	He
Aster amellus i. S. bunt	He
Aster(Herbst-)i.S. bunt	H
Astilbe i. S bunt	H
Campanula macr. blau	Li
Coreopsis vert gelb	Ly
Corydalis · gelb	Ly
Diclytra rosa	M
Digitalis rosa, welß, rot	M
Doronicum i. S gelb	M

Epimedium bunt
Filipendula weiß, rot
Funkia (Hosta)
Geum rot, orange
Helleborus bunt
Hemerocallis gelb, braue
Heuchera rosa, rot
Hosta gelb
Lupinus bunt
Lysimachia weiß
Lythrum rosa
Macleya weiß
Mimulus orange
Monarda rot, violett

Myosotis blau
Omphalodes blau
Physalis orange
Platycodon blau, weiß
Primula bunt
Pulmonaria blau, viotett
Rudbeckia geib, rot
Solidago gelb
Thalictrum bunt
Tradescantia weiß, blau
Trollius gelb, orange
Veronica blau, weiß

Wulfenia . . . blau

Bienenweiden-Stauden

Aconitum	Doronicum	Nepeta
Althaea	Erica .	Oenothera
Alvssum	Eryngium	Papaver
Aquilegia	Gaillardia	Rudbeckia
Aster alp.	Gypsophila	Scabiosa
Aster hybr.	Harpalium	Solidago
Calluna	Helenium	Stachys
Campanula	Helianthus	Verbascum
Centaurea	Iberis	Veronica
Coreopsis	Lathyrus	The state of the s
Delphinium	Monarda	

Winterharte Freilandfarne

lun Sch

ung

H

sse ungemein reizvollen Stauden mit mannigfachen, zierlich gebauten Wedeln eignen sich vorzüglich r Beplianzung auf schattigen, etwas feuchten Standorten, ebenso auch zur Ausschmückung schattiger Ispartien. Es empfiehlt sich, dem Gartenboden Torfmull oder Lauberde beizumischen.

ven-		Höhe in cm	Preis 1 St. RM
hn	Athyrium filix femina, einheimisches Frauenfarn	50-80	50
	Blechnum spicant, Rippenfarn, wintergrüne, heimische Art, schmale Blätter, glänzende, lederartige Belaubung, rosettenartiger Busch	30-40	70
	Dryopteris (Aspidium) spinulosum, wintergrüne, mehrfach gefiederte, breite und dunkelgrüne Wedel	60	60
	Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germ.), Straußfarn, die hellgrünen Wedel schließen sich zu einem trichterförmigen Becher zusammen. Sehr dekorativ. Ausläufertreibende Art. Auch für sonnige Lage.	80-100	70
	Phyllitis (Scolopendrium), Scolopendrium, Hirschzunge, starkwachsend mit hellwintergrünen, lederartigen, hirschzungenförmigen Wedeln	30-40	70
9	Polystichum (Aspidium) aculeatum, Punktfarn, lange, schmale, lederartige, feinzerteilte, wintergrüne Wedel	60	80

Winterharte Ziergräser

r wenige Pflanzen bringen im Garten eine so angenehme Abwechselung hervor, wie die Ziergräserem Charakter entsprechend werden sie in der Nähe von Gewässern oder als stets wirkungsvolle zelpflanzen auf dem Rasen angewendet.

g g	Arrhenatherum bulbosum fol. var., Glatthafer, die Blätter sind schmal	Höhe in cm	Preis 1 St. RM
	und hübsch weißbunt	30-40	50
	Carex japonica fol. var., Segge, mittelbreite, weißbunte Blätter	40-50	40
3	Elymus glaucus, blauer Strandhafer, hohes Gras mit blau-weiß bereiften breiten Blättern	80—100	50
3	Festuca glacialis, Gletscherschwingel, herrliches, blaugraues Tepplchgras	10-15	50
	" glauca, Blauschwingel, blaugrüne, feinblättrige Grasart zur Einfassung.	20	40
	Glyceria aquatica (spectabilis) fol. var., Süßgras, die zierlich überhängenden Blätter dieser für die Bepflanzung von Teichpartien und Bachläufen sehr		100
	geeigneten Grasart ist rosa, weiß und grün gestreift	60-80	[50
	Phalaris arundinacea picta, Bandgras, buntblättriges Ziergras. Nichtwuchernde Art	60-80	[50

Winterharte Heidekräuter

reizvollen Ausgestaltung von Steingärten, zur Vorpflanzung vor immergrünen Gehölzen gibt es Il kaum etwas Schöneres als die winterharten Heidekräuter und die damit verwandten Arten. empfiehlt sich, dem Gartenboden zu ihrem guten Gedeihen reichlich Heide- oder Lauberde, ferner fmull mit Sand beizumischen. Im Winter leicht mit Tannenreisig bedecken.

lluna vulgaris Alportii, schlanke, 'graugr. Triebe, dunkelrote Blüte 30 Juli-Aug80 vulgaris cuprea, Laub rötlichgelb bis kupferbraun, lila blühend 15-30 "80 15-30 "80 15-30 " 10-20 JanApril 10-20 JanApril 10-20 "60 10-20 "75 " Winter-Beauty, frühblühend, dunkelrosa, dunkellaubig 10-20 "75 tatralix alba, weiße Blütenglöckchen Laub graufilzig 20 Juli-Aug80	
vulgaris cuprea, Laub rötlichgelb bis kupferbraun, lila blühend . 15—30	
" fl. pl., zierliche, dichtgefüllte lila Blütchen	
ca carnea, Schneeheide, frühblühend, leuchtend 10senrot	ois kupferbraun
" Vivelii, braunrote Winterbelaubung, dunkelkarminr. blüh- 10-20 "75 " Winter-Beauty, frühblühend, dunkelrosa, dunkellaubig 10-20 "75	lte lila Blütcher
" Vivelii, braunrote Winterbelaubung, dunkelkarminr. blüh- 10-20 "75 " Winter-Beauty, frühblühend, dunkelrosa, dunkellaubig 10-20 "75	d, leuchtend 10s
" Winter-Beauty, frühblühend, dunkelrosa, dunkellaubig 10—20 " —.75	belaubung, dun
tetrally alba, weiße Rijtenglöcken Lauhtgraufilzig 20 Inli-Aug - 80	nend, dunkelro
Juli-Aug	Laub graufilz
vagans alba, reinweiß, reichblühend	

Winterharte Halb- und Zwergsträucher für Felsgarten und Einfassung

Ephedra distachya, zweijähriges Meerträubel, interessanter schachtelhalmähnlicher Zwergstrauch. Uralte Heilpflanze der Chinesen Evonymus japonica rad. und rad. vol. var. immergrün für Zwerghecken s. a. Seite 77 Genista, Ginster, äußerst effektvolle Blütensträucher meist zwergigen Wuchses, blüht von Früh-.50 b. 1.25 iahr bis Sommer praecox (Cytisus praecox), Elfenbeinginster, früh- und reichblühende Sträucher von reizender Wirkung. Elfenbeingelb sagittalis, kriechender kleiner Ginster mit kleinen goldigen Blüten . tinctoria piena, gefüllt blühende Art des Färberginsters von mehr kriechendem Wuchs, langandauernder Flor -.70 Hypericum calycinum, Hartheu, Johanniskraut, frischgrün belaubte Büsche mit großen gold-gelben schalentörmigen Blumen, besonders reizvoll durch ihre unzähligen feinen Staubfäden Lavandula spica, Spieke oder Lavendel, der echte Lavendel mit feiner, silbergraugrüner Belaubung und herrlich lilafarbenen Blütenähren, von aromatischem Dutt. Sonniger Standort im Steingarten, ausgezeichnet als Einfassung. 45 Farreri, niedriger, buschiger 60 cm hoher Felsenstrauch, feinlaubig, überschüttet mit einer Unmenge goldgelber Blüten von Juni bis Herbst lange Blütezeit ausgezeichnet für Felsgärten geeignet . Friedrichsenil, hellgrün belaubt, reichblühend, lichtgelb, blüht Mai-Sept.. ca. 60 cm hoch mandschurlca, Zwergiorm, kaum 30 cm hoch, graugrüne Blättchen und reinweiße Blüten. Für Felsgärten, blüht Juni-August Für Feisgarten, blüht Juni-August
Santolina chamaecyparissus, Heiligenblume. Aromatischer, si.bergraublättriger Halbstrauch
mit geiben Blüten. Für Feisgarten wertvoll durch späte gelbe Strahlenblütchen und interessanten winterlichen Laubschmuck. Juli-August, 40 cm hoch. Teuerlum chamaedrys, Gamander. Immergrüner, glänzend dankelgrün belaubter Zwerghalb-strauch mit lilarosa farbigen Lippenbiütenrispen im Juli-August. Vorzüglich auch als Einfassungspflanze, läßt sich wie Buxbaum sehr gut im strengen Schnitt halten, 30 cm hoch

Winterharte Sumpf- u. Wasserstauden für Teiche u. Wasserläufe Die Vorliebe für die so leichtwachsenden Wasser- und Sumpfstauden, namentlich der farbigen Seerosen-

Die Vorliebe für die so leichtwachsenden Wasser- und Sumpfstauden, namentlich der farbigen Seerosenarten ist mit Recht ständig im Wachsen begriffen. Lehm, Teichschlamm genügend mit verrottetem Kuhdünger versetzt, gewährleisten üppiges Gedeihen.

	Höhe in cm	Blüh- monate	Preis 1 St. RM
Alisma plantago, Froschlöffel. Derbwüchsige Sumpfpflanze für flachen Wasserstand, rosa Doldenb'üten im Sommer	40-60	Juli-Aug.	50
Butomus umbellatus, Blumenbinse, Wasserviole. Mit schmalen schilf- ähnlichen Blättern, rosarote Doldenblüten	60	Juli-Aug.	50
Caltha palustris fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume, reichblühend, gold- gelb, für Sumpf- und Teichufer	25—30	April-Mai	70
Glyceria aquatica (spectabilis) fol. var. Buntblättriges Süßgras, rosa, weiß und grün gestreifte Belaubung, für Sumpf und Uter	100		50
Hippurls vulgaris, Tannenwedel. Heimische Pflanze für flachen Wasser- stand (20 cm), mit zierlichem, tannenartig verzweigten Stengeln . Irls laevigata (Kaemferl). Japanische Prachtschwertlillen. Einzelblüten	20—30	-	50
von riesiger Größe, in wunderbarem Farbenspiel. Sonniger, faucht- sumpfiger Standort, Teichufer	60-70	Juni-Juli	1,20
Iris pseudacorus, gelbb ühende Wasserschwertlille, 20 cm Wasserstand, Sumpf, Teichufer	1.0	Juni-Juli	50
Lysimachia nummularia aurea, Goldmünzkraut. Goldgelbblättrig, mit großen lichtgelben Blüten, Juni bis Juli Nupharluteum, gelbe Teichrose oder Mummel. Bekannte, einheimische Art	10	Juni-Juli Juni-Sept.	40 2
Nymphaea, Seerose. Diese herrliche Wasserpflanze beansprucht warmen, sonnigen, gegen Wind geschützten Standort. Es wird nur in genügend sonnenerwärmtes Wasser gepflanzt, frühestens ab Anfang Mai. Für pflanzfertige Vorbereitung in Drahtkübel — 50 RM			
Preisaufschlag. ,, hybrida alba. Weiße Seerose, großblumig, Wasserstand 50-60 cm		Juli-Aug.	3,-
" " " Gladstoniana, prachtvolle, große schneeweiße kugel- förmige Blüte im Sommer 50-60 cm Wasserstand		,,	7
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut, für Sumpf- und flachen Wasserstand, 20 cm weiße Blumen im Sommer	30-50	Juni-Aug.	50
Saxifraga peltata (Peltiphyllum peltatum), Sonnenschirmpflanze siehe allgemeine Sammlung Seite 110		- 11-34	80
Thalictrum aquilegifolium, Amstelraute, siehe unter Allgemeine Samm- lung Seite 111 für Uferpflanzung		100	70
Tradescantia virginice, Dreimasterblume. Für Uferpflanzung siehe allgemeine Sammlung Seite 111			50
Typha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, für 20 cm Wasserstand , latifolia, breitblättriger Rohrkolben, für Sumpf und flachen Wasser-		1000	60
stand, 20 cm	250	[Herbst	60

Aruncus Anchusa italica Astilben i. Sorten Caltha pal. fl. pl. Carex jap. (s. Gräser) Elymus (s. Gräser) Filipendula i. S.

Teichuferstauden

Funkia i. S. Geum rivale Glyceria a juat. (s. Gräser Hemerocallis Iris or. u. sib. Lysimachia Lythrum

Monaria Myosotis Primula rosea Saxifraga pelt. Tradescantia Tritoma Trollius

Staudenzusammenstellungen

Geeignete Arten und Sorten für die einzelnen Verwendungszwecke, bzw. Zusammenstellungen siehe Seite 113 bis 117.

Sorgfältigste Auswahl von Sorten in meiner Wahl

1. Schnitt und Rabatte

	a) Fe	ins	te	neuere	Sorte	n
25	Stück	in	8	Sorten	RM.	12
50				,,		23
100	"	,,	20	"	"	45.—
b) (atge	w	ih	lte Zus	amm	enst.
25	Stück	in	8	Sorten	RM.	9
50	**	**	16	Sorten "	,,	

2 Einfaconnggotanden

25	Stück	in	2	Sorten	RM.	9
50		,,	3	"	,	18
100	**	,,	5	,,	"	35

100

	a) Fe	inst	e n	euere :	orte	n
25	Stück	in	2	Sorten	RM.	9.—
	**	,,	3	,,	,	18
100		,,	5	,,	"	35.—
				te Zusa		
25	Stück	in	2	Sorten	RM.	7

25.

3. Felspartie

	a) Fei	ns	e r	euere !	Sorte	n
25	Stack	in	8	Sorten	RM.	12
50		,,	16	"		23
100	**	,,	20	,,	,,	45
b) (at ge	w	ähl	te Zusa	mm	enst.
25	Stück	in	8	Sorten	RM.	9
50			16			18
100	- 2		20			35

4. Trockene sonnige

		- 1	216	ellen		
25	Stück	in	8	Sorten	RM.	9.—
50	"	,,	16	,,	,,	18
100	"	,,	20	"	,,	35

5. Schattige Plätze a) Feinste neuere Sorten 25 Stück in 8 Sorten RM. 12

50	-		16	0011011		20.
	"	,,	-	,	20	23.—
100	"	"	20	,,	"	45
b) (tut ge	w	ähl	teZusa	mm	enst.
25	Stück	in	8	Sorten	RM.	9
50	"	,,	16	,,	,,	18
100	.,		20			35

6. Nasse Stellen und Teichränder


25	Stück	in	8	Sorten	RM.	12
50	**		16		,,	23
100	,,	,,	20	,,	**	45
7	. Bie	ne	nv	veides	tand	en
				Sorten		
50	,,	,,	16	,,	,,	18

8. Trockenmauerstauden

	a) re	ins	ie i	neuere :	Sorte	n
25	Stück	n	8	Sorien	RM.	9
50	,,		16			18
100	- 11		20	"		35
b) (dut ge	ewi	ihl	te Zusa		
				Sorten		
50						15.—
	"	,,	20	29		28.—
	"	"	~0	**	"	40.

9. Einzelpflanzuagen

				nasen		
25	Stück	in	8	Sorten	RM.	12
50			16	**	**	23
100			20		"	45



Gemischte Staudenpflanzung in lockerer, sorgfältig gewählter Zusammenstellung

Auf Wunsch meiner geschätzten Auftraggeber erkläre ich mich gern zur Anfertigung sorgfältig ausgearbeiteter Bepflanzungspläne bereit.

Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße

festgesetzt vom Bund deutscher Baumschulenbesitzer.

Die Festsetzungen über Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße wurden sowohl zur Förderung der Anzucht einer erstklassigen Ware und zur Regelung des Baumschulwarenverkehrs wie ganz besonders auch zum Schutze des kanfenden Publikums geschaffen.

Wir empfehlen die Qualitätsbezeichnungen des B. d. B. dem Interesse der Verbraucher, um alle Interessenten von Beumschulerzeugnissen über die Beschaffenheit guter Baumschulpflanzen zu informieren damit; sie in der Lage sind, Angebetsohne oder solche mit mangelhaften oder abweichenden Qualitätsbezeichnungen als Ware minderer Qualität oder, minderen Wertes beurteilen zu können.

Alle Pflanzen müssen gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

- 1. Obsthochstämme sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien, konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöbe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen. In Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist (vergleichsweise Ananas Ritte. zu Landsberger Ritte.). Bei enjährigen Kronenverdelungen gilt eine Krone mit mindestens drei normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredelungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für erste Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7—8 cm Stammumfang die anderen Stärken sind 8—9, 9—10, 10—12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.
- 2. Obstmittelstämme. (Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 120—150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für erste Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.
- 3. Buschbäume (Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus mahaleb veredelt sein. Bei Pfrischen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe ca. 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbäume solle 5 Äste einschl. Leittrieb haben ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.
- 4. Formobstbäume: Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbartung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus mahaleb veredelt sein. Für Apfelschnurbäume oder U-Formen muß bei Doucin-Unterlage die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßigen Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.
- a) Pyramiden: Stammhöhe ca. 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.
- b) Spaliere mit schrägen Ästen: Stammhöhe zirka der m. nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den

folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängertwerden,

- c) Verrierpalmetten: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagenäste sollen mit Fruchtholz besetzt sein; die oberste "U" muß vollständig ausgebildet sein und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallinge haben. Es ist zukünftig nur suf 40 cm zu formieren.
- d) U-Formen: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierunges 40 cm. Bei mehrjährigen Büumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entspreched wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.
- e) Schaurbäume, wagerechte: Stammhöhe zirks 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklis sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Begungsstelle abbiegen und die Arme sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bezw. Quitte.
- f) Schnurbäume, senkrechte: Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäums sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglicht gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trid soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeiges. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.
- g) Fächerformen von Schattenmorellen, Pfirsid und Aprikosen: Stammhöhe zirka 40 cm.
- h) Einjährige Veredlungen: Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es it anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlage veredel ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist dieses ausdrücklich zu bemerken mit Unterlage und Längenangabe.
- 5. Quitten: Es gelten hier die gleichen Vorschriften wie bei Obsthochstamm bzw. Buschbäumen.
- 5 a. Walnußhochstamm; Stammhöhe zirka 2 m, wat die gleichen Bestimmungen wie bei Kernobsthochstämmen mit mindestens 3 Kronentrieben.
- 6. Beerenobst: a) Johannisbeerbüsche, rote Hollände, rote Kirsch- und schwarze Sorten: Es sollen verpflante zwei- oder mehrjährige Büsche mit starken entsprechen langen einjährigen Trieben sein. Sortiert wird nach Triebzahl 3-5, 5-8, 8-12 Triebe. Weniger starkwachsends Sorten 3-5, 5-8 Triebe.
- b) Stachelbeerbüsche müssen mindestens zweijähriverpflanzte kräftige Sträucher in der Sortierung von 3–55–8 Trieben sein. Die Sträucher müssen meltaufrei sein Zur Vermeidung der Meltauverbreitung müssen die Indes der Stachelbeeren vor Versand eingekürzt werden.
- c) Beerenobsthochstämme: Die Stammhöhe so 110—130 cm betragen, Mittelstämme 60—80 cm, Die Stämme müssen korrekt gezogen, genügend stark, frei va Fehlern und gut bewurzelt sein. Die einjährigen Krone müssen mindestens drei kräftig entwickelte Triebe haben, zweijährige Kronen' mindestens 5 Triebe. Die Veredungstelle muß gut verwachsen sein.

- d) Himbeeren müssen gut bewurzelt sein und sind in kräfigen einjährigen Ruten zirka 100 cm lang zu tiefern. Die Planzen müssen frei von der Rutenkrankheit (Dydimella uplanata) sein.
- e) Brombeeren: Brombeeren müssen gut bewurzelt sein und kräftige Jahrestriebe haben.
- f) Erdbeeren sind in kräftigen, pikierten Pflanzen zu liefern. Andernfalls ist anzugeben, daß es unpikierte, sogemante Ausläufer sind.

Gewährsdauer. Es wird die Gewähr für Echtheit der Serten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des meiten Jahres vom Tage der Lieferung ab.

Für die Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr

Kennzeichnung. Die Bäume sind von der Baumschule tostenfrei zu bezeichnen, daß der Sortenname bei der Anabme der Bäume zweifellos zu erkennen ist.

Verpackung. Obstpflanzen in Stückgutsendungen werden stets fest verpackt, sofern nicht von Fall zu Fall andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen ron Obstbaumpflanzen werden stets mit geeignetem Packmaterial gut abgedeckt.

7a. Rosen, niedrige. Wenn keine besondere Unterlage angegeben, müssen dieselben auf Rosa canina bzw. auf deren Abarten veredelt sein. Rugosaunterlage ist stets besonders zu bezeichnen.

1. Wahl: Einjährige, durch Sommerokulation erzielte Blazen sollen mindestens 3 normal entwickelte Triebe blazen, ausschließlich der Sorten, welche vom Fachverband für Rosen ab 2 Trieben gehandelt werden.

7b. Rosen-Hochstämme. 1. Wahl: Der Stamm muß uräftig und gerade gewachsen sein und gute Faserwurzeln baben. Er darf keine größeren unüberwallten oder sonstigen Wunden haben und keine Brandflecken. Die Art der Unterage, ob Wald- oder Sämlingsstamm, ist anzugeben, Rugosastämme sollen nicht angeboten werden — sonst nur unter ausdrücklicher Angabe, daß auf Rugosastamm reredelt ist. Die Krone muß mindestens 3 normal entwicklet Triebe haben.

Mittel- und Niederstämme: Es gelten die gleichen Bestimmungen wie bei Hochstämmen.

- 8. Alleebäume: Die Alleebäume müssen einen geraden bamm mit durchgehendem Leittrieb haben und müssen ein genügendes Wurzelvermögen besitzen. Die Stämme mässen eine der Stammstärke entsprechende gut entwickelte Krone mit wüchsigen Kronentrieben haben. Eine Ausahme hiervon bilden die Kugelbäume, welche ohne Leittrieb gezogen werden. Die Stammhöhe schwankt je usch der Baumart von 200—250—300 cm. Der Stammumfang wird in Höhe von 1 m über der Erde gemessen und beträgt die Spanne je 2 cm; also 8—10, 10—12, 12—14 usw.
- Zierbäume und Ziersträucher: Je nach der Art der Zierbäume gelten hier die gleichen Bestimmungen wie

bei Obstbäumen, z. B. bei Pirusarten, Prunusarten und ähnlichen. Sonat sind die Bestimmungen wie bei Alleebumen maßgebend. Es müssen gerade Stämme mit genügendem Wurzelvermögen sein, die Kronen müssen gut ausgebildet sein; bei Kronenveredlungen genügen meist einjährige Kronen mit mindestens drei kräftigen Kronentrieben. Die Stammhöhe schwankt zwischen 150 bis 250 cm je nach der Art des Zierbaumes und seiner Verwendung. Bei Flieder, Schneeball, Hydrangen, Goldregen, Prunus triloba und ähnlichen Arten sind keine bestimmten Höhenvorschriften. Die Stammhöhen sind bei Angeboten anzugeben und einzuhalten. Für Trauerbäume gelten die gleichen Bestimmungen. Verschiedene Sorten, wie z. B. Salix alba vitel. pend., Corylus avell. pend., Fagus silv. pend. und atripurp. pend. Betula in Sorten werden von unten gezogen, bzw. auf niederen Stömmen vercelelt. Diese Pflanzen werden nach den üblichen Höhen gehandelt und müssen von unten auf gut gerniert und beüstet sein.

Die Ziersträucher müssen verpflanzt und aus weitem Stand, d. h. aus weiter Verschulung geliefert werden. Sie sollen kräftig gewachsen und gut entwickelt sein. Das Alter ist anzugeben. Eine Höhe läßt sich nicht festlegen. Dieselbe richtet sich nach der Art des Strauches und seiner Verwendung als Vor-, Zier- oder Deckstrauch. Bei Lieferungen von Veredlungen genügen je nach Art ein- und zweijährige Veredlungen. Hauptartikel, wie z. B. veredelte Syringen, Prunus triloba und ähnliche werden nach Trieben gehandelt. Handelsüblich wie bei Syringen z. B. 3—5, 5—10 Triebe und mehr.

9a. Heckenpflanzen: Fertige Ware muß aus weitem Stand mehrmals verpflanzt, bestens bewurzelt und von unten auf gut garniert sein. Als Maße sind festzulegen unter 100 cm von 20 zu 20 cm, z. B. 40–60, 60–80, 80–100 cm. Über 100 cm 25 cm steigend, wie z. B. 100–125, 125–150, 150–175 cm usw.

10. Koniferen: Die Koniferen müssen regelmäßig alle 2—4 Jahre verpflanzt werden, um einen festen, gut durchgewurzelten Ballen zu erhalten; die Pilanzen sollen ihren Wachstums- und Habitus-Verhältnissen entsprechend garniert sein. Diese Garnierung muß gleich oberhalb der Erde beginnen. Koniferen mit stark überhängenden Trieben wie es bei einigen Cham.-Arten vorkommen kann, werden nur bis zur Biegungsstelle gemessen. Die Höhenangaben erfolgen bis zu 100 cm Höhe bei schnell wachsenden gewöhnlichen Arten von 20 zu 20 cm, z. B. 40—60—80—100 cm. Bei den anderen Arten von 10 zu 10 cm, z. B. 60—70 cm. Bei den anderen Arten von 10 zu 10 cm, z. B. 60—70 usw. Bei Zwerg- und besonders breit wachsenden Koniferen wie bei Kugelformen, ist der Durchmesser der Pflanzen mit anzugeben. Koniferen in besonderen Formen, wie z. B. Kugeln, Pyramiden, Würfel-Figuren und anderen mehr, müssen korrekt gezogen sein.

11. Jungpflanzen und Heister: Bei Jungpflanzen von Laubhölzern ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Ableger, verpflanzt oder unverpflanzt sind. Veredlungen sind ebenfalls besonders anzugeben. Altersund Höhenangaben sind erforderlich.

Bei Jungpflanzen von Koniferen ist anzugeben, ob es Sämlinge, Stecklinge oder Veredlungen, verpflanzt oder unverpflanzt, sind. Das Alter ist anzugeben, auch soweit es möglich und handelsüblich, sind Höhenangaben zu machen.

Heister müssen als solche ausdrücklich mit Höhe und Alter bezeichnet werden.

Jede Sendung wird gegen! Gefahren auf dem Transport versichert.

Hyazinthen in besten Sorten

Einfache Hyazinthen I. Größe

in besten Sorten mit Namen

1 Stück RM -.40

10 Stück RM 3.50

Extra Größe-Toppers

1 Stück RM -.45

10 Stück RM 3.80

* = früheste Sorten † = frühe Sorten Nicht bezeichnete Sorten können zum späteren Treiben verwendet werden



Hyazinthe auf Glas getrieben

Um die Hyazinthen 'sicher auf Gläsern zum Blühen zu bringen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Es ist von Wichtigkeit, nur ausgelesene, ausgereifte, gesunde Zwiebeln zu verwenden.
- Der. Wurzelboden der Zwiebel muß gründlich gereinigt werden, da sonst das Wasser im Glase fault.
- Es wird empfohlen, nur Iklares fließendes Wasser zu verwenden, kein Regenwasser.
- Nur temperiertes Wasser verwenden. Das Aufsetzen der Zwiebel geschieht am besten Ende Oktober, Anfang November,
- 5. Nach dem Aufsetzen dunkel stellen, am besten im Keller. Nachdem das Wachstum der neuen Wurzeln eingesetzt hat, brauchen die Zwiebeln Ruhe; man achte darauf, daß die Temperatur nicht über 10 bis 12 Grad steigt.
- 6. Gleichmäßige Temperatur ist Bedingung, Zugluft ist Gift, ein einmaliger Frost zerstört die ganze Kultur. Wenn der Blumenkeim ca. 5 cm |lang ist, kann die Zwiebel dem Licht voll ausgesetzt werden und nach etwa 6 Wochen wird dann die Hyazinthe blühen.

Weiß:

- † Arentine Arendsen, reinweiß, mittelfrühe bis frühe Sorte, welche zur Topfkultu sowie im freien Lande Verwendung findet.
- * L'Innocence, reinweiß, eine der besten weißen Hyazinthen, zum Treiben ganz vorzüglich. blüht ebenfalls sehr früh.

Ich bitte, bei allen Bestellungen und Anfragen die Nr. 86 dieses Kataloges anzugeben. — Aller Schriftwechsel ist nur mit dem Hauptgeschäft Dresden-Tolkewitz zu führen

Hyazinthen (Fortsetzung)

Rosa und rot:

- *Garibaldi, karmoisin- bis dunkelrot, blüht sehr früh, zum Treiben vorzüglich.
- *Gertrude, dunkelrosa, bekannte und beliebte Sorte, zum Treiben und Auspflanzen auf Beete geeignet.
- † Lady Derby, hellrosa, bringt große Glocken, blüht im Januar, eignet sich vorzüglich zum Treiben.
- La Victoire, dunkelkarmin, mit krättigem Stengel, gut entwickelten Blumen, kompaktem Wuchs, zum Auspflanzen sehr geeignet.
- + Moreno, zartrosa, zum Treiben besonders geeignet, sehr große Glocken.
- Queen of the Pinks, hochfeines Rosa, geeignet zur späten Topftreiberei wie auch zum Auspflanzen auf Beete.

Blau:

- *Fürst Bismarck, porzellanblau, sehr früh, unempfindlich, große Dolde.
- King of the Blues, dunkelbau, sehr späte Sorte, mit kompaktem Wuchs, gut entwickelten Blumen, welche zur Topfkultur verwendet wird, sich aber mehr zum Auspflanzen auf Beete eignet, eine gesuchte Freiland-Hyazinthe.
- Dr. Lieber herrliche, porzellanblaue Blume, große Glocken, zur Topfkultur und fürs freie Land gleich wertvoll.
- †Lord Balfour, rosaviolett, eignet sich besonders zum Treiben, ist jedoch zum Auspflanzen auf Beete nicht besonders zu empfehlen.
- Marie, dunkelblau, großblumig, im Anfang ein herrliches Mittelblau zeigend; zum Treiben und für Beete geeignet.
- Grand Maitre, hellblau, großglockig, von vollendeter Form, beste Treibsorte, gleichfalls auch fürs freie Land.
- L'Esperence, ausgezeichnete Treibsorte, die Farbe ist ein hellviolettes Blau.

Gelb:

- *King of the Yellows, gelb, große Glocken, kompakter Wuchs, zur Treib- und Topfkultur sehr geeignet, ganz besonders für Beete.
- † Yellow Hammer, gelb, die bekannteste gelbe Hyazinthe, großblumig, kompakter Wuchs besonders geeignet zum Auspflanzen auf Beete, aber auch zur Topfkultur verwendbar.
- *City of Haarlem, leuchtend goldgelb, beste aller gelben Hyazinthen.

Einfache Hyazinthen für Töpfe

Mein Treibrummel stellt eine Mischung bester Sorten dar und kann für Töpfe und Gläser verwendet werden.

1 Stück RM -. 20

10 Stück RM 1.90

100 Stück RM 18.-

Einfache Hyazinthen fürs freie Land

setzen sich zusammen aus Sorten mit kompaktem Wuchs, welche nur im Freien verwendet werden können und wirken im reichen Farbenspiel außerordentlich prächtig.

1 Stück RM -.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.—

Geben Sie mir bitte Ihre Blumenzwiebel-Aufträge schon im September

Miniatur-Hyazinthen

zum Treiben, 3-4 Zwiebeln in einen Topf zu pflanzen, lieferbar in weiß, rosa, rot, blaujede Farbe separat.

1 Stück RM - .20

empfehlenswert

zum Treiben geeignet

Hyazinthen-Gläser, weiß, mit gewelltem Rand

1 Stück RM -.30

10 Stück RM 1.75

chutatiitan schöne lebhafte Muster in allen Farh

10 Stück RM 2.80

100 Stück RM 16.—

-.20

-.20

-.15

-.20

-.15

1.50

12.-

1.60 | 14.-

1.50

1.30

12.-

11.-

50 Stück RM 18.-

Hyazinthen-Schutztüten, schone lebhatte Muster in allen Farben 10 Stück RM50 50 Stück RM 2				
Tulpen, gefüllt blühende	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stude RM	
Die gefüllten Tulpen haben ihren besonderen Reiz und ist ein Versuch nicht genug zu empfehlen.				
a) Frühe Treibsorten für Ende Dezember bis Ende Januar				
Salvator Rosa, dunkelrosa mit weiß, sehr beliebte, schöne Treibtulpe	20	1.70	14.—	
Tournesol, rot mit zitronengelb, sehr früh, läßt sich leicht treiben	20	1.70	14.—	
b) Mittelfrühe Treibsorten				
Blütezeit im Freien Anfang bis Mitte April		J		
Murillo, zart hellrosa, die bestgefüllte rosa Tulpe zum Treiben, in Verbindung mit Rubra Maxima auf Beeten sehr wirkungsvoll	15	1.10	9.—	

Rubra Maxima, dunkelzinnoberrot, vorzüglich zum Treiben und für Beete, in Verbindung mit Murillo gepflanzt sehr

Boule de Neige, reinweiß, große volle Blume, für Beete und

Theeroos, zartgelb, lachsfarbig schattiert, Schnitt- und Gruppen-

Couronne d'or, gelb mit Orange getuscht, langstielig, kräftig

Schoonoord, reinweiß, sehr großblumig, besonders bewährte

Landrummel, aus allen Farben zusammengesetzt, wirkt ein

Beet von dieser Mischung ganz besonders schön

sorte I. Ranges


wachsend, sehr gute, großblumige Treibsorte, auch für Beete zu empfehlen	20	1.70	14.—
c) Prachtsorten zum Spättreiben und für Beete Blütezeit im Freien Ende April, Anfang Mai			
Imperator Rubrorum, glühend scharlachrot, dicht gefüllt, von großartiger Wirkung	20	1.70	14.—
Lac von Haarlem, violett, hervorragende Tulpensorte, welche als Treibsorte und auf Beeten Verwendung findet	20	1.70	14.—

Tulpen, einfach blühende	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Bei der außerordentlichen Wichtigkeit der richtigen Sorten für die verschiedenen Verwendungszwecke – zum Treiben zu bestimmten Zeiten, für den Blumenschnitt und zur Beetbepflanzung – habe ich nachstehende Tulpensorten nach der Brauchbarkeit zum Treiben und nach der Blütezeit geordnet. Ich empfehle Tulpen stets nur in Töpfen zu treiben, da beim Treiben auf Gläsern oft Mißerfolge zu verzeichnen sind. Sämtliche Treibtulpen lassen sich auch zum Auspflanzen ins Freie verwenden.			
a) Frühe Treibsorten für Weihnachten und Neujahr			
Rose Luisante, dunkelrosa, sehr frühe Treibsorte. In Gruppen gepflanzt, äußerst wirkungsvoll ,	15	1.10	9.—
Le Matelas, leuchtend rosenrot, hervorragende Schnitt- und Treibsorte	15	1.10	9.—
Belle Alliance, scharlach, gute Treib- und Freilandsorte	15	1.10	9.—
Duc van Tholl, scharlach, beliebte Sorte, die in großen Mengen getrieben wird	15	1.—	8.—
sonders in großen Gruppen	15	1.30	10.—
Brillant Star, leuchtend scharlach, läßt sich äußerst leicht in Blüte treiben. Hauptsorte zum Frühtreiben	15	1.10	9.—
Duc van Tholl maximus, reinweiß. Schönste, früheste, weiße Tulpe	15	1.10	9.—
Weißer Falke, reinweiß mit rosa angehaucht. Vorzügliche Wirkung in größeren Verbänden gepflanzt, sehr haltbar.	20	1.50	12.—
Mon Tresor, glänzend dunkelreingelb, eine der besten, frühblühenden Sorten. Auch für Beete sehr geeignet	20 15	1.70 1.30	14.— 10.—
b) Frühe Treibsorten für Ende Dezember bis		- 9	
Ende Januar Rose Grisdelin, leuchtend zartrosa in mattrosa übergehend,			
der untere Teil der Blätter weiß. Mittelhoch, ausgezeichnete Treibsorte	15	1.20	10.—
Couleur de Cardinal, dunkelscharlach mit blauem Grund, ausgezeichnete Treib- und Freiland-Tulpe.	20	1.50	12.—
Frederic Moore, dunkelorange. Gut geformte Blume, für Schnittzwecke besonders zu empfehlen	15	1.30	10.—
aut ziemlich langen Stielen, für den Blumenbinder besonders wertvoll	20	1.50	12.—
Diana, reinweiß, für Topitreiberei, sehr beliebte Schnittblume	15	1.20	10.—
c) Mittelfrühe und späte Treibsorten			
Cramoisie Brillant, dunkelscharlachrot. Läßt sich sehr leicht treiben Auf Beeten, mit weißen Tulpen zusammengepflanzt. sehr wirkungsvoll	15	1.—	7.60
Prinz von Österreich, orangescharlach, mit großen, lang- stieligen Blumen. Eine vorzügliche Treibsorte, für Schnitt und Beete gleich wertvoll.	15	1.30	10.—
Artus, glänzend scharlach, niedriger Wuchs, beonders für Beete geeignet. In großen Gruppen gepflanzt von ganz be-	15		E 00
sonderer Wirkung	-15.	1	7.60

Paul Hauber, Großbaumschulen —	Samenzucht, Dres	den-I	olkewi	IZ
		1 Stdk.	10 5tdk.	100 Stdk.
Van der Neer, pflaumenfarbig, lavendelbla artige seltene Farbe, wird v. Gartenarchitek	u schattiert, eigen-	RM 25	RM 1.90	RM 16.—
Landrummel, aus allen Farben zusamme	ngesetzt. Ein Beet	20	1.50	10.—
dieser Mischung wirkt ganz besonders so	chön	10	90	7.—
Darwin-Tulpen (Späte Gar	rtentulpen Maiflor)	-		
Die Darwin-Tulpen werden fast durchweg höher als die	e Frühtulpen. Die Blüte-		- 1	
zeit erstreckt sich von Anfang Mai bis in den Juni hine also an die Blüte der Frühtulpen im Freien an. Zu wendung höherer Heizwärme sind diese Spättulpen unge	um Treiben unter An-	5 -		-
einzelne Klassen ein longsames Antreiben in sogenan	nnten kalten Kästen, wo			
nur Sonnenwärme wirkt. Die Darwin-Tulpen zeichnen aus, daß die Blüte von ausgesprochener Be				
Clara Butt, lachsrosa, gut gestielt, ca. 50 Madam Krelage, lebhaft rosa, ca. 65 cm	cm hoch	15	1	8.—
Sieraad van Flora, lilarosa, wirkungsvolle,		15	1	8
Höhe ca. 70 cm		15	1.—	8.—
Pride of Haarlem, karminrosa, in rosalach				
in Form, Größe und Stiel eine der edels Höhe ca. 70 cm		15	1	8.—
Baronne de la Tonnaye, schön, rosarot,		-,10	1.	0.
große fest- und langgestielte Blume m	nit ca. 65 cm Höhe	15	1	8.—
Bartigon, karminrot. Eignet sich ausnahms gilt als beste rote Darwin-Tulpe, ca. 50		15	1.—	8.—
Mr. Farncombe Sanders, leucht. rot, gr. ed		15 15	1	8.—
Europe, karmesinscharlach, mit straffem St	tiel., ca. 70 cm hoch	15	1.—	8.—
	For Dulllant			
	Feu Brillant, brillantscharl.,	1		120
	ca. 65 cm hoch	15	1	8.—
	01 1 1 1			H
	Glow, scharlach mit blauem Hauch			
	zur Auspflanzung			
	nicht gen. z. emp- fehl. H. ca. 70 cm	15	1.—	8.—
A CO		120	**	
	William Copland, mau-			
	ve - violett, von			
	großartiger Wir- kung, ca. 60 cm h.	15	1	9
No. of the last of		10	1	0.—
	La Tulipe Noire, ein. d. dunkelst.			199
	Darwin-Tulpen,	-	-	
	die als Trauerbl.	100		1
	bes. empfehlens- wert ist. Höhe	1/1. 9		
	ca 70 cm	20	1.50	12.—
	Inglescombe			
	Yellow, hellglb.			
MANUAL PLANTS AND	eine sehr schöne Schnittsorte mit			
Tulnas	großer Blume	15	1.20	10.—
Tulpen				-
La Candeur, reinweiß eine der besten w		15	1.20	10.—
Darwin-Tulpen, Mischung der schönsten	Sorten	15	- 90	7.—

			250
Papagei-Tulpen	1 St.	10 St.	100 St.
Blütezeit von Anfang bis Mitte Mai - Höhe ca. 30-40 cm. Diese Tulpen-	RM	RM	RM
art mit ihrer gezackten Blütenform und den vorwiegend roten, gelben und grünen Farben hat etwas Phantastisches. Die Papagei-Tulpen haben sich in			
letzter Zeit sehr viele Freunde erworben. Prachtmischung	15	1	8.—
Narzissen, einfache, Doppelnasen	1		
Ich führe in Narzissen ein engeres Sortiment bewährter Sorten, welches			
Poeticus ornatus, weiß mit geloem, rotgerändertem Auge.			
Ganz vorzügl. zum Treiben und für den Garten, sehr frühe Sorte	15	1.10	9.—
Princeps, zweifarbige Trompeten-Narzisse, schwefelgelb mit	1.0	4 00	10
goldgelber Krone sehr großblumig	15	1,30	10.—
BicolorViktoria, zweifarbige Trompeten-Narzisse, Hülle rahm- weiß, Krone tiefgelb. Prachtvolle Sorte zum Spättreiben	20	1.60	14.—
Golden Spur, dunkelgelbe Krone und Kranz. Empfehlens-			
werte Treibsorte	-20	1.60	14.—
Totus albus grandiflorus (Weihnachtsnarzisse), reinweiße Blütendolden, blüht ohne Erde auf Wassergläsern	20	1.50	13 —
Laurens Koster, weiße Petalen, schwefelgelbe Krone, bringt	1	2,00	
mehrere Blüten aus einem Stengel hervor	20	1.50	13.—
Narzissen, gefüllte, Doppelnasen	1	F 1 -	
Albo pleno odorato, schneeweiß, dicht gefüllt, sehr gute Treibsorte und	20	1.40	11
van Sion, dicht gefüllt, goldgelb, große Blume, früheste Treibsorte	20	1.80	11
Crocus			
sind im Frühjahr mit zu den ersten Bluhern zu rechnen und wirken in größeren			-
Gruppen in allen Farben			
zusammen- gesetzt in			-
Boskett-	-		
und Rasen- partien		1 9 3	
außer- ordentlich	1	P. Carlo	
prächtig			
Weiße		1	100
Sorten	10	00	7 50
Blaue	10	- 90	7,50
Sorten			
gemischt.	10	90	7.50
Riesen-		1	-
Mammuth aller-		late !	
größte	-	1	1 10
gelbe, das	-	1	-
Beste was	15	1.30	12.—
es gibt Gelbe	15	1.50	12.
Sorten		1	
gemischt .	10	90	8.—
Gestreifte	1		
Sorten	1		
gemischt .	10	-,90	7.50
Purpur- Sorten	1	1	1-
gemischt.	15	1.10	9.—
Pracht-	1	1.10	
mischung	1	1	1 -
Narzissen all. Sorten	1 -	70	5.—

	-		_
Anomonan	1 Stdk. RM	10 Stdk. RM	100 Stdk. RM
Anemonen	W 1	200	- 1
Die Anemonen gedeihen in fettem, lehmigen gut zubereitetem			
Boden, lieben feuchte, schattige, aber warme Lage. Man kann	100		
vom Spätherbst bis März pflanzen. Es empfiehlt sich, die im			100
Herbst gepflanzten Zwiebeln mit leichter Laubdecke zu versehen.	- 33		
Von Caen, großblumig, einfache, in feinster Mischung	10	_ 90	7.50
St. Brigid, gefüllt, Prachtmischung	15	1.20	10. —
Eranthis hiemalis	31		
(Winter-Aconiden)			
Hiemalis, Blumen gelb, wird 10-15 cm hoch, Blütezeit Februar			
bis März. Dieser herrliche Frühblüher kommt im Rasen, ähn-	11	-	100
lich wie die Narzisse angepflanzt, zur vollen Geltung	10	80	6.—
That was all the same and same		1	
Jonquillen			
major, einfach, gelbe	10	90	8.—
gefüllte gelbe wohlriechend	15	1.20	10.—
Leucojum vernum (Märzbecher)			
Zur Pflanzung in Rasenflächen wie auch für Grabbepflanzungen	-		
zu empfehlen	15	1	8.—
zu empiemen			
Iris Hollandia			
Holländische Iris zur Gruppenpflanzung außerordentlich wert-			4
voll. Die herrliche Form der Blüte sowie das reiche Farben-			
spiel erinnern lebhaft an eine Orchidee.	6 11		
Diese Iris sind das günstige Resultat frühblühender Spezies süd-	190	1 3.1	4
europäischer und afrikanischer Sorten. Ihr großer Wert liegt	1003.		
darin, daß sie 2 Wochen früher blühen als die Iris hispanica,	7-	7	
dabei sind die schöngeformten Blüten von größter Haltbarkeit.		4	
Prachtmischung	-10	- 80	6
raditinodiang			



Iris hispanica (Spanische Lilie)

The state of the s		
Iris hispanica (spanische Iris)	10 St. RM	100 St. RM
Zur Gruppenpflanzung sehr wertvoll. Erfreuen das Auge durch ihre wundervollen orchideenähnlichen, farbenprächtigen Blüten. Die Blütedauer ist eine langanhaltende. Durch ihre aufrechtstehenden langen Blütenstengel wertvolle Schnittblume für Vasensträuße.		
Iris Hispanica, alle Sorten gemischt	60	5.—
Iris filifolia Imperator		
(dunkelblau) läßt sich sehr gut treiben, ist großblumiger als Iris Hispanica. Prachtmischung	80	6.—
Ixia		
Die Ixia gehören durch ihre auffallenden, gladiolusartigen Blüten zu den schönsten Zwiebelgewächsen. Man pflanzt von September bis Februar in leichten Boden. Gegen starke Nässe und Kälte sind sie empfindlich, deshalb nach Pflanzung mit Laubdecke versehen. Zum Treiben werden 6-8 Zwiebeln in einen größeren Topf gepflanzt.	80	6.—
Ranunkeln		1
eignen sich zur Herbstpflanzung, werden indes ins freie Land zweck- mäßig erst im zeitigen Frühjahr gepflanzt, da sie im Winter leicht durch Nässe leiden und dementsprechend auswintern, 1 St. RM, —.10	80	6.—
Hyazinthus Muscari		
Frühblühende Traubenhyazinthe. Die Traubenhyazinthe kann wie Crocus behandelt werden. Um einen schönen Flor zu erzielen, ist es ratsam, die Zwiebeln nur alle 3 bis 4 Jahre umzupflanzen. Himmelblau Weiß	60 1	5.— 8.—
Galanthus (Schneeglöckchen) DieserallenNaturfreunden bekannte Frühblüher ist in dem Vorgärtchen unent- behrlich. Bei Schneeglöck- chen ist ein frühesPflanzen sehr empfehlenswert.		
Nivalis	341	4
einfach	90	6.80
Cilladi		0.00
		1
Nivalis	1	
gefüllt	1.20	10.—
	100	1
Elwesii		
	00	7
Schneeglöckchen. Galanthus nivalis, einfach	90	7.—
- S. Calabilla Calabilla III and Calabilla Cal	1	

Alle Blumenzwiebeln müssen gegen Frost mit Torfmull oder Tannenreisig abgedeckt werden

	1 St.	10 St.	100 St.
Scilla sibirica	RM	RM	RM
(Blaustern- oder Stern-Hyazinthe)	11		5.3
Prachtvoll himmelblau, früh blühend, sehr beliebte Frühlings- blume. Die Scilla sibirica kann direkt ins freie Land oder auch in Schalen gepflanzt werden. Bei mäßiger Wärme läßt sich Scilla sibirica ab Januar sehr gut treiben	10	90	7.—
Winterharte Frühlingsblüher	31-2		
Die bereits angebotenen Gewächse (Crocus, Galanthus, Hyazinthus Muscari, Scilla, Eranthis, Narzissen) haben in ihrer Verwendung und in den Ansprüchen an Pflanzung und Pflege sehr viel gemeinsam. Die Blütezeit fällt in den März bis Mai. Sie eignen sich besonders zum Verwildern im Garten und Park an sonnigen oder halbschattigen Stellen. Bei truppweiser Ansiedlung in Rasen oder am Rande von Gehölzgruppen, wo sie jahrelang ungestört bleiben können, blühen sie alljährlich. Es ist ein Versuch mit dieser Mischung nicht genug zu empfehlen			8.—
Lilium candidum, weiße, herrlich duftende Kirchen- oder Madonnenlilie, um Johanni blühend, nur im Herbst lieferbar	50	4.50	40.—
tigrinum splendens, leuchtend orangescharlachrot, dicht dunkelbraun gefleckt, die prächtige, etwas später als die weiße Lilie erblühende, großblumige Tigerlilie ist eine der schönsten Gartenpflanzen (1 m hoch).	50	4.50	40.—
lancifolium rubrum, rosenrot mit karmin verwaschen, purpurn gewarzt, 60 cm hoch, gleichzeitig mit der Tigerlilie blühend	1.20	11.—	110.—
auratum, japanische Goldbandlilie, groß, glockenförmige Blüten mit breiten welligen, im oberen Drittel zurückgebogenen Blütenblättern. Grundfarbe weiß, mit einem breiten gelben Längsbande in der Mitte und ovalen purpurroten Flecken	1.20	11.—	110.—
" regale, Königslilie I—1 ¹ / _s m hoch, dicht belaubt, bringt eine Anzahl recht großer Blüten hervor in Trompetenform. Sie duften vorzüglich, sind innen kanarien- gelb nach vorn weiß werdend, außen weiß mit purpurner Tönung. Blütezeit Juli—August	1.50	13,—	-
superbum, ca. I m hoch, prächtig gelb und orangerot, in der Mitte braun ge- fleckt. Im Winter decken	-	-	-
		7	




Scilla sibirica Blausternchen

Wichtige Notiz! Keine neuen Töpfe!

Für das Einsetzen von Blumenzwiebeln, besonders von Hyazinthen, dürfen keine neuen Töpfe gebraucht werden, da solche einen sehr schädlichen Einfluß auf das Treibund Blüh-Resultat ausüben und fast immer einen totalen Mißerfolg herbeiführen. — Irrtümlicherweise meint man oft, daß es genügt, die neuen Töpfe einige Monate ins Wasser zu legen. Dieses hilft jedoch nichts, die Wurzeln der Hyazinthen leiden in diesen durchwässerten Töpfen ebensosehr. Es sollen daher nur alte gebrauchte Töpfe benutzt werden.

Die nachfolgenden Seiten enthalten nur einen kleinen Auszug der wichtigsten Gemüse- und Blumensämereien, welche im Herbst ausgesät werden. Besonders darauf hinweisen möchte ich, daß im Frühjahr 1932 mein neuer Spezial-Samenkatalog wie alljähriich über Blumen-, Gemüse- und landwirtschaftliche Sämereien erscheint.



Ladengeschäft Dresden-Tolkewitz, Wehlener Straße 162



Lagerräume in meinem Saatgut

Gemüse- und Blumensamen Zur Beachtung!

Einige Samen für die Herbstaussaat

Zur Herbstaussaat empfehle ich zu meinen sowie zu den im Samenhandel allgemein gültigen Bedingungen: Blumenkohl oder Carviol Nr. 10 g RM 100 g Port. RM Erfurter Zwerg, allerfrühester, extra eigene Zucht, 605 3.60 -.4024.--.35Erfurter, großer, früher, fester, vorzügl. für das freie Land 2.20 15.-608 -.15-.603.-610 Weißkraut Amager, dänisches Winter-, kurzstrunkig -.252 40 -.60642 -.40 -.151.60 Braunschweiger, großes, plattes, weißes, I. Qualität . 645 -.25 Dithmarscher, allerfrühester, Elite, das Beste was es gibt -.401.70 653 - .25 -.40Winnigstädter, mit spitzen, sehr festen Köpfen, mittelfrüh 1.60 689 Rotkraut oder Rotkohl -.15-502 40 705 Erfurter, allerfrühestes Holländisches, Utrechter blutrotes, spätes. -.15-.401.60 708 Wirsing- oder Welschkohl 2 20 -.25-.40734 Bonner Advent -.15--.40 1.60 741 Eisenkopf . . . -.20-.301.10 755 Ulmer, mittelfrüh -.15-.301.40 757 Rosen- oder Sprossenkohl -.25-.402 -762 Fest und Viel, eine neue Züchtung, halbhoch. -.15-.402.-766 Haubers halbhoher verbesserter, dichtstehende, außer-770 -.25-.402.ordentlich feste Rosen von großer Zartheit. . . . -.25-.402.20 Heikules, halbhoher, entwickelt sich sehr schnell . . . 773 Blätter- oder Winterkohl -.20-.301.10 780 -.15-.20 -.90782 Lerchenzunge, sogenannterHamburger, mit festgekrausten 783 -.20 -.301.20 -.20-.80-.25 Niedriger grüner, extrakrauser. 785 Kohlrabi, Oberkohlrabi Sorten zum Treiben und zum frühen Anbau im freien Lande 1.40 -.25-.15807 -.20-.251.40 808 Englischer blauer Erfurter Dreienbrunnen Wiener weißer, I. Qualität . . . -.25-.401.80 810 -.251.60 -.40826 -.251.70 -.40827 Möhren oder Karotten Die nachstehenden Preise beziehen sich bei allen Sorten auf abgeriebene Saat, diese ist zwar teurer, ist aber in der Verwendung praktischer als unabgeriebener Samen. 1004 Guérande, frühe kurze dunkelrote Treib-..... -.20-.301.40 1005 -.30-.703.20 3.20 1015 -.30-.702.60 1019 Gonsenheimer, Freiland- und Treibsorte . -.30-.60 1022 Nantes, verbess. halbl., rote, stumpf., zylinderf., I. Qual. -.30-.602.60 -.451023 2.--.15Nantes, halblange, rote stumpfe Herbst- oder Stoppelrüben 1260 --.15 -.25-.70-.25-.701268 -.15

_	Gemuse- und Blumensamer	1		
Nr.	Schnitt-Petersilie	Portion RM	10 g RM	100 g RM
1057 1059	Einfache Schnitt	15 15	25 25	60 60
	Petersilienwurzeln			
1063 1064	Bardowicker-, lange glatte späte Zucker-, kurze dicke	15 15	20 20	40 40
	Radies		May	1
1122 1130	Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes Non plus ultra, leuchtend rotes, sehr empfehlenswertes	15	25	90
1143	Treib-Radies	10 10	25 25	1.10 90
1145 1163	Würzburger Riesen-Treib Weißes Eiszapfen	10 10	25 25	90 80
1185	Fünfwochen-Rettich Rosa Ostergruß, eine äußerst wertvolle Neuzüchtung	25	40	2.40
	Rapünzchen- oder Feldsalat	1		
1165 1166	Dunkelgrüne, vollherzige	15 25	30 40	1.10 1.60
	Rettiche			
1188 1204	Mairettich, Dresdner Bündel, goldgelb	10 10	25 25	80 80
1212 1232	Münchner Bierrettich, feinster weißer, sehr zart	10	25	90
1234	Winterrettich, schwarzer runder, größter, sehr zart Winterrettich, runder weißer	10 15	25 25	90 90
1240	Winterrettich, langer schwarzer, sehr fest und haltbar.	15	25	90
	Späte und Wintersorten		1	
1395	Laibacher Eis	25	40	2.20
1425 1430	Trotzkopf, gelber	15 15	40	1.60
1435 1440	Butterkopf, hellgrüner, innen goldgelb	- 25	40	2.20
1110	Nansen oder Nordpol	15	40	2.20
1500	Winter-Endivien Escariol, gelbe breite vollherzige	15	40	1.60
1505 1510	Escariol, grüne breite vollherzige	20 20	40 40	1.60 1.60
	Schwarzwurzeln			
1540 1545	Deutsche lange	15	60	3,60
1040	Russische Riesen-	30	80	4.20
1600	Spinat Eskimo-Riesen-, besonders winterfest	50 g 25	100 g 40	1 kg 1.80
1605 1610	Riesen-Gaudry	25 30	40 50	1.60
1620 1625	Riesen-Triumph	25	40	1.80
1000	THEOREM COOLS	25	40	1.80

Versuchen Sie meine Nantaiser Karotte I. Qualität

Das Beste, was es gibt. Gut im Geschmack, Farbe und Form.

Blumensamen

Erklärung der Zeichen.

* = Einjährige Pflanzen, die im Frühjahr gleich in das freie Land ausgesät, schon im ersten Sommer blühen.

S = Stauden oder perennierende Pflanzen.
E = Einfassungspflanzen.
§ = Schlingpflanzen

m = Solche einjährige Pflanzen, welche im Frühjahr in das Mistbeet oder Töpfe gesät und
dann später in das freie Land gepflanzt
werden können.
T = Topfpflanzen.

§ = Schlingpflanzen	1010	
	Port.	10 g
Aquilegia (Akelei)	RM	RM
2810 S Aquilegia alpina, niedrig, hellblau.	35	2.50
2812 S canadensis, scharlach mit gelb.	40	7.—
2814 S , coerulea hybrida, blaue Varietäten	40	7.—
2816 S ,, chrysantha, gelb	30	3.—
2818 S , chrysantha grandiflora alba, weiß, langsporig	40	7.—
2830 S , vulgaris fl. pl., gemischt	25	1.—
The second secon		
S Dianthus caryophyllus (Landnelken)		
4050 S Dianthus caryophyllus fl. pl., extra gefüllte, bunte Landnelke I. Ranges	35	4.60
4054 S ,, ,, gefüllte gelbe und gelbgrundige	40	6.50
4058 S ,, ,, frühblühende Wiener Zwerg-, gefüllt	35	4.—
4060 S ,, ,, Grenadin, scharlachrot	35	4.—
4062 S ,, ,, Mont blanc, reinweiß	35	4
4064 S ,, ,, Mohrenkönig, dunkelrot	35	4.—
4068 m Remontant, Margarethen-Nelken, gemischt	20	2.20
Chabaud-Nelken, extra gefüllte, großblumige Topfnelken	Total Line	
4073 ,, ,, Mont blanc, weiß	40	1.50
4076 , Prachtmischung feinster Sorten	40	1.50
	Can State	
S Goldlack, einfacher		1 5
4561 S Busch-, Aurora, leuchtend chamois	20	60
4569 S ,, Dresdner dunkelbrauner, großblumiger	20	60
4574 S , goldgelber	20	60
4581 S , Goliath, schwarzbraun, sehr großblumig, gute Treibsorte	20	90
4595 S ,, alle Sorten, Prachtmischung	15	60
Goldlack, gefüllter (Topfpflanze)	- 1	100
	40	10.50
4600 Busch-, brauner und dunkelbrauner	40	
4602 ,, blauer	40	10.50
4604 , gelber	40	10.50
W. 1		
m Viola tricolor maxima Pensees (Riesen)	15 KM 16	Page 1
10000 Viola Trimardeau, Schneewittchen, reinweiß	30	2.25
10005 ,, ,, Weiß mit Auge	30	2.25
10010 " Goldelse, reingelb	-,30	3.—
10015 " Gelb mit Auge	30	2.25
10020 ,, ,, Kaiser Wilhelm, blau	30	2.25
10025 ,, , Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß	30	2.25
10030 ., Mohrenkönig, tiefschwarz	30	2.25
10035 , Cardinal, scharlachrot	40	5.—
10050 ,, ,, Prachtmischung L Qualität	25	2.25
10060 ., tric. max. Germania, neue gefleckte Pensees, mit gewellten oder gekräuselten		
Pedalen, edle Klasse	40	6.—
10070 ,, ,, Cassiers, 3- und 5fleckige Riesen	40	5.—
10080 ,, ,, ,, 5fleckige Riesen	50	7.—

	100 kg	10 kg	1 kg
Grassamen	RM	RM	RM
Spezialität: Allerfeinste Rasen-Mischungen	-		3
Meine Mischungen werden aus den feinsten Grassorten zusammengesetzt und sind nicht mit der üblichen Handelsware zu vergleichen.			
1838 Haubers Spezial-Mischung, verbesserte Tiergartenmischung für allerfeinsten Schmuckrasen. besonders dauerhaft, entspricht in Qualität der allerfeinsten Berliner Tiergartenmischung 1	160	20	2.20
1840 Tiergarten-Mischung, feinste für Gartenrasen! Meine Tiergartenmischung ist von aller- bester Beschaffenheit!	130.—		1.6)
1843 Lenné-Mischung, feinblättrige Grassorten für Schmuckgärten, Teppichgärtnerei, wie besonders für alle kleinen Vorgärten, ausdauernd	180.—	22.—	2.60
1846 Mischung für Parks mit schattigen Flächen. Unter großen Bäumen in Parks ist es schwer, eine saftig-grüne Rasensläche zu erhalten. Ich habe daher eine Mischung der dauerhaftesten feinsten Grasarten zusammengesetzt und dieser besonders viel Pomenoralis, das sogenannte Hainrispengras, das hauptsächlich unter schattigen Bäumen gedeiht, bei-	220.—	24	2.80
gemischt 1849 Mischung für Sport- und Spielplätze. Diese Mischung setzt sich zusammen aus harten Gräsern, die ein öfteres Betreten der Plätze zulassen. Es werden hierzu nur ausdauernde Gräser verwendet	130.—		1.60
1852 Mischung für Bleichrasen. Obige Mischung ist zusammengestellt aus solchen Gräsern, die auch ohne regelmäßige Bewässerung ausdauernd bleiben	130.—	15.—	1.60
Wiesenmischung			
in allerbester Zusammenstellung			
Meine Wiesenmischungen stellen eine Auswahl hochwertiger Futtergräser dar, die besonders für die etwaig engegebenen Bodenverhaltnisse passend zusammengestellt werden, so daβ eine volle Ernte gewährleistet werden kann.			
1855 Für trockenen Boden 1858 Für feuchten Boden 1861 Mischung geeigneter Gräser und Kleearten für Böschungen, Abdachungen, Fluß	140.— 160.—	16.— 20.—	2.— 2.40
und Eisenbahndämme	90.—	11.—	1.20
Gladiolen	1 St.	10 St.	100 St.
Diverse Farben in Mischung Haubers Prachtmischung, erstklassige Ware, sorgfältig aus sämtlichen Hauptfarbentönen zu-	-	1.—	8.—
sammengesetztsammengesetzt	_	1.2)	10

Achtung!

Achtung!

Haubers Gladiolen - Geschenk - Packung

Um meinen Gladiolen - Liebhabern etwas ganz Besonderes zu bieten, habe ich eine Geschenk-Packung zusammengesetzt.

Schenkt euren Freunden und Bekannten Gladiolen - Knollen in meiner Original-Packung. Sie schaffen nicht nur eine Freude für Tage, sondern einen herrlichen Schmuck des Gartens für viele Sommer.

RM 5.— einschließlich Porto und Verpackung

zahlen Sie für meine Original-Packung, für eine zusammengestellte Kollektion von ca. 20 der besten und schönsten Farben in frühen und späten Sorten.

Ausführliche Kultur-Anweisung lege ich jeder Packung bei.

Gladiolen-Packungen

Neben meiner Geschenk-Packung liefere ich auch kleinere Packungen. Die Füllung nachstehender Packungen besteht aus sicher blühenden Gladiolenzwiebeln. Besonderen Wert habe ich auf schöne großblumige Sorten gelegt, welche den ganzen Sommer blühen.

Packung 1 enthaltend 12 verschiedene Sorten mit herrlichstem Farbenspiel RM. 1.25
Packung 2 enthaltend 25 erstklassige Sorten mit extra großen Blumen 2.50

Gladiolen — Gandavensis

Um meinen Gladiolenliebhabern etwas ganz Besonderes zu bieten, habe ich die besten Neuheiten in diesem Jahr mit aufgenommen. Man kann mit Recht behaupten, daß diese Neuheiten, welche im Wuchs und in der Farbe der herrlichen Blüten etwas ganz Besonderes darstellen, einer Orchidee ähneln.

Neuheiten letzter Jahre



Pfitzers Triumph. Leuchtend lachs-zinnoberrot Imit vollendeten, gleichmäßigen, großen flangen Rispen und besonders großen, 15 cm breiten weitgeöffneten, edlen Blumen, von welchen 6—8 gleichzeitig in Blüte stehen. Es ist dies bis heute die hervorragendste Züchtung in dieser Farbe und wohl die großartigste Gladiole überhaupt. Sie wurde 1927 mit einem Wertzeugnis I. Klasse in Haarlem und Amsterdam ausgezeichnet. Mittelfrüh. I. Größe 1 Stück RM. 1.10, !10 Stück RM. 10.—.

Frau Dr. Hauff. Glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung auf dem unteren Blumenblatt; effektvolle, leuchtende Farbe. Vorzügliche Schnittsorte von großer Zukunft. Eine der allerschönsten und wertvollsten Gladiolen-Sorten. Wertzeugnis I. Klasse "Haarlem 1925.

1 Stück RM. — 30, 10 Stück RM. 2.50.

Lohengrin. Die beste und besiebteste weiße Sorte, für Massenschnitt! Von besonders kräftigem und kerngesundem Wuchs. Die Rispen sind sehr lang und von tadellosem Bau. Das Blattwerk list frisch 'dunkelgrün, die Farbe der Blume ein feines Marmorweiß. Von allen im Handel angebotenen, billigen, weißen Massenschnittsorten ist Lohengrin unbedingt die rentabelste.

1 Stück RM. — 30, 10 Stück RM. 2.50.

Andenken an Wilhelm Pfitzer. Sie ist die frühblühendste, wüchsigste und großblumigste reinweiße Sorte, mit diesen hervorragenden Eigenschaften wird sie sich bald die ganze Welt erobern. Wertzeugnis des deutschen Gartenbaues. Sommer 1924.

1 Stück RM. -. 30, 10 Stück RM. 2.40.

Georg Arends. Leuchtend dunkellachsrot, Stiele und Blütenrispen sehr lang und kräftig, zeigen zu gleicher Zeit 6 bis 8 schön geformte Blüten. Zum Schnitt vorzüglich geeignet. Eine der wertvollsten und wichtigsten Neuheiten der etzten Jahre. Weltsorte. Prachtvolle Lichtfarbe.

Veilchenblau. Diese Sorte bedarf keiner Empfehlung, sie wird immer ausverkauft werden. Die Farbe ist ein vornehmes Veilchenblau, nach der Mitte lavendelblau beleuchtet. Wertzeugnis vom Verband Deutscher Gartenbaubetriebe. Wertzeugnis I. Klasse Haarlem.

1 Stück RM. -. 60, 10 Stück RM. 5 .-

Riesen-Sämlingsmischung	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Eine Spezialität von uns, welche ganz aparte Farben enthält und Spiel-	-		
arten aufweist, welche oft die besten Handelssorten weit übertreffen. Ganz vorzüglich zum Schnitt geeignet	_	1.60	14.—
Weiß: Gandavensis-Sorten			
L'Immaculée, vorzügliche Massenschnittsorte, köstliches Reinweiß ohne jede andere Beimischung	15	1.40	12.—
Peace (Friede), schön weiß, lila gefiedert auf den unteren Blumenblättern kräftig	15	1.40	12.—
Rheinnixe, die alabasterweißen, leicht gewellten und gekräuselten Blumen sind am Rande inkarnatrosa; besonders lange Rispe	20	1.60	14.—
Weißer Riese, größte aller weißen, mittelfrüh	25	2.—	18.—
Venus, rahmweiß mit zartrosa Schlund, sehr früh	15	1.10	10.—
Rosa:		-	
Amerika, zart lilarosa, sehr gut für Massenschnitt, mittelfrüh	—.15	1.10	10.—
Panama, prachtvolle köstliche dunkelrosafarbene Blüten, mittelspäte, sehr gute Schnittsorte	15	1.40	12.—
Pink Beauty, sehr frühblühend, daher wertvoll zum Schnitt, rosa mit			
dunklen Flecken	15		10.—
Marschall Foch, zartrosa, sehr große Dolde, mittelfrüh	15		8.— 15.—
Bleriot, rosa mit dunklem Schlund, mittelfrüh	—.15	1.00	15.—
Lachsfarbene:	15	1_	8.—
Halley, früheste und beste lachsrosafarbige Massenschnittsorte	15 15		1.121.
Odin, lachsfarbig mit dunklem Fleck	15 15	1.10	
Prinz von Wales, lachsrosa große Blume, sehr früh	15	1.10	
Rot:	.10		
Liebesfeuer, beste mittelspäte Massenschnittsorte, großblumig	25	2.30	20.—
Red Canna, sehr langgestielt, eine der spätesten Schnittsorten. Blumen im feurigen Scharlach der Cannablüte	15		9.—
Red Emperor, wertvoll zum Schnitt, mittelspäte, überaus großblumige,			
feurig scharlachfarbige Sorte	15	1.40	12.—
General Petain, scharlachrot, mit weißem Fleck auf dem unteren Blumenblatt, mittelfrüh	15	1.40	12.—
Crimson Glow, warm leuchtend scharlach	15		10.—
Schwarzbraun und dunkelrot:			
Chris, köstlicher, warm kastanienbrauner Farbenton, gute Schnittsorte, mittelspät	15	1.40	12.—
Empreß of India, frühblühende, deshalb wertvolle Schnittsorte, nur halbhohe Rispen hervorbringend, dunkelbraunrot	15	1.10	10.—
Gelb und cremefarben: Anni Wigmann, mittelfrühe, sehr ergiebige Schnittsorte, zartgelb mit dunklem Fleck, nur			13.3
halbhoch Flors, leucht, reines Goldg., etwas früher als Schwaben erblüh, gute Schnittsorte Schwaben, beste gelbe Massenschnittsorte, mittelfrüh, groß	15 15 15	1.40 1.40 1.—	12.— 12.— 8.—
Blau: Baron J. Hulot, dunkelblaue wertvolle Schnittgladiole, von guter Haltung und großer Blüh-	15	1.10	9
willigkeit, mittelfrüb. Corri, leuchtend hellblaue Schnittsorte, gleichzeitig mit Hulot erblühend Jacoba von Beieren, lile violett, gute Schnittsorte, mittelfrüh.	15 15	1.20	9

Empfehlenswert Gartenbaubücher

Sämtliche Hefte der Lehrmeister-Bücherei erhältlich. Je 1 Nummer RM. -- 40, Doppelnummer RM. -- 80 usw.

		n ni
Obstbau RM.	Gartenbau RM.	Praktische Blumenzucht] und RM.
		Blumenpflege im Zimmer,
Anfängerfragen im Obst-	Bienenbuch für Anfänger, von	von Betten, Halbl 7.50
baumschnitt, von A. Pekrun,	Pfarrer Aisch, gebd 3.—	Praktische Zimmerpflanzen-
geh. 2.—, gebd 3.—	Blütengarten der Zukunft, von	zucht u. Pflege, von A. Bier,
Anleitung zum Obstbau, von	Carl Foerster, Halbl 8	geh. 1.80, gebd 2.60
Lucas, gebd 4.50	Botanisches und gärtnerisches	Rhabarberkulturen, v. Jung-
Das Buschobst, von Böttner 1.40	Wörterbuch, von Salomon-	clausen40
Der Großobstbau, Hand- und	Schelle, gebd 3	Seidenbau in Deutschland, von
	Botanisches Hilfs- u. Wörter-	E. Großkopf1.—
Lehrbuch sowie Betriebs- lehre des gärtnerischen und	buch, von Voss, gebd 4.80	Unsere Blumen im Garten,
landwirtschaftlichen Erwerbs-	Das Mistbeet, von R. Betten,	von A. Steffen, Halbl 7.50
Obstbaues mit Unter- und	geh. 2.—, gebd 3.— Das Rosenbuch, von Mütze	Vermehrung und Schnitt der
	Das Rosenbuch, von Mütze	Ziergehölze, von St. Olbrich,
Zwischenfrüchten, von A. Janson,	und Schneider, Halbl 8	
Der Obstbau in d.12 Kalender-	Der deutsche Volkspark der	gebd 5.— Anlage der Bepflanzung eines
Der Obstbau in d.12 Kalender-	Zukunft, von Harry Maasz 1	
monaten, von Otto Natter-	Der Kleingarten, v. Hesdörffer80	Steingartens, von Wieland und
müller 1-50	Der Weinstock, Erziehung,	Heinrich, geh. 1.40, gebd 250
DieObstverwertung, von Garten-	Schnitt und Pflege im kälte-	Gemüsebau
inspektor Karl Huber, zweite	ren Klima, von R. Betten 4.—	Anleitung zum Gemüsebau,
verbesserte Aufl. von Dr. J.		von Fr. Lucas, gebd 2.60
Kochs, gebd 6	Die Dahlie, ihre Geschichte, Kultur und Verwendung, von	Champignonkultur für jeder-
Handbuch der Obstkultur, von		mann, von Gartenbauinspektor
	der deutschen Dahliengesell-	
Fr. Lucas, gebd	schaft, Halbl 4.50	H. Amelung, geh. 1.40, gebd. 2.20 Frühtreiberei der Gemüse im
Lohnender Erdbeerbau, Kul-	Die Kulturpraxis der Alpen-	
Von K. H. Knippel. Mit zahl-	pflanzen und ihre Verwen-	Frühbeet und Glashause, von
	dung im Steingarten und Al-	Böttner 2.50
reichen Abbildungen, geh40	pinum, v. E. Wocke, Ganzl. 19	Gewächshausbetrieb, von Os-
Neue richtige Pflanzweise der	Die Praxis des Baumschul-	wald Kirst, gebd 6
Obstbäume und Düngung.	betriebes, 209 Textabbil-	Lohnende Gemüsezucht im
von Betten, geh. 1.40, gebd. 2.20	dungen, von P. Kache, Ganzl.25	kleineren u. größeren Garten,
Neue vorzügl. Veredlungsart	Die Rose, ihre Anzucht und	von A. Bier, geh. 1.40, gebd. 2.20
u. d. alten guten Veredlungs-	Pflege, von Betten 4.—	Praktische Gemüsegärtnerei,
arten, v. Betten geh. 1.80, gebd. 2.60	Die schönsten Stauden, von O.	von Böttner 7.50
Obstbau im Gebirge, lohnen-	Schönborn, geh. 2, gebd. 3	von Böttner
Jan M Marca Mit 26	Finisheshamen D Vashau	Spargelbaues, von Böttner 3.50
der, von M. Meyer. Mit 26	Einjahrsblumen, v. P. Kache u.	Pflanzenschutz
Abbildungen, geh	Camillo Schneider, Ganzl11	
Obst- und Gemüsegut der Neu-	Erfolgreicher Kleingartenbau,	Allerlei nützl. Garteninsekten,
zeit, von Stoffert 2	von A. Bier, geh. 2, gebd. 3	von Schilling 1.—
Pfirsichnummer der Zeitschr.	Gartenbuch für Anfänger, von	Die Schädlinge des Obst- und
für Obst- und Gartenbau 1.20	Böttner, Halbleinen10	Weinbaues, von Schilling 2.50
Praktisches Lehrbuch d. Obst-	kleine Ausgabe 3.—	Die Schädlinge des Gemüse-
baues, von Böttner, gebd. 14.50	Gartenbuch, v. Christ. Lucas,	baues und deren Bekämp-
Praktischer Obsthau von	gebd 6	fung, von Schilling 3
Praktischer Obstbau, von Gaucher, gebd 8	Gartentaschenbuch, von Bött-	Die wichtigsten Feinde und
	ner, nach Monaten geordnet 2	Krankheiten der Obstbäume,
Rationeller Schnitt aller Obst-	Gehölzbuch für Gartenfreunde	Beerensträucher u. des Strauch-
baumformen, Pfirsich- und	u. Gärtner, v. E. Wocke, gebd. 4	und Schalenobstes, von Prof:
Weinschnitt, von A. Pekrun.	Ideal-Schulgärten im 20. Jahr-	Dr. G. Lüstner, gebd 3
geh. 2.20, gebd 3.20	hundert, von Karl Graeber,	Kampfbuch gegen Ungeziefer
Rationelle Pflege des Beeren-	gebd 4.—	u. Pilz, v. R. Betten. I. Teil
obstes, von R. Betten, geh.	Kakteenzucht, v. Rother, gebd. 5.50	Winterkampf, geh. 1.40, gebd. 2.20
1.40, gebd 2.20	Kakteen - Zimmer - Kultur mit	Desgl., II. Teil Sommerkampf,
	prakt, Ratschlägen für den	geh. 1.40. gebd 2.20
Tittelpfropfung nebst Anhang		geh. 1.40, gebd
über Pflege, Düngung und	Kakteenfreund60	C. C
Schädlingsbekämpfung der Obst-	Leitfaden zur Pflege der Kak-	Gemüsepflanzen, von Prof.
bäume, von Landwirt Br. Tittel	teen, von Knippel	Dr. G. Lüstner, gebd 1.60
und G. Kaven. Mit 126 Abb.	Kaninchenzucht in Stadt und	Düngerlehre
Geh. —.70, gebd 1.—	Land, von Dr. Remark, geh40	Das ABC der Düngung, von
Was habe ich bei der Anlage	Kleintierzucht u. Gartenbau,	Tessenow, geh 1.40
eines Obstgutes zu beachten?	v. F. Casper und Dr. Remark,	Die Düngemittel u. ihre An-
Von F. Stoffert 1	geh	wendung, von Richter45
Was ich im Obstbau lernte,	Kleine Hausgärten, ihre An-	Die Düngung im Gartenbau
Aufzeichnungen und Skizzen	lage, Einrichtung u. Unter-	unter besonderer Berücksichti-
aus der Praxis eines Obst-	haltung, v. Karl Hinze, gebd. 4.—	gung der Kunstdüngung, Lange 90
bauliebhabers. Von Paul	Meyers immerwährender	Gärtnerische Düngerlehre, von
		Canda I show
Tredopp, geh 30	Gartenkalender, gebd 4.20	Gaerdt-Löbner 5.50

Sachsens Apfel- u. Birnensorten.

60 Farbdrucktafeln in der Größe 101/2×15 cm mit beschreibendem Text, von Landwirtschaftsrat Schomerus. Ganzleinen RM. 6.-

Deutschlands Obstsorten. Die Lieferungen erscheinen in zwangloser Folge, eine Lieferung in einem grünen Umschlag kostet RM. 7.50

Die bekannten Bücher von Graf Freilandstauden, Laubgehölze, Nadelhölzer. RM. 22.—



Das ideale Unkraut-Vertilgungsmittel

Via rasa

Marke interinational geschützt!

Wasserunlöslich!

Dauerwirkung!

Untersucht und zum Handel zugelassen durch die Hauptstelle für Pflanzenschutz im Freistaat Sachsen unter Nr. 1211/25. Begutachtet von der Biologischen Reichsanstalt in Dahlem.

Für jeden Gartenbesitzer, für Park-, Stadt- und Straßenverwaltungen, für Gärtnereien, Baumschulen usw., für öffentliche Plätze, Straßen, Höfe, Terrassen, Sportplätze u. a. von allergrößter Bedeutung. Große Ersparnisse an Zeit, Arbeitslöhnen und Hackgeräten.

Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g für den Quadratmeter. Abgabe ohne Giftschein.

	5-kg-Blecheimer	10-kg-Blecheimer	25 kg	50 kg	100 kg	1000 kg
Preise: RM. Rollgeld je Sack	2.50 —.10	4.— —.20	8.50 —.20	15.— 30	26.— —.50 1.20	240.— 4.— 1.20
		Gewicht: brutto für		netto	netto	

einschließlich Verpackung

ausschl. Verpackung

1000-Kilo-Preis bei Abnahme von 500 Kilo an Gebrauchsanweisung bei Lieferung
Die Eimer sind mit dreifarbigem Aufdruck und Gebrauchsanweisung versehen Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen.

Höhere Staatslehranstalt für Gartenbau Pillnitz.

Mit dem uns freundlichst überwiesenen Unkrautvertilgungsmittel "Via rasa" haben wir Versuche angestellt und gesunden, das die Wirkung eine günstige ist. Nach unseren Beobachtungen tritt die AbsterbeErscheinung zuerst deutlich sichtbar bei sassigisselschigen Psanzen, wie Löwenzahn und Wegerich ein, dann
folgen Melde, Hirtentäschel und schließlich auch die Gräser. Während bei den krautsleischigen Psanzen
bald eine Abtötung der Wurzeln erfolgt, so bleiben bei Gräsern bzw. bei Quecken die Wurzeln noch länger
aus mahmelmesshig. Weitere Beobachtungen sollen besonders der Einwirkung von "Via rasa" auf das Wurzelleben dienen.

Unkrautvernichtung in größerem Maßstabe durch

Via rasa fluid

wasserlöslich.

Besonders geeignet für Wege in größeren Garten- und Parkanlagen, Sportplätzen, Lagerplätzen, geptlasterten Höfen und Wegen, Gleisanlagen u. dergl.

Linfache und billige Handhabung! Sparsamste Anwendung! Hervorragende Wirkung!

Preise: 1 5 10 25 50 100 kg 2.— 1.50 1.30 1.15 1.05 1.— RM. per Kilo

einschl. Behälter, ab Lager. — Gebrauchsanweisung bei Lieferung. 2 kg Via rasa fluid, in 100 Liter Wasser gelöst, genügen für 50 bis 100 Quadratmeter Unkrautfläche, je nach Stärke der Bewachsung.

Mit dem von Ihnen schon seit Jahren bezogenen Unkrautvertilgungsmittel "Via rasa fluid" sind wir sehr zufrieden. Es wird überall mit Erfolg verwendet, besonders dort, wo das Unkraut zwischen den Steinen des Pflasters hervorkommt, und die Bekämpfung ohne Ihr "Via rasa fluid" kaum möglich ist.

Wir möchten Ihr Mittel nicht mehr missen, zumal es im Vergleich zu anderen ähnlichen Erzeugnissen immerhin als preiswert angesprochen werden kann. Im kommenden Frühjahr werden wir wieder einen Posten bestellen.

Den 10. Februar 1931.

gez. Missions-Agentur Herrnhut i. Sa.

Veredlungsband "Technofix". Das vorzügl. Verbandsmittel für Veredlungen von Obstbäumen, Rosen, Ziergehölzen aller Art Ausführl. Beschreibung s. Seite 11

Packungen und Preise:

5 10 100 200 m

-.50 -.85 5.75 11.- RM

Siemens Bodenfräsen

für Ostsachsen Kreise Liebenwerda, Torgau, Wittenberg, Schweinitz u. Tschechoslovaket



5 PS Kleinfräse - Type K 5

neuer, bedeutend ermäßigter Preis RM 1980.— ab Werk. Arbeitstiefe: bis 30 cm Flächenleistung 2—4 Morgen täglich je nach Arbeitstiefe

Arbeitsbreite. 70 cm
Hackarbeit, einreihig und doppelreihig,
für Reihenweiten von 30-80 cm
Antrieb von Pumpen und Kreissägen etc.



Ein neuer Bodenfräsentyp, die 2,5 PS Simar-Leichtfräse, Typ C 2 die Maschine für kleine und mittl. Betriebe Preis RM 1200.— . . . ab Werk Arbeitstiefe: bis 25 cm in einem Arbeitsgang Flächenleistung . . 1 Morgen täglich Arbeitsbreite 35 cm

A'nwendungsgebiete:

Gartenbau, Obstbau, Feldgemüsebau, bäuerliche Wirtschaften, Siedlungen, Weinbau, Obstplantagen, Baumschulen, Weidenkulturen, Forstwirtschaft, Grünland- u. Teichwirtschaft, Geflügelfarmen, Brandschutzstreifen der Eisenbahn.

Vorteile und Wirtschaftlichkeit:

- Beschleunigung der Bodenbearbeitung. — Zusammenfassung verschiedener Arbeitsvorgänge in einem einzigen Gang. Volle Ausnutzung des für die Bodenbearbeitung günstigen Wetters und der Vegetationsperiode überhaupt. Erleichterung des Anbaues von Zwischenfrüchten.
- Stete Betriebsbereitschaft und verminderte Abhängigkeit von Leutemangel und Gespannbeschaffung.
- Leichte Handhabung und Wartung. Arbeitsmöglichkeit auf engsten Räumen.
- Anpassungsfähigkeitan Bodenverhältnisse durch Einsetzen entsprechender Werkzeuge.
- 5. Verbesserung der Bodenbearbeitung. IBisher unerreichte Durchmischung, Lockerung und Krümelung des Bodens. Gleichmäßiges Verteilen jeder Düngerart in der ganzen bearbeitenden Bodenschicht, schnelle und restlose Ausnützung des Düngers. Erleichterung der Pflanzarbeit und Begünstigung verzweigter Wurzelbildung. Beschleunigung des Pflanzenwachstums.

Ausführl. Druckschriften kostenlos. Günstige u. langfrist. Zahlungsbedingungen. Vorführung, Beratung, Besuch unverbindl. u. kostenlos. Referenzen auf Wunsch. Alljährlich im Spätherbst Ausbildungslehrgang

für Fräsenbesitzer u. Interessenten. Näheres auf Anfrage.

Ersatzteillager. — Reparaturwerkstatt. — Lager in Spezial-Fräsenölen.

Generalvertrieb für den Siemens-Viereck-Regner in Ostsachsen.



Besonders
geeignet für
Gartenbaubetriebe
Baumschulen
Plantagen
Park-Anlagen
Sportplätze
Wiesen, Weiden
Felder

Einige Vorzüge des Regners:

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung / Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners / Beregnung von Abhängen und Böschungen / Für Rein- und Schmutzwasser geeignet / Keine Düsenverstopfung / Keine empfindlichen Dichtungsstellen / Aus nicht rostendem Material hergestellt / Geringes Gewicht / Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß / Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlichtgünstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes.

Man verlange Werbeschriften über Regner, selbstdichtende Kupplungen und Zubehör

Neuer, bedeutend ermäßigter Preis

Regner für Senkrecht-	und	Sd	ıräş	gst	ell	un	g*)										RM.	110.—
Dreifuß verzinkt**)														٠			20	30.—
ausschließlich Verpackung ab Lager																		

^{*)} Einschließlich je einer Düse für Senkrecht- und Schrögstellung von 12 mm lichter Weite mit aufschraubbaren Kappen von 4 bis 11 mm und einschließlich Kupplungshälfte jK 35 V zum Aufsetzen aufden Dreifuß.

Unverbindliche Beratung und Vorführung

^{••)} Einschließlich je einer Kupplungshälfte JK 35 M an jedem Ende des schwenkbaren Wasserzuführungsrohres und einem losen Schlauchanschluß JK 5 35 V für Schlauch von 1 ".

Original-Kunde-Garienmesser und Scheren



Nr. 31A Okuliermesser mit Rückenlöser Heftlänge 9½ 10 cm RM 2.35 2.50



Nr. 31 K Okuliermesser mit Rücken- und einlegbaren Hinterlöser Heftiönge 9 10 cm RM 3.20 3.40



Nr. 22A **Hopuliermesser** zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschöften Heftlönge 9½ 10 10½ cm RM 2.35 2.50 2.70 S-KUNDY CSOHN

Nr. 21 A **Stecklingsmesser** für Kamelien und Azeilen
Heftlänge 9¹/₂ 10 10¹/₂ cm
RM 2.35 2.50 2.70

Sämtliche Messer mit starker Messingeinlage und Hartgummischalen



Nr. 3Ea Baumschul- (Hauber-) Hippe, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen

> Heftlänge 10 11 11¹/₂ cm RM 4.15 4.75 5.20



Nr. 1E Gartenhippe, Klinge leicht gebogen, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Nußbaumschalen

Hefflänge 10 :01/2 11 cm RM 2.85 3.— 3.20



Nr. 44a Pekrun-Hippe mit Buchenschalen 1 Stück RM 3.25



Nr. 45 Pekrun-Kopuliermesser 1 Stack RM. 3.90

Nr. 46 Pekrun-Okuliermesser, mit einlegbarem Löser. 1 Stück . . . RM 4.75





 Zweischneidige Scheren,
 Blötter aus erstklassigem Tiegelstahl geschmiedet, mit Messing-Muttersicherung

 Nr. 135
 Ganze
 Lönge
 17
 20
 23 cm
 Nr. 135 A
 Ganze
 Lönge
 19½
 22½ cm

 RM
 8.75
 9.50
 10.50
 RM
 9.50
 10.30

Nr. 134 Einschneidige Schere, Qualität und Form wie Nr. 135, Ganze Länge 17 20 23 cm
RM 8.50 9.— 10.—



Nr. 124 Einschneidige Schere mit hohlen Schenkeln und Fellenhieb Lönge 18 20 23 cm

2.60 2.80 3.20



besonders zum Schneiden starken Holzes, sowie Stecklingen geeignet.

Nr. 79 **Roll- (Puffer-) Federu** mm 50 60 70 80 RM -.15 -.15 .20 -.20

Gartengeräte "Dresdensia"-Normalsäge mit Moment-Spann-Hebel präzise Ausführung, einf. dauer-Nr. 121 Baumsäge mit Bügel, hafte Mechanik, mit poliertem Hohenheimer Form. Zahnung des Sägeleichte Handhabung, nicht Stahlbügel. blattes mittel-spitz, geschränkt u. ermüdend. Nº38 mit spitzem Bügel geschärft mit spitzem od. hohem Blattlänge 30 cm RM. 2.10 Nº38 mit hohem Bügel Bügel. Nr. 111 Pekrun-Formiersäge Blattlänge 30 35 cm mit Messingbügel. Ganze RM 6.40 | 6.90 RM. 2.-Länge ca. 30 cm Nr. 116a Stichsäge mit Dülle, geschweifte Form, Blettlänge 30 cm RM 1.25 Nr. 124 Idunasage mit gebogenem Griff. Blattlänge ca. 30 cm RM 1.50 Praktische Geräfe zur Bodenbearbeitung Nr. 3010 R Ideal-Baumschulspaten, extra starker, nach meinen Angaben hergestellter, unverwüstlicher Spaten, blank poliert. mit Krückstiel aus ganz gesunder, zäher Bergesche 30 cm langer Feder und Ringverschluß, damit der Stiel durch Nieten nicht geschwächt wird. Für Baumschulen zum Ausheben von Pflanzen und Bäumen, sowie für jede schwere Boden-arbeit unentbehrlich. Blattgröße ca. 28,5×18 cm, aus einem Stück gearbeitet. Mit und ohne angebogenen Tritt RM 7.50 Idealspaten, Rodespaten für Baumschulen, Görtnereien u a. mit gebogenem Stiel, ohne Kingverschluß, Feder 30 cm lang, poliert, Blattgröße 28,5 18 cm. Mit und ohne angebogenem Tritt RM 6.35 Nr. 301 Idealspaten, wie Nr. 3010, aus einem Stück gearbeitet, blank poliert, mit 20 cm langer Feder und gebogenem, eschenem Krückstiel (vorzüglich, etwas schwerer Spaten für den Gartenbesitzer). Blattgröße 28,5×18 cm mit angebogenem Tritt RM 5.20 Nr. 501 Schul-Spaten, spitz, mit Auftritt, 18×24 cm groß, mit 80 cm langem Nr. 503 a Eschenholzstiel mit Quergriff und aufgenietetem Blatt . . . RM 3.20 Nr. 5a -Spatenstiel mit T-Griff, Esche, gebogen RM 1.20, Nr. 5 gerade RM 1.-Nr. 151 Grabegabel, 4zinkig, mit Schienenzwinge und 80 cm lang. RM 4.50 "Adler-Rechen" (Stahl) mit Düll ohne Stiel Nr. 232 mit 6 8 10 12 14 16 18 Zinken RM -.60-.75-.901.-1.10 1,20 1.30 per Stück 3010 do. mit 180 cm langem la Eschenstiel und Büchse per Stück RM, 2,- mehr. 501 Nr. 25a Rectionsiiel, Esche 1,50 m lang RM. 1.10, 1,80 m lang RM:1.45 Holzrechen, mit 14 Zinken, 50 cm breit RM 1.20 Holzrechen, mit 12 Zinken, 40 cm breit, für Schulen RM 1.10 Nr. 207 Kräuel mit 4 ovalen, 18 cm langen Zinken, Eschensiiel und Büchse, 4'zinkig Nr. 45 210 Düngergabel mit Eschenstiel und Schienenzwinge, 4 zinkig RM 4.-3 zinkig . . . RM 3.50

1	1						
Nr.	23	Gleichbreite Magdeburge	r Schaufel, Größe 3	3, '26×24 cm			. RM 1
Nr.	50	Randschaufel, Größe 2,		Kindergart	engeräte		
Nr.	55	Hohle Sandschaufel Größe 2, 27×25 cm RM90 mtt Eschenstiel mehr RM 1.30		Spaten mit Triff	Rechen	Hacke	Schaufel
Nr.	23	Maddeburger Schaufel Größe 1, 24×22 cm mit	Länge der Stiele cm Halb blau lackiert	13×10 cm 65	73	73	14×10 cm 65
		100 cm langem Eschenstiel für Schulen . RM 2,20	Halb blank geschliff	RM —.80	5515	5520 90	5525 —.80

Hacken und Kleingarsengeräse



Nr. 176 Zeichaer Hacke (D. R. G. M.). Blatt aus konisch gewalzten Stahl. Die Hacke wird lang durch den Boden gezogen. Erde häufelt sich nicht, fällt nicht seitw. geg. d. Pflanze, sond. in die Hackrinne zurück. Blätter 8 10 12 14 16 18 20 cm breit 14 16 RM 1.10 1.15 1.25 1.45 1.50 1.60 1.70

Nr. 177 **Hacken**, wie Zeichaer. Jedes beliebig breite Blatt läßt sich ohne weiteres auf die Tülle stecken und auswechseln. Tüllen RM -.75 itter 8 10 12 14 16 18 20 cm breit RM -.65 --75 -.80 -.90 1.- 1.10 1.20

Bei Auswahl der Hacken berücksichtige man die Bodenart





101

102

Nr. 105. **Pflanzleinen**, geflochten, aus verzinkten feinen Patent-Tiegelguß-Stahldrähten mit Markierungszeichen im Abstand von 200, 300

Nr. 607. Handsäapparat "Praktikus", D.R.G.M. "Praktikus" er-

und 400 mm Länge 30 100 m 50

komplett mit Aufwickelapparat und Spieß . RM 16.50 20.50 31 .-.8.-Pflanzleine allein . . . " 12.- 22.-Aufwickelapparat . . . " 6.60 6.60 7.25 Spieß 2.-2.-

Nr. 10. **Keimkäsichen** aus saugfähigem Terrakotta-Ton, zur Prüfung von Keimfähigkeit und Keimenergie der Sämereien. Die Benutzung des Keimkästchens schützt vor Mißerfolgen und Verlusten. Maße: Länge ca. 18 cm, Breite ca. 14 cm, Höhe ca. 4 cm. Innen in 18 verschieden große Felder geteilt, die durch eine Wasserrinne ringsum umspült werden. Für gleichmäßig auftretende Feuchtigkeit

Freistell-Leiter "Sicher" System Pekrun D.R.G.M.



Nr	. 39 Mit	festem F	uß	Nr.3	Nr. 39a Mit bewegl. Fuß						
Spros- sen	Länge m	Gewicht kg		Spros- sen	Länge m	Gewicht kg	RM				
10	2,50	13	40.50	-	_	-	-	1			
12	3,— 3,50	15	42.75	12	3,—	17	51.75	minus			
14	3,50	17	45	14	3,50	20	54	15% Er-			
16	4	20	47.25	16	4,-	23	56.25	1			
18	4.50	22	49.50	18	4,50	26	58.50	mäßi-			
20	5,-	25	51.75	20	5,-	28	60.75	gung!			

Achtung Leitern über 5 m Länge werden nicht angefertigt. Die Nr. 39 hat keine verstellbaren Stützen. Nr. 39 a wird allgemein mit einer verstellbaren Stütze geliefert; wird auch die zweite Stütze verstellbar gewünscht, so erhöht sich der Preis um RM 5.— Tragestütze für 39 u. 39a gegen Mehrberechnung von RM 6.75. Für Leitern mit 10 u. 12 Sprossen ist solche nicht notwendig; für die übrigen Längen empfehlenswert.

	Nr. 421	Baumpfähle,	geschält,	geschält, gespitzt und getränkt					
Länge	200	225	250	275	300	350 cm			
1 Stück RM 10 ,, ,, 50 ,, ,, 100 ,, ,,	75 7 33.50 63	95 8.50 41 78	1.— 9.50 45.— 85.—	1.10 10.— 47.50 90.—	1.20 11.50 55.— 100.—	1.55 14.50 67.50 125.—			

Nr. 422 Rosen- und Garienpfähle, roh, gedreht oder gewachsen

125	150	175	200 -	225	250 cm
5 25	25	27	30	35	35 mm
30	40	65	75	85	1.10
2.90	3.60	5.50	7.—	8.10	10.—
14.—	17.—	26.50	32,50	39.—	45.—
27 —	32 —	50 —	60.—	75.—	80.—
	25 25 530 0 2.90 0 14	25 25 25 53040 0 2.90 3.60 0 14 17	25 25 25 27 5304065 0 2.90 3.60 5.50	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Grün gestrichene Pfähle 25% teurer.

Nr. 160 Pfahlfreiber

Unentbehrlich zum leichten Einschlagen von Baum-RM'8 .- ohne Hammer pfählen 2

Nr. 80 Drahfsdiere für Nr. 293 RM 1.40

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN										520.—
Nr. 423 Blumensfäbe	30	40	50	60	70	90	100	120	130	150 cm lang
100 Stück RM 1000 ,, ,,	40 3.40	55 4.60	$\frac{80}{7.30}$	1.10 9.50	1.50 12.75	2.10 18.70	2.30 20.50	4.30 38.25	5.— 44.25	7.— 61.25

Nr. 284 Sickelikeifen mit Spitze, einseitig gelb gestrichen

	8	10	12	14	10	10	20	23	30 cm rang
per 100 Stück RM	$\frac{40}{3.60}$	50	60	70	85	1.—	1.20	2.—	2.70
, 1000 , ,		4.20	5.20	6.30	7.75	9.30	11.—	17.—	24.70

Nr. 285 Hängeefikelien

einseitig gelb gestrichen, mit Draht 71/2 10 cm lang per 100 Stück RM -.80 - 90 8.20

Nr. 289 Baumbander mit Filzunterlage 100 1000 m 30 mm breit 14 -26.- 250.- RM

Nr. 290 Baumbander aus Gurtgeflecht 1000 m 30 mm breit 10 50 100 2.80 12.50 23.- 220.- RM

Nr. 287	Prima	Edcl-	Raffiab	asi
schöne	hellfan	bige,	weiche \	Ware
1	4,5	10	50	kg
4.—	3.80	3.60	3.40 RM	per kg

Tonkin- oder Bambus-Stäbe

Länge m	Stärke	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
1.15	8-10	65	5.70	52.—
1.50	11-13	1.20	10	90.—
2.—	18-21	4.—	35.—	325.—
3.—	22-25	6.20	58.—	520.—
70	90 1	00 120	130 1	50 cm lane

Porzellanschilder mit eingebrannter, unauslöschlicher Schrift, für Obstbäume, Dahlien,

Zierbäume u. a. Nr. 501 1 Stück RM -.35 10 Stück RM. 3.20 100 Stück RM. 30 .-

Für Schilder mit botanischen u. deutschen Bezeichnungen, sowie Angabe der Reifezeit 10% Aufschl.

Nr. 520 **für Rosen und Beerenobst** Kleiner wie Nr. 501 1 Stück F 10 Stück RM 2.80 100 Stück F 1 Stück RM -.30 100 Stück RM 25.-

Nr. 292 KOKOSSITICKE

	1	4,0	10	ou kg
stark	1.40	1.30	1.20	1.10 RM per kg
schwach stark =		1.50 n ie kg		1.30 RM , ,; ca, 200 m je kg

Nr. 293 Papier-Bindegarn mit Draht-Ein vorzügl. Bindemittel. 1 Rolle ca. 1 kg (200 m) p.kg RM 2.20. In geschn. Läng. 18 u.30 cm kg RM 2.50

Nr. 291 Sturmbander D. R. P. angem.

Für Hoch- und Halbstämme: Nr. 1 Kronenbindung, Nr. 2 Mittelbindung, Nr. 3 Formbindung, für Rosen und Beerenobst: Nr. 4 Kleinbindung. Die neuen Sturmbänder bestehen aus gut verzinktem, weichen Spezialeisen. Sie sind mit einem Schlauchgurt versehen, der an den Baumstamm zu liegen kommt.

Länge d.	Stur	mband	Nr. 1	Stur	mband	Nr. 2	Stur	mband	Nr. 3	Länge d.	Sturr	nband	Nr. 4
cm	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.	Länge d. Bänder cm	1 St.	10 St.	100 St.
35 42,5 50	35 40 45	2.90 3.20 3.50	27.— 29.50 32.—	20 30 35	1.90 2.10 2.20	18.— 19.50 21.—	20 25 30	1.75 1.90 2.10	16.50 18.— 19.50	$ \begin{bmatrix} 15 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix} $	15	1.25	11;

Sonderdrucksache postfrei.

Nr. 280 Universal-Schilderhalter D. R. G. M.
Aluminium mit auswechselbarem Kartontäfelchen und Zelluloidplatte. Mit Draht . . . 10 Stück RM 2.25 100 Stück RM 20 .-

Nr. 312 Erdbeersfülzer "Famos" mit Ring, jederzeit mit Leichtigkeit zu öffnen. Praktischt Dauerhaft! Billig! Er ist nahezu unverwüstlich und kann eine lange Reihe von Jahren immer wieder verwendet werden.

10 Stück RM 1.60 100 Stück RM 12.75 1000 Stück RM 115.—

Nr. 579 Der beste Obstbrecher ist "Greif"

Kann nur mit Stiel geliefert werden. So wie eine Hand faßt der "Greif"
Bambusstiel 2 3 4 m lang
Preis RM 3.10 3.80 5.70

Der 4 Meter lange Stiel ist zusammengesetzt und auch als 2-Meter-Stiel zu verwenden.



546/548

Nr. 4980 **Obstpflücker** mit gezahntem Eisenblechbügel und Netz RM 1.—

Nr. 584 Obstpflücker
mit verzinktem Drahtbügel u.

Leinenbeutel, mittels Feder schließend RM 2,40

Stahldrahtbürsten


Wundenreiniger oder Baumreißer

Nr. 546 Mit umlegbarer Klinge 11 cm RM 1.80 12½ cm . . . " 2.— Nr. 548 Mit Schutzbügel

11 cm . . . RM 2.40 12¹/₂ cm . . . 2.65

Nr. 5115 Rindenreiniger

Mit 32 cm langem weißen Heft. Blatt mit 3 verschiedenen Seiten . RM 1 40 Nr. 5105. Mit lackierter Tülle 26 cm lang, Blatt mit 3 verschied. Seiten RM 1.60



ir. 535 Raupenfackel mit Raupensammler Jerichow. Gründl. Vertilgung

der Raupen ist nur möglich durch die Raupenfackel mit Raupensammler Jerichow. D. R. G. M. RM 3.30

Nr. 5260 Raupenschere mit offener Tülle, auf eine Stange zu stecken, um mittels einer Schnur die Raupennester und dürren Zweige zu entfernen, sowie Edelreiser v. hohen Bäumen schneiden zu können.

RM 1.25





Nr. 5350

Nr. 579

Duplex, von oben fassend, besonders stark, mit großer Tülle . . RM 3.50

Nr. 355 Doppelschneidige Raupenschere, 34 cm lang . . . RM 3.-

Baum- und Pflanzenspritzen

Die nachstehend aufgeführten Spritzen gehören zu den bewährtesten der verschiedenen im Handel befindlichen Modelle. Die Holder- sowie Pomonaxspritzen werden aus bestem Material hergestellt und sind in der Handhabung überaus einfach.

Die Pomonaxspritze weicht von ersterer nur insofern ab, als der Kessel aus einem Stück ohne Zwischennaht gezogen und nur der Boden eingesetzt worden ist. Des weiteren wird diese mit einem me chanischen Rührwerk geliefert, wodurch ein gründliches Durchmischen der Spritzflüssigkeit stattfindet.



Gesamunhalt

Pomonax - Rückenspritze

mit mechanischer Mischvorrichtung (siehe Abbildung)

Zubehör: 1.35 Meter Schlauch, Spritzrohr mit Hahn und Nadelzerstäuber, Sieb im Spritzrohrgriff. Automatischer Messingfülltrichter.
Nr. 222 R = ca. 22 Liter Inhalt, ca. 15 Liter Flüssigkeitsinhalt, Gewicht ca. 9 kg RM 68.—
Nr. 211 R = ca. 11 Liter Inhalt, ca. 8 Liter Flüssigkeitsinhalt, Gewicht ca. 7½ kg RM 56.—

Nr. 465 Verlängerungsrohre 5 m

RM 6.85 10,50 11.50

hängt getragen

Nr. 467 Holderspritze

Behälter aus starkem Messing, ganz genietet und gelötet und auf 15 Atm. Probedruck geprüft. Die normale Ausrüstung besteht aus Behälter mit Manometer, Luftpumpe, Tragriemen, 1,35 m langem karbolineumbeständigen Hochdruckschlauch, mit
22 11 6 Liter Abstellhahn, 50 cm lang. Spritzrohr u. Verstäuber
1 III IV nebst Einfülltrichter. Größe 4 wird mit einem Traggurt geliefert und über die Schulter ge-

Preise: für Größe 38-47 -Mit Messingbehälter RM 62. Füllung jeweils die Hälfte

Nr. 463 Verlängerungsrohre RM 7 .-13 11. Zweiteilige Rohre Mk 2 .- mehr Nr. 802



802

Pflanzenspritze

für Gärtnereien, Blumenhand-lungen und für Privatgebrauch, aus Messingbronze Gesamtinhalt . . . ca. 8/4 Liter Füllung "RM 12.-Gewicht ca. 1 kg

für 5 Atm. Bedriebsdruck Selbsitätige Pilanzenspritze

5

Ein Spezialmodell für Garten- und Gewächshaus.

"Ideal" wird am Handgriff der Luftpumpe getragen. Ein leichter Druck auf den darüberliegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Ausführung ganz in Messing, für alle Spritzflüssigkeiten. Auf 10 Atm. Druck geprüft. Gesamtinhalt 21/2 Liter, Füllung ca. 11/2 Liter. Zum Einfüllen der Flüssigkeit wird die Luftpumpe herausgeschraubt. Komplett wie Abbildung mit Manometer RM 25. Dieselbe mit 1,35 Meter langen Schlauch RM 30.



45

RM 7.50


Blumenund Kakteen-Spritze

Nr. 91

Aus Messing, farbig lackiert, mit Zerstäuber-Mundstück und Lederkolben. - Eine Zierde für jeden Blumentisch! Größe a) Rohrlänge 20 cm, Durchm. 16 mm RM 1.10

20 ,, b) 25 25 ,, c)

8.00 8.50 belung-Staubspritzen Nr. 449



III

65 cm

(Messing), geeignet zum Zerstäuben von trüben Flüssigkeiten, Obstbaumkarbolineum, Kupferkalkbrühe usw., verstopfen sich nicht, können sofort auseinandergenommen u. leicht gereinigt werden.


Nr. 13 12 14 40×400 mm Größe 14×160 18×200 18×250 25×300 30×350 30×450 35×450 3,30 7.20 11.50 13.20 5.00 6.00 Stück RM 3.00

Die Maße beziehen sich nur auf die Rohre ausschließlich Griff und Zerstäuber

Größe

Stück

Gesamtlänge



Nr. 542. Handirag-barer Schwefel- und Pulverzerstäuber "Tip-Top"

Tausendfach bewährter und billiger Handapparat f. Besitzer kleinerer Rebanlagen. Behälter ganz aus starkem Blech, Blasebalg aus Hartholz und echtem Schafleder. Im Inneren des Behälters befindet sich eine kegelförmige,einzigartige,sehr bewährte Verreibungsvorrichtung mit Reguliervorrichtung, an der sich die Auswurfsmenge nach Belieben regulieren läßt. Der Apparat eignet sich daher für alle, auch be-sonders feine Pulver . . . RM 8.-

Rückentragbarer Schwefel- und


Pulverzerstäuber "Tip-Top" Bester, erfolgreichster Apparat dieser Art. Behälter ganz aus Biech, Blasebalg oben. Besonders großer Inhalt des Behälters. Die Menge des Auswurfs kann an dem Hebel a nach Belieben reguliert werden. Sehr kräftige, wirksame und staubfeine Ver-teilung des zu bestäubenden Materials. Nr. 1. nhalt 12 kg, komplett mit Schlauch und Verteilerrohr . . . RM 34 .-

Nr. 2. Inhalt 8 kg, komplett mit Schlauch und Verteilerrohr RM32. . Gewicht der Apparate ca. 71/2 kg, resp. 61/2 kg.

Nr. 1002

Handschwefler "Pomonax"
Zum Gebrauch für alle Pulverärten (regu-

lierbar) für Schwefel, Tabakstaub und Kalk zu verwenden. Wird nur mit einer Hand betätigt durch hammerartige Bewegung. Rohr nach oben, schwache, Rohr nach unten, starke Wirkung . . . RM 7.50



Garienspriize "EPE" D. R. G. M. Der vorhandene Druck der Wasserleitung kommt

beim geraden Strahl voll zur Geltung. - Die Fächerbrause gestattet das gleichmäßige Besprengen der Beete und Grasflächen. Die Staubbrause betaut

zarte Blumen und empfindsame Sträucher. Eine weitere Drehung des Kükens sperrt das Wasser ab.

Diese 4 Vorgänge finden Sie bei "EPE" vereinigt. "EPE" ersetzt den klappernden Strahlverbreiter,

den Abstellhahn und die Blumen- u. Feuerspritze

Preise:

13

3.30


Neu - einfach - billig! Pulverbläser, zum Bestäuben mit Schwefel usw aus Weißblech mit Knierohr RM 2. -

Nr. 115. Blitzsfrahlrohr. Durch einfache Drehung des Hahnes kann man im Augenblick den Strahl bis zum feinsten Staubregen verstellen und auch gänzlich abstellen. Für Schläuche von 3/4 1 Zoll

19

4.25

115



1/8 natürl. Größe

Nr. 445.

Nr.206. Welfal	Il-Zerstäube	roh. Flasche
Größe	3	4
ca. em	28	36
1 Stück RM	1.40	1.60

16

3.75

Nr. 249. Schlauchverschraubungen, komplett für 13 16 19 22 25 mm lichte Weite RM 1.90 2.10 2.70 3.20 4.per 1 Stück

Nr.250.Schlauchverschraubungsmuttern mit Schlauchteil 13 16 19 22 25 mm lichte Weite

RM 1.10 1.30 1.80 2.- 2.40 per 1 Stück

Schlauchverbindungsröhrchen, lichte Weite

22

5.25

13 19 RM -.20 -.20 -.25-.25-.30

Nr. 252. Binderinge dazu 1 Stück -.10 -.10- .10

Nr. 253. Schlauchklemmen

für äußere Schlauchweite von mm 21 23 24 27 - 30RM - 25- .25 -.30 -.30-.35

25 mm

5.75 RM

Rofferende Rasensprenger

"Stern"-Rasensprenger "Dresdensia"



Nr. 287 Schwächere und leichtere Ausführung auf ³/₈" Gasrohr. Mit 3 rotierenden Messingarmen u. Messinggeh. **ohne** Kugellager Ganze Höhe einschl. Fuß 80 cm

Preis mit Stutzen für Schlauch bis 19 mm lichte Weite RM 11.50 bis 24 mm lichte Weite RM 11.75

Nr. 291 b Ganze Höhe 20 cm mit Stutzen für Schlauch

> bis 19 mm lichte Weite RM 6. bis 24 mm lichte Weite RM 6.25

Nr. 291 c Düse ohne Gestell, zum Aufschrauben auf Standrohre oder Bewässerungsanlagen

mit ¹/₂ Gas-Innengew. RM 2.50 mit ³/₄ Gas-Innengew. RM 2.75

Nr. 291 a Düse mit Spieß zum Einstecken in den Erdboden Preise ohne Schlauchverschraubung

Rohrlänge ohne Spieß gemessen	60 cm	100 cm	150 cm
Sprenger auf 1/2" Gasrohr RM	5.50	6.50	7,50
Sprenger auf 3/4" Gasrohr RM	6.50	7.60	8.60

Wenn die Schlauchverschraubung mit geliefert werden soll, bitte ich um Angabe der lichten Weite des Schlauches. Preise der Verschraubungen Nr. 667 a 13 16 19 24 mm

RM 2.40 2.80 3.40 4.—

Modell F

Fahrbar, für 35 Meter 13 mm Schlauch oder 30 Meter 16 mm Schlauch . . . RM 10.—

Einfache Schlauchkarre

Fahrbare Schlauchkarre





Wasser-Verteilung bei 1/2-1 Atm. Wasserdruck


ca. 8 Meter u, bei 11/2-2

Atmosph.ca.

12 Meter im Durchm.

Nr. 226 Prima Garienschläuche

	r	ote Qualität mit Hochdruckeinlage			
Innere Durchmesser mm	13	16	19	2	22
Wandstärke mm	3	31/2	4		4
per Meter RM	1.20	1.55	2.15	2.	.45



Original-Schneiderkanne

12

	7	0	12	10	Litter			
	5.10	5.80	6.60	7.70	FM			
Zubehör für Gieß	kannen:			Liter	4	-8	12	16
Brause normal			Service College	RM	90	1	1.10	1.30
Verzinkte Brause mit b	esonders	feiner Lo	ochung		1.30	1.50	1.80	2.10
Brause normal Verzinkte Brause mit b Verzinktes Verlängerung	srohr zum	Einschal	ten zwische	n				
Kanne und Brause A	uf ein Ver	längerun	gsrohr kan	n				
nur die Brause der	nächstkle	ineren K	annengröß	Se .				
Carata del mandan					1	1.10	1.30	1.50
Verzinktes gebogenes Ai	ifsteckroh	r. an Stell	e der Braus	se				
aufzustecken, zum Gi	ießen mit	vollem,	jedoch dür	1-				
nerem Strahl					1	1.10	1.30	1.50
nerem Strahl Verzinkter Jaucheverteil	er			.,	80	90	1	1.10
A SA								

Schneider-Gewächshauskanne

Kanne einschl. Haarbrause		-					2						RM 4.	
Haarbrause allein	-				Ġ		2	11	11	80	3	"	,, -	.80
Aufsteckrohr, gebogen							2	11	"	90	3	"	,, -	.90

 Einfache
 verzinkte
 Gießkanne
 für den Gartenbesitzer

 Nr. 241
 4
 5
 8
 10
 12
 14 Liter

 3.50
 3.50
 4.50
 5.25
 5.85
 6.50
 RM

Nr. 279 Rasenmäher





278 b

279

kürzester Schnitt ca. 5 mm Nr. 279 a Grasfangkörbe

					12	14	16 Zoll
	Drahtgewebe						14.— RM 18.— "

Nr. 278b Aufsteckrad zum Schneiden der äußeren Rasenflächen

Eiserne Kordonpfosten

einfach und doppelt hoch, zur Spannung der Leitdrähte für wagerechte Kordons. Bei Anpflanzung von wagerechten Kordons ist es unbedingt notwendig, eiserne Pfosten zu nehmen. Dieselben sind sehr einfach aufzustellen und brauchen, da sie unten mit einer Platte versehen sind, nicht in Steine eingelassen oder eingemauert zu werden, können daher überall angewendet werden.



21/2 kg . Zwischenpfosten Gewicht 11/2 kg RM 2.25 1 Stück Doppelte Höhe, zum Spannen von 2 Drähten Endpfosten, mit Gegenstütze, Gewicht . . 1 Stück RM 5.75 31/9 kg .

Zwischenpfosten, Gewicht 21/2 kg



Endpfosten Zwischenpfosten

Nr. 10 Eiserne Spiralen zu Kordon-Anlagen, die selben werden an den Kordon-Endpfosten befestigt, Gewicht 4 kg, 1 Stück RM 7.50 Klemmschrauben zu den Spiralen Nr. 12

No. 13

Nr. 14 richtung, nichtrost., 1 kg (etwa 25 m lang) 2,5 mm stark. 1 kg RM 0.80, 10 kg RM 7.-

Nr. 15 Verzinkter Bindedraht z. Anbinden der Spalierdrähte 1 kg etwa 150 m lang 1 kg RM 1.-, 5 kg RM 4.50

Material für Mauerspaliere

Nr. 18 U-Kloben. Wo es sich darum handelt, nur einige wenige Latten anzubringen wie, z. B. zwischen Fenstern bediene man sich dieser U-Kloben. Für eine Latte (3 m lang), genügen 3 Stück 1 Stück RM -.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM | 50.—

Nr. 19 **Eisenkloben** zum Befestigen der Drähte an Mauerspalieren (Endkloben). Die Endkloben stehen 40 cm übereinander

Nr. 20 Eisenkloben flach, (Zwischenkl). Zwischenkl. rechnet man 3 m voneinander 100-Stück-Preise bel Abnahme von 50 Stück einer Größe an

Länge in cm	10	12	15	18	20	25	30	35
Endkloben 10 Stück RM	2.75	3.15	4.—	4.40	4.75	5.60	6.30	7.15
Endkloben 100 Stück RM	25.50	28.50	36.—	40.50	43.50	51.—	57.50	65.—
Zwischenkloben 10 St. RM	2.30	2.75	3.15	3.60	4.—	4.40	4.75	5.60
Zwischenkl, 100 Stück RM	21.—	25.50	28.50	33.—	36.—	. 40.—	43.50	51.—

Bei einer 3 m hohen Wand müssen 7 Drähte gespannt werden. Die Lattenentfernung beträgt 40 cm, der Abstand der Zwischenkloben im allgemeinen 3 m, diese werden versetzt angebracht. Bei Verwendung von senkrechten Schnurbäumen muß der Abstand 50-60 cm betragen.

Nr. 21 Flactizange, mit dreifachem Drahtabschneider, 6 Zoll RM 1.50

Nr. 22 Beifizange. Unentbehrl. f. Spalierbau u. viele and. Arbeiten f. Garten u. Haus, 7 Zoll, RM 140

Nist-Kästen (System Berlepsch) RM. 2.25 Nr. A Für Meisen 2.25 Halbhöhlenbrüter ... 2.75 B Stare


Nr. 551 **Meisen-Futterapparat**wie Abbildung RM 1.50
Für Fenster, Balkone und Veranden. Für Meisen

und verwandte Singvögel; Sperlinge scheuen diese Vorrichtung



Nr. 17 Verzinkter Drahtspanner z. fest. Anspannen der Drähte 'an Spalieren sowie wagerechten Kordons 1 St. RM -.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.-

Nr. 16 Drahtspannerschlüssel, 1 Stck.



Nr. 551a Futter-Ampel Meisentrost RM 2.50

No. 560 Baiers Wühl-Moll- od. Schermausfalle An dem hakenförmigen Abzugsbügel wird ein Stück Sellerie od. gelbe Rübe ein-geklemmt 1 Stück RM -.40


> Nr. 35 e Maulwurfsfalle Stück RM 1.60

Maulwurfsfalle aus Schmiedeeisen 1 Stück RM -. 75




Seniorgeräfe zur rafionellen Bodenbearbeifung

Das Hacken und Bodenlockern ist ebenso wichtig für das Gedeihen der Pflanzen wie Düngen u. Begießen



S 22. Einradhacke mit 2 Hackmessern RM 20. S 228. Mit 2 Hackmess., 1 Häufler 506, 1 Satz (3 Stück)
Grubberzinken, 1 Gänsefußmesser 10 cm,
3 Krümler, 1 Verbreiterungsschlene RM 32.— Pferdehadie, ganz aus Stahl, für alle Art Plantagen, Kartoffel- und Rübenbau



S 225. Einradhacke mit 2 Hackmessern, 1 Häufler 506 u. 1 Satz (3'Stück) Grubberzinken. RM 27 .-



Modeli "L 6". Gleichzeitig verwendbar als Sämaschine für Reihen- und Häufchensaat und als Einradhacke zum Hacken Pflügen, Kulti-

Modell F Modell F. Für Tiefkultur

Sembdner's Patent-Klein-Sämaschine, feuerverzinkt, mit 2 Rädchen und Messingwalze für Siedler und Gärtner für Aussaaten kleiner Mengen Nr. 328/II mit beweglichem Griff

Merk's Gartendünger für Obst- und Gartenbau Die eingeklammerten Zahlen bedeuten Stickstoff, Phosphorsäure, Kali, Magnesia						
1. Blumendünger Nr. 1 (8+8+8+1.5	Preise in RM					
Zu: Asparagus, Begonien, Calla, Camelien, Canna, Cineraria, Cyklamen, Eriken, Farn, Fuchsien, Schlinggewächse usw., sowie für Rasenbeete.	5 kg	25 kg	50 kg	100kg		
Auf ca. 100 Ltr. Erde ca. 300—350 g untermischen, auf Beete u. Kästen per 1 qm 60—190 g leicht unterhacken. Für Rasenbeete 3—4 kg per Ar. 2. Blumendünger Nr. 2 (5 +10+10+15)	3.50	7.70	14.30	26.40		
Zu: Chrysanthemen, Heliotrop, Maiblumen, Myrten, Nelken, Rosen, Pelargonien, Palmen usw. Anwendung wie oben	3.—	7.15	12.65	23.—		
Zu: Alle Kohlarten, Rüben, Sellerie, Spinat, Gurken, Tomaten, Artischocken, Melonen, sowie für Erdbeeren geeignet. 8-10 kg per Ar. Vor der Bestellung leicht unterhacken. Kann erst nach der Bestellung gedüngt werden, so soll der Dünger möglichst bei feuchter Witterung gegeben werden. Spargel ca. 8-10 kg nach der Ernte. Für Erdbeeren						
6-8 kg möglichst im Herbst oder zeitigem Frühjahr	3.50	7.70	14.30	26.40		
Zu: Alle Wurzelarten, Bohnen, Erbsen, Zwiebeln usw., 6—10 kg. An- wendung wie oben	3	7.15	12.65	23.—		
5. Obstbaumdünger (5+10+10+1,5) Obstbäume 10-12 kg, Beerensträucher 6-10 kg; im Herbst beim Umgraben	3	7.15	12.65	23.—		

Ouls Plumondilumon	125	250	500 gr	1 kg
Ovis-Blumendünger RM -	25	40	70	1
Hamatall Vall Dhamba	100 g	1/2	5-kg-Dose	25 kg
Harnstoff - Kali - Phosphor	RM50	1.20	7.—	19.—
Nitrophaska I C II 1	5	10	25	50 kg
Nitrophoska I G II RM60	2.50	4.50	9.—	16.50

Die mit * bezeichneten Artikel fallen unter das Giftgesetz und sind nur gegen Giftschein lieferbar.

Gegen saugende Insekten

Exodin, ein Nikotinpräparat gegen Blattläuse 1:100 50 100 250 500 1000 5000 ccm 3.20 5.40 9.90 47.75 RM 1.50 Laurina, (Lauril-Harzölseife) Sommerspritzmittel gegen Schild-, vorwiegend Blattläuse, 2:100 100 250 500 g 1 4,5 1 10 kg

.50 -.601.10 2.10 8.80 19 -Nikotin-Quassia-Selfe zur Vertilgung von Blattund Schildläusen, Rote Spinne, 1:100

6.- RM 3.25 - 50 1.90 Parasitol II, (flüssig), gegen Blatt- und Schildläuse, Thrips, Rote Spinne 1:100

1 Liter Limitol, gegen Blutlaus, Pinsein 1:3 Spritzen 1:9

-.95 3,50 8.50 RM. 1.80 15.-Ustin, gegen Blutlaus. Zum Pinseln uud Spritzen . . . 1.15 RM 1000 g 4.70 RM Speculin, gegen Blattläuse 1:3

1/9 1 21/0 kg 7.00 RM 1.60 2.95

Gegen fressende Insekten

*Grüntafeln, gebrauchsfertig nur mit Wasser zu lösen, ca. 125 g für 100 l Brühe . . . -.65 RM *Zabulon, Bleiarsenspritzmittel, besonders gegen

400 1000 Obstmaden 1:500 200 1.15 2.10 4.50 RM

Geg. fressende Insekten u. Pilzkrankh.

*Arsen-Coelestina (Arsen-Kupferkalkpulver) 25 kg 1,5 4.5 10 1,5:100 2.10 5.85 12.50 30 .- RM

Nosprasit "0". Kein Kalkzusatz erforderlich! 750 1500 5000

2.20 3,55 11.25 RM

Gegen Pilzkrankheiten

Coelestina (Kupferkalkpulver), gegen Blattfall-krankheit der Rebe (Peronospera) den Schorf des Kernobstes (Pusicladium) 1,5:100

1.5 4.5 10 kg 5.20 26.25 RM 1.80 11.-

Cosan (kolloidaler flüssig, Schwefel), geg. Meltau an Stachelbeeren, Apfel, Wein, Rosen, Chrysan-themum usw., Schorf, Kräuselkrankheit 1:1000 100 250 500 1000 g

2.40 1.20 1.80 4.20 RH Erysit, flüssig. Schwefel, Verwendung wie Cosan, aber 1:100

200 10000 ccm 100 500 1000 5000 -.90 2.-3.90 19.50 37.50 RM -.55 Prä-Schwefel, zum Trocken-Verstäuben gegen

echten Meltau 41/2 1 10 25 50

-.75 3.50 6.60 15.- 27.- 51.- RM Schwefel - Coelestina (Kupferschwefelkalkpulver). Trocken-Verstäuben gegen Peronospera. Fusicladium und Meltau

41/2 1 10 kg -.958.50 20.- RM

Schwefelkalkbrühe, (kalifornische Brühe), gegen Kräuselkrankheit d. Pfirsiche, Stachelbeermeltau 41/2 25 50 10

7.15 15.75 27.20 3 -4.-RM Schwefelpräparat in Pulverform, das sich mit Wasser leicht auflöst

100 1000 g kg 2,20 8.25 -.50RM

Verschiedenes

250 g 1 1/9 Baumsalbe 1.30 2.40 -.70 250 g 1/2 125 1 4,5 kg Baumwachs 50 -.30 -.50 -.70 1.30 2.40 10.- RM

Citocid-Patronen im Karton 25 Stück 1.15 RM

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver, gegen Kohlhernie 5 10 25 50 kg 1 6.50 12.-27.50 50.-RM 1.50

Erdflohpulver "Radikal", auch gegen Schnecken und Pilzkrankheiten. Nur Auflösen im Wasser 1000-g-Pack. 250 500 1/1 125 7.50 RM 4.25 -.20 -.40 1.602.75

Insekten-Fanggürtel Neu-"Einfach", maden, Apfelolütenstecher, Weidenbohrer, grün, Rolle à 30 m 3.-, Rolle à 10 m 1.10 RM

Hauber's wasserlösl. Obstbaum - Karbolineum Anwendung während des blattlosen Zustandes 5 10 25 50 100 kg -1 35. - 63. - RM1.50 4.70 10.— 20.—

Parasitol-Räucherkerzen, geg. alles Ungeziefer in Gewächshäusern, Mistbeeten usw. für 10 bis 125 Stück 50 15 cm Luftraum 25 3.75 7._ 15.50

Raupenleim (hell), ist gleichgut wie im Winter zu verwenden im Sommer 5

1/4 1/2 kg RM 2.80 13,50 -.55 -.901.60 25 50 10 kg 26,50 128.-RM 65.-

Papierstreifen, zum Aufstreichen des Raupenleims Weiß, fettdicht 1 Rolle 40 m 1 Rolle 25 m 14 cm Breite 10 cm RM -.50 -.40

Leimkelle, zum Auftragen des Leimes RM -.60

"Fix Fertig",

der gebrauchsfertige Leimring 5 Doppelmeter RM 1.35

Tillantin, Trockenbeize gegen jederlei Saatgut 1000 g 1.25 4.60 R.M

Uspulun, Universal Naßbeize f. Gartensämereien, 250 500 1000 kg 2.— 3.80 7.20 RM sowie Getreide 50 100 250 -.55 -.85 2.-

Sonderpackungen, enthaltend 5 Röhrchen -.65 RM

Zello-Giftkörner (zur Mäusevertilgung) 250 g 25 50 100 Kartons zu -.95 1.75 3.85 RM -.50

Zello-Paste (zur Rattenvertilgung) in Tuben je Tube 1.50 RM

INHALTSVERZEICHNIS

Verschiedenes Seite	Seite
Betriebszweige 1	Flieder (Syringa) 74
Export nach dem Auslande 5	Gehölz-Sortimente
Obstbaulehrgänge 4	Gehölze für bestimmte Zwecke
Qualitätsbezeichnungen	Buntblättrige 75
Ratschläge f. Auswahl, Pflanzung und Pflege	Mit schönen Blüten 76
der Bäume 8-10	Für Felspartien 75
Verkaufs- und Versandbedingungen 2	Für Wildremisen 66
Abt. Gartengestaltung	Maulbeeren z. Seidenraupenzucht 81
Aufgaben der Abteilung 6-7	Zur Blenenweide
	Heckenpflanzen
Abt. Baumschule	Immergrüne Gehölze
Obstbau	Pyramidalwachsende Gehölze 79
Äpfel	Rhododendron 78
Preise	Schlingpflanzen 80
Sorten nach Reifezeit geordnet 19-21	Trauerbäume 82
Sorten für bestimmte Zwecke 22	Ziergehölze, alphabet, Sortenliste 67-73
Aprikosen	Zier- und Blütenbäume 83
Baumformen	Ziergehölznamen, deutsche
Bepflanzung von Spalieren 15	Zwergsträucher 116
Birnen	Nadelhölzer (Koniferen)
Preise 23	Alphabetisches Verzeichnis88-91
Sorten nach Reifezeit geordnet 24-26	Nadelhölzer für Hecken 81-82
Sorten für bestimmte Zwecke 27	
	Abt. Stauden
Edelreiser 11 Hagebutten 36	Allgemeine Sammlung, alphabet 96-112
Haselnüsse	Allgemeines 92
Kirschen	Bienenweiden-Stauden 115
Kunstformen	Deutsche Staudennamen
Mirabellen	Freilandfarne
Mispeln	Pflanzungsvorschläge
Pflaumen	Stauden für bestimmte Zwecke 113-116
Pfirsiche	Teichuferstauden
Quitten	
Reineclauden	Wasserpflanzen
Sortimente für den Hausgarten 17	
Walnusse	Abt. Samen
Zwetschen	Blumen-Samen 132
Beerenobst	Blumen-Zwiebeln 120—128
Beerenobst-Zusammenstellungen 35	Gemüsesamen 130—131
Brombeeren	Gladiolen
Erdbeeren	Grassamen
Himbeeren	Lillen-Zwiebeln
Johannisbeeren	Abt. Fräsen
Rhabarberknollen	Siemens-Kleinfräse
Spargelpflanzen	Siemens-Viereck-Regner 139
Stachelbeeren	Abt. Gartengeräte
	Baum- und Rosenpfähle 144
Rosen	Baumsägen 141
Allgemeine Ratschläge	Bücher
Neueinführungen 49—50	Düngemittel 10 u. 151
Preise	Freistell-Leiter "Sicher"
Sortenliste, alphabetisch	Gartenmesser und Scheren 140
Sortenliste nach Klassen u. Farben geordnet 57—59	Gießkannen 149
Wohlriechende Rosensorten 56	Hacken 142
	Pflanzenspritzen
Maiblumenkeime 59	Pflanzenschutzmittel
Dahlien	Pflanzleinen 143
Neuheiten 60	Rasensprenger
Sortenverzeichnis, alphabetisch 60-65	Rasenmäher
Sortimente	Seniorgeräte
Schnittsorten 65	Spatiermaterial
Ziergehölze	Spaten und Schaufeln
Allee- und Parkbäume 84-86	Unkraufverifigungsmittel:
Buxus	Via rasa
Freiland-Azaleen 79	Via rasa fluid

PAULHAUBER

Grossbaumschulen Samenzucht

DRESDEN.
TOLKEWITZ



HAUPT=KATALOG 1931/32

